


projekt:

SALA ORŁA BIAŁEGO

budowa orła



podświetlany panel led (biały)



nadruk orła na panelu
1-3 cm grubości

+



+

AWL



literki i skrzydło osobno
1-3cm grubości

=



kompletny orzeł
2-6cm grubości projektu

budowa orła rzut z boku



WYMIARY ŚCIANY

budynek 8 piętro 1



SALA ORŁA BIAŁEGO

122cm

67cm




151cm

WYMIARY ZNAKOWANIA CAŁOŚĆ




ściana
znak

WYMIARY ZNAKOWANIA ORŁA I LITER



grubość liter 4-6cm

podświetlany panel z żółtą ramką




podświetlany panel białym led
grubość płyty 1 - 3 cm

nadruk orła na panelu
grubość płyty 1 - 3 cm (taka sama jak panel)

łącna grubość projektu max 2-6 cm

wizualizacja podświetlenia godła



projekt 2:

SALA SENATU IMIENIA PIOTRA WYSOCKIEGO

WYMIARY ŚCIANY

budynek 8 piętro 2



123,5cm

SALA SENATU IMIENIA PIOTRA WYSOCKIEGO

305 cm

WYMIARY ZNAKOWANIA CAŁOŚĆ



304 cm

ściana
znak


grubość liter 4-6cm

WYMIARY ZNAKOWANIA GODŁA I LITER



60 cm

39 cm



panel orła podświetlany 39x 60 cm

SALA SENATU
IMIENIA PIOTRA WYSOCKIEGO

214 cm

28 cm

wielkość liter i znaku taka sama jak w „sali orła”

grubość liter 4-6cm

ZNAKI DO SKALOWANIA WEKTORY



**SALA SENATU
IMIENIA PIOTRA WYSOCKIEGO**



**SALA
ORŁA BIAŁEGO**