

Turek, dnia 30-11-2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53).

OZNACZENIE SPRAWY:

PT-III.236.200.2020

ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TURKU

ul. Św. Floriana 2, 62-700 Turek

SEKRETARIAT

TEL (47) 77 19 500

FAX (47) 77 19 518

e-mail kppspturek@psp.wlkp.pl

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

ml. bryg. Krzysztof Kubiak

st. str. Krzysztof Michalak

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

1. Butla powietrzna stalowa 6l/300 bar MSA sztuk 6

- Stalowe butle na sprężone powietrze stosowane są jako uzupełnienie wyposażenia powietrznych aparatów oddechowych.
- Butle stosowane są jako pojemniki na standardową mieszankę powietrzną o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 300 bar.

Strona 1 z 4



- Butle wykonane są ze stali chromowo-nikłowo-molibdenowej (CrNiMo) – „CNM”;
- Waga pustej butli bez zaworu – 7,3kg
- Średnica butli 140 mm
- Wysokość butli 590 mm
- Butla wyposażona w ogranicznik wypływu zabezpieczający przed nagłym i niekontrolowanym wypływem powietrza w przypadku uszkodzenia zaworu.
- Butle stalowe mają posiadać oznaczenie UDT i stosowną dokumentację.
- Fabrycznie nowe.

2. Butla powietrzna kompozytowa 6,8l/300bar sztuk 2

- Kompozytowe butle na sprężone powietrze stosowane są jako uzupełnienie wyposażenia powietrznych aparatów oddechowych,
- Butle stosowane są jako pojemniki na standardową mieszankę powietrzną o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 300 bar,
- Butle wykonane są z włókna węglowego/włókna szklanego/żywicy epoksydowej, wkład jest aluminiowy,
- Zakres temperatury działania (-/+)^oC dla butli z zaworem: od -50 do + 60^oC,
- Maksymalne ciśnienie dopuszczalne przy temperaturze 60^oC: 374 bar,
- Ciśnienie testowe (1,5 x ciśnienie napełniania) – 450 bar,
- Waga pustej butli (bez zaworu) – 4,4 kg
- Zawór butli zakończony jest gwintem walcowym (M18x1,5), odpowiadający normie N 144-1,
- Zawory oznaczane są znakiem CE 0029 zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE;
- Zawór połączenia wylotowego jest zgodny z normą EN 144-2;
- Pokrętła zaworu wyposażone są w gumowe osłony zabezpieczające przed uderzeniem;
- Butla wyposażona w ogranicznik wypływu zabezpieczający przed nagłym i niekontrolowanym wypływem powietrza w przypadku uszkodzenia zaworu.
- Pokrowce ochronne wykonane z niepalnego materiału, zabezpieczające butle przed uszkodzeniami,



- Butle kompozytowe na sprężone powietrze posiadają oznaczenia CE i produkowane są zgodnie z wymaganiami dyrektywy dotyczącej sprzętu ciśnieniowego 97/23 WE (obejmującej całą Europę);
- Certyfikowane butle sprężonego powietrza są objęte Deklaracją zgodności UE;
- Butle stalowe mają posiadać oznaczenie UDT i stosowną dokumentację.
- Fabrycznie nowe

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Jak wyżej.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin składania ofert: 03.12.2020 r.

DOSTAWA DO DNIA 20.12.2020 r.

Miejsce dostawy: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TURKU ul. Św. Floriana 2, 62-700 Turek

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia:

spełnia wymogi określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, jest pierwszego gatunku, fabrycznie nowy.


WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:

Płatność przelewem bankowym w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.

Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 %.

O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu



zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Turku
Janusz Janaszkiewicz
brg. mgr inż. Arkadiusz Janaszkiewicz
Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Turku