









# STOLARKA DRZWIOWA

## Parter

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	Brama garażowa
SZEROKOŚĆ	90	120	150	90	400
WYSOKOŚĆ	200	210	210	210	400
WIDOK					
OPIS	Drzwi stalowe wew. klatki schodowej EI 30 Kolor biały RAL9010	Drzwi aluminiowe zew. - ciepłe $U_w < 1,6 \text{ W/m EI 30}$ Kolor biały RAL 9010	Drzwi aluminiowe zew. - ciepłe $U_w < 1,6 \text{ W/m}$ Kolor biały RAL 9010	Drzwi aluminiowe zew. - ciepłe $U_w < 1,6 \text{ W/m}$ Kolor biały RAL 9010	Brama stalowa przemysłowa - segmentowa z automatem i możliwością otwierania ręczną Kolor grafit RAL 9016
ILOŚĆ	2	2	1	1	2

## I Piętro

OZNACZENIE	D1	D2	D3
SZEROKOŚĆ	90	120	90
WYSOKOŚĆ	200	210	210
WIDOK			
OPIS	Drzwi stalowe wew. klatki schodowej EI 30	Drzwi aluminiowe zew. - ciepłe $U_w < 1,6 \text{ W/m EI 30}$ Kolor biały RAL 9010	Drzwi płyta MDF wypełnienie pełne Kolor biały RAL 9010
ILOŚĆ	1	2	6



### INWESTOR:

Gmina Dobrzyniewo Duże  
z siedzibą w Urzędzie Gminy pod adresem:  
ul. Białostocka 24  
16-002 Dobrzyniewo Duże

### ADRES INWESTYCJI:

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej „OSP”  
Pogorzałki  
Pogorzałki 128  
16-002 Pogorzałki  
Działka ozn. nr 146 Obręb

### JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE  
Renata Koterwas- Żebrowska  
z siedzibą pod adresem:  
ul. Wojska Polskiego 9 , 06-216 Sypniewo

### STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

### TYTUŁ OPRACOWANIA:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej „OSP” Pogorzałki wraz z zagospodarowaniem terenu

### TYTUŁ RYSUNKU:

STOLARKA DRZWIOWA

BRANŻA: Architektura

SKALA:

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

Architekt:  
mgr inż.arch Zygmunt Płochocki  
Nr upr. 90/95/Os

Sprawdzający:  
mgr inż.arch Zbigniew Dąbrowski  
Decyzja nr 12/WMOKK/18

Asystent architekta:  
inż.arch Agnieszka Głosek

NR RYSUNKU:  
A.08

DATA OPRACOWANIA:  
Listopad 2020 r.

Str.