

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAw postępowaniu na **dostawę elementów metalowych do naprawy ekspozycji CNK cz.1**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Blacha miedziana gr. 1 mm, wymiary dł. X szer. (mm) 1000 x 2000	3 szt.
2.	Blacha miedziana gr. 2 mm, wymiary dł. X szer. (mm) 1000 x 2000	3 szt.
3.	Blacha miedziana gr. 3 mm, wymiary dł. X szer. (mm) 1000 x 2000	3 szt.
4.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 4 mm dł. 1000 mm	3szt.
5.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 5 mm dł. 1000 mm	3szt.
6.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 6 mm dł. 1000 mm	3szt.
7.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 7 mm dł. 1000 mm	3szt.
8.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 8 mm dł. 1000 mm	3szt.
9.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 9 mm dł. 1000 mm	3szt.
10.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 10 mm dł. 1000 mm	3szt.
11.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 12 mm dł. 1000 mm	3szt.
12.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 14 mm dł. 1000 mm	3szt.
13.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 15 mm dł. 1000 mm	3szt.
14.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 16 mm dł. 1000 mm	3szt.
15.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 18 mm dł. 1000 mm	3szt.
16.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 20 mm dł. 1000 mm	3szt.
17.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 22 mm dł. 1000 mm	3szt.
18.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 25 mm dł. 1000 mm	3szt.
19.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 26 mm dł. 1000 mm	3szt.
20.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 28 mm dł. 1000 mm	3szt.
21.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 30 mm dł. 1000 mm	3szt.
22.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 32 mm dł. 1000 mm	3szt.
23.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 35 mm dł. 1000 mm	3szt.
24.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 40 mm dł. 1000 mm	3szt.
25.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 45 mm dł. 1000 mm	3szt.
26.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 50 mm dł. 1000 mm	3szt.
27.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 55 mm dł. 1000 mm	3szt.
28.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 60 mm dł. 1000 mm	3szt.
29.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 65 mm dł. 1000 mm	3szt.
30.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 70 mm dł. 1000 mm	3szt.
31.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 75 mm dł. 1000 mm	3szt.
32.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 80 mm dł. 1000 mm	3szt.
33.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 85 mm dł. 1000 mm	3szt.
34.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 90 mm dł. 1000 mm	3szt.
35.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 95 mm dł. 1000 mm	3szt.
36.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 100 mm dł. 1000 mm	3szt.
37.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 110 mm dł. 1000 mm	3szt.
38.	Prętów ze stali nierdzewnej ciągniony fi 120 mm dł. 1000 mm	3szt.
39.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 4 mm dł. 1000 mm	3szt.
40.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 5 mm dł. 1000 mm	3szt.
41.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 6 mm dł. 1000 mm	3szt.

42.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 7 mm dł. 1000 mm	3szt.
43.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 8 mm dł. 1000 mm	3szt.
44.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 9 mm dł. 1000 mm	3szt.
45.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 10 mm dł. 1000 mm	3szt.
46.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 12 mm dł. 1000 mm	3szt.
47.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 14 mm dł. 1000 mm	3szt.
48.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 15 mm dł. 1000 mm	3szt.
49.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 16 mm dł. 1000 mm	3szt.
50.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 18 mm dł. 1000 mm	3szt.
51.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 20 mm dł. 1000 mm	3szt.
52.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 22 mm dł. 1000 mm	3szt.
53.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 25 mm dł. 1000 mm	3szt.
54.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 26 mm dł. 1000 mm	3szt.
55.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 28 mm dł. 1000 mm	3szt.
56.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 30 mm dł. 1000 mm	3szt.
57.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 32 mm dł. 1000 mm	3szt.
58.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 35 mm dł. 1000 mm	3szt.
59.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 40 mm dł. 1000 mm	3szt.
60.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 45 mm dł. 1000 mm	3szt.
61.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 50 mm dł. 1000 mm	3szt.
62.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 55 mm dł. 1000 mm	3szt.
63.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 60 mm dł. 1000 mm	3szt.
64.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 65 mm dł. 1000 mm	3szt.
65.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 70 mm dł. 1000 mm	3szt.
66.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 75 mm dł. 1000 mm	3szt.
67.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 80 mm dł. 1000 mm	3szt.
68.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 85 mm dł. 1000 mm	3szt.
69.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 90 mm dł. 1000 mm	3szt.
70.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 95 mm dł. 1000 mm	3szt.
71.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 100 mm dł. 1000 mm	3szt.
72.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 110 mm dł. 1000 mm	3szt.
73.	Prętów stalowy ciągniony H9 fi 120 mm dł. 1000 mm	3szt.
74.	Prętów aluminiowy PA6 fi 4 mm dł. 1000 mm	3szt.
75.	Prętów aluminiowy PA6 fi 5 mm dł. 1000 mm	3szt.
76.	Prętów aluminiowy PA6 fi 6 mm dł. 1000 mm	3szt.
77.	Prętów aluminiowy PA6 fi 7 mm dł. 1000 mm	3szt.
78.	Prętów aluminiowy PA6 fi 8 mm dł. 1000 mm	3szt.
79.	Prętów aluminiowy PA6 fi 9 mm dł. 1000 mm	3szt.
80.	Prętów aluminiowy PA6 fi 10 mm dł. 1000 mm	3szt.
81.	Prętów aluminiowy PA6 fi 12 mm dł. 1000 mm	3szt.
82.	Prętów aluminiowy PA6 fi 14 mm dł. 1000 mm	3szt.
83.	Prętów aluminiowy PA6 fi 15 mm dł. 1000 mm	3szt.
84.	Prętów aluminiowy PA6 fi 16 mm dł. 1000 mm	3szt.
85.	Prętów aluminiowy PA6 fi 18 mm dł. 1000 mm	3szt.
86.	Prętów aluminiowy PA6 fi 20 mm dł. 1000 mm	3szt.
87.	Prętów aluminiowy PA6 fi 22 mm dł. 1000 mm	3szt.
88.	Prętów aluminiowy PA6 fi 25 mm dł. 1000 mm	3szt.
89.	Prętów aluminiowy PA6 fi 26 mm dł. 1000 mm	3szt.
90.	Prętów aluminiowy PA6 fi 28 mm dł. 1000 mm	3szt.
91.	Prętów aluminiowy PA6 fi 30 mm dł. 1000 mm	3szt.

92.	Prętów aluminiowy PA6 fi 32 mm dł. 1000 mm	3szt.
93.	Prętów aluminiowy PA6 fi 35 mm dł. 1000 mm	3szt.
94.	Prętów aluminiowy PA6 fi 40 mm dł. 1000 mm	3szt.
95.	Prętów aluminiowy PA6 fi 45 mm dł. 1000 mm	3szt.
96.	Prętów aluminiowy PA6 fi 50 mm dł. 1000 mm	3szt.
97.	Prętów aluminiowy PA6 fi 55 mm dł. 1000 mm	3szt.
98.	Prętów aluminiowy PA6 fi 60 mm dł. 1000 mm	3szt.
99.	Prętów aluminiowy PA6 fi 65 mm dł. 1000 mm	3szt.
100.	Prętów aluminiowy PA6 fi 70 mm dł. 1000 mm	3szt.
101.	Prętów aluminiowy PA6 fi 75 mm dł. 1000 mm	3szt.
102.	Prętów aluminiowy PA6 fi 80 mm dł. 1000 mm	3szt.
103.	Prętów aluminiowy PA6 fi 85 mm dł. 1000 mm	3szt.
104.	Prętów aluminiowy PA6 fi 90 mm dł. 1000 mm	3szt.
105.	Prętów aluminiowy PA6 fi 95 mm dł. 1000 mm	3szt.
106.	Prętów aluminiowy PA6 fi 100 mm dł. 1000 mm	3szt.
107.	Prętów aluminiowy PA6 fi 110 mm dł. 1000 mm	3szt.
108.	Prętów aluminiowy PA6 fi 120 mm dł. 1000 mm	3szt.
109.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 12x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
110.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 10x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
111.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 8x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
112.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 6x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
113.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 4x1 mm dł. 1000 mm	3 szt.
114.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 3x1 mm dł. 1000 mm	3 szt.
115.	Rura stal nierdzewna b/sz śr. 2x0,4 mm dł. 1000 mm	3 szt.
116.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 12x2 mm dł. 1000mm	3 szt.
117.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 10x2 mm dł. 1000mm	3 szt.
118.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 8x2 mm dł. 1000mm	3 szt.
119.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 6x2 mm dł. 1000mm	3 szt.
120.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 4x1 mm dł. 1000mm	3 szt.
121.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 3x1 mm dł. 1000mm	3 szt.
122.	Rura stalowa precyzyjna b/sz 2x0,4 mm dł. 1000mm	3 szt.
123.	Rura aluminiowa b/sz 12x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
124.	Rura aluminiowa b/sz 10x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
125.	Rura aluminiowa b/sz 8x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
126.	Rura aluminiowa b/sz 6x2 mm dł. 1000 mm	3 szt.
127.	Rura aluminiowa b/sz 4x1 mm dł. 1000 mm	3 szt.
128.	Rura aluminiowa b/sz 3x1 mm dł. 1000 mm	3 szt.
129.	Rura aluminiowa b/sz 2x0,4 mm dł. 1000 mm	3 szt.
130.	Rura aluminiowa b/sz 2x0,4 mm dł. 1000 mm	3 szt.

Dostawa:

Wykonawca zapewnia dostawę elementów do docelowej lokalizacji 00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dostawa będzie realizowana w godzinach uzgodnionych przez Strony w trybie roboczym. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie **21** dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).

Gwarancja:

Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Sposób rozliczenia:

Dostawa Zamówienia zostanie zrealizowana jednorazowo. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w całości.