Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.
05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 26.10.2022 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-78/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2022/S 185-523025 z dnia 26.09.2022 r**.
Znak sprawy – PN-78/2022 – dostawę wyrobów leczniczych (tabletki) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie
– tabletki lub kapsułki odwrotnie
– tabletki na drażetki i odwrotnie
- tabletki na tabletki dojelitowe i odwrotnie
-kapsułki na kapsułki miękkie lub twarde i odwrotnie ?
Odpowiedź: Proszę o podanie konkretnych pozycji.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?
Odpowiedź: Proszę o podanie konkretnych pozycji.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?
Odpowiedź: Proszę o podanie konkretnych pozycji.
Pytanie 4
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku braku leku oryginalnego na wycenę preparatów z dopuszczenia Ministra Zdrowia
Odpowiedź: Proszę o podanie konkretnych pozycji.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie 7
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczące dostaw na „cito" w zakresie pakietu 22 (paragraf 2 pkt 2)? Podanie leków opisanych w w/w częściach zawsze

poprzedzone jest diagnostyką i nie ma konieczności zamawiania wskazanego leku w trybie „cito”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings) .
Pytanie 8
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego dostawy na „cito” po godz 15.00 „*..lek winien być dostarczony bezpośrednio na wskazany w zamówieniu oddział szpitala*.„ (paragraf 2 pkt 2) w zakresie pakietu 22? Wykonawca może dostarczyć leki tylko do Apteki Szpitalnej – nie ma możliwości dostawy na oddział szpitala.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings).
Pytanie 9
Czy w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 22 nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu przez Zamawiającego tabletek w jednostkach miary ? Czy Zamawiający miał na myśli opakowania?
Odpowiedź: Poz. 1- 30 op., poz. 2- 6 op.
Pytanie 10
Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Deksametazon 1mg x 20 tabl. zodpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 74 opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)
Odpowiedź: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie 12
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel, kaps.-kaps.doj. i odwrotnie)?
Odpowiedź: Proszę o podanie konkretnych przykładów.
Pytanie 13
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz , amp.-amp.strzyk., ampułki-pojemniki, flakony-butelki, i odwrotnie?
Odpowiedź: Proszę o podanie konkretnych przykładów.
Pytanie 14
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?
Odpowiedź: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16
Dotyczy pakietu nr 2, poz. 5, czy zamawiający dopuści wycenę Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 200 ml roztw.do infuz., 10 but. w ilości 30 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1, czy zamawiający dopuści wycenę Aciclovir 50 mg/g, krem, 5 g w ilości 40 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18
Dotyczy pakietu nr 3, poz 4, czy zamawiający dopuści wycenę ZinoDr., zasyp.,przed podraż.skóry o dział.łagodz-ochr, 100g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19
Dotyczy pakietu nr 3, poz 10, czy zamawiający dopuści wycenę Benzyna apteczna, płyn 1000 ml w ilości 49 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 31, czy Zamawiający dopuści wycenę Panthenol S.O.S., spray, 130 g Kosmetyk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 74, czy Zamawiający dopuści wycenę Maść pięciornikowa złożona, (Ziaja), 20 g?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 74, czy Zamawiający dopuści wycenę Tormentile Forte, maść, 20 g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 19, czy Zamawiający dopuści wycenę Ibum, 100 mg/5 ml, zaw.doustna, malin.,130 g w ilości 31 op? Brak dostępnej na rynku pojemn. 100 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 35, czy Zamawiający dopuści wycenę Salmeterolum 50 mcg/dawkę,prosz.d/inh., **60 kaps**.+inhalator w ilości 20 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25
Dotyczy pakietu nr 12, poz.2, czy zamawiający dopuści wycenę Pabi Dexamethason, 1 mg, tabl., 20 szt, blist. W ilości 74 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26
Dotyczy pakietu nr 12, poz.4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, czy Zamawiający dopuści wycenę postac tabl.powl.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 27
Dotyczy pakietu nr 12, poz. 29, czy Zamawiający dopuści wycenę postać kaps.o zmod.uwaln,tw.,30 szt,bl(3x10)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 28
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 24, czy zamawiający dopuści wycenę Septolete Junior, 1,2mg, pastyl., 18 szt,bl(2x9)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 29
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 33, 34 czy zamawiający miał na myśli wycenę preparatu QUINAPRILUM w wymienionych dawkach do pozycji.?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 30
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 41, 86, 90, 112, 126, 128, 139, 145, 200, czy zamawiający dopuści wycene postac tabl. powl.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 88, czy zamawiający dopuści wycene postac tabl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 113, czy zamawiający dopuści wycenę postać tabl.dojelit?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33
Dotyczy pakietu nr 13, poz 198, Czy Zamawiający dopuści wycenę Gastrolit, prosz.do przyg.roztw., 4,15 g,14 sasz.(nowe opakowania) w ilości 39 op
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 34
Dotyczy pakietu nr 14, poz. 21, czy Zamawiający dopuści wycenę Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt w ilości 520 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35
Dotyczy pakietu nr 14, czy zapis pod pakietem /*/ dotyczy pozycji Metamizol amp z pozycji 47 poz. 48?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 36
Dotyczy pakietu nr 14, poz. 56, 71, czy zamawiający dopuści wycene postać tabl. powl.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 37
Dotyczy pakietu nr 14, poz. 62, 63, CZY Zamawiający dopuści wycenę postac tabl.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 38
Dotyczy pakietu nr 14, poz. 72, 73, czy zamawiający dopuści wycenę postać kaps.o przedł.uwaln.,tw.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 39
Dotyczy pakietu nr 15, poz.8, 9,10, czy Zamawiający dopuści wycenę postac tabl.powl.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 13, czy Zamawiający dopuści wycenę postać tabl.o zmod.uwaln/ tabl.powl.o przed.uwaln.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 13, czy Zamawiający dopuści wycenę postać tabl.powl.o przed.uwaln.,30 szt w ilości 47 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 42
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 22, 23, czy zamawiający dopuści tabl.o przedl. Uwaln. X 28 szt z przeliczeniem ilości zaokr w gore do pełnego opak.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 43
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 25, 26, czy zamawiający dopuści wycenę postać tabl.dojel.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 44
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 27, czy zamawiający dopuści wycenę postać kaps.tw.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 45
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 36, 37, 38, czy Zamawiający dopuści wycenę opak. x 28 szt postac tabl. powl. Z zaokr,. w góre do pelnego opak.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 46
Dotyczy pakietu nr 20, poz. 4, czy zamawiający dopuści wycenę Spir. salicylowy, 2%, roztw.na skórę, 800 g w ilości 55

op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 47
Dotyczy pakietu nr 22, poz. 2 czy Zamawiający wykreśli pozycję z pakietu z powodu braku dostępności na rynku?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 48
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 110. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Fortrnas.
Pytanie 49
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 91. Czy Zamawiający dopuści wycenę 5 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź: To nie jest Makrogol.
Pytanie 50
Zamawiający w pakiecie 6 poz. 6 (Sewofluran 250ml opakowanie z fabrycznie zamontowanym adapterem) wskazał dodatkowo: firma wygrywająca przetarg musi zobowiązać się do bezpłatnego dostarczenia odpowiednich parowników kompatybilnych z butelkami anestetyku, oraz z systemem wlewowym tożsamym z parownikami będacymi własnością zamawiającego
1) W związku z powyższym prosimy o informację jakie i ile parowników ma dostarczyć Wykonawca lub z jakimi aparatami mają być kompatybilne parowniki poprzez podanie producenta, modelu aparatu i liczby aparatów.
2) Proszę również o informację jakie parowniki posiada Zamawiający.
Odpowiedź: Szpital w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 posiada: 3x Aparat Aespire 7100 Datex Ohmeda, 2x aparat do znieczulenia CS650- barska/ Szpital w Pruszkowie bez parowników/ Szpital w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 posiada własne parowniki 5 sztuk TEK7 z aparatami do znieczulenia General Electic.
Pytanie 51
Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 6 dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml w butelce ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania Safe T Seal (fabrycznie zamontowanym adapterem), wraz z użyczeniem parowników kompatybilnych z ww produktem i aparatmi do znieczulenia posiadanymi przez Zamawiającego?"
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwestie posiadanych przez Zamawiającego parowników, nie mają żadnego znaczenia – ani leczniczego, ani terapeutycznego, ani nawet ekonomicznego. Zwłaszcza w sytuacji gdy wykonawcy poza oferowanym produktem – są zobowiązani do nieodpłatnego dostarczenia i zainstalowania parowników kompatybilnych do w/w preparatu – co jest powszechnie przyjęte na rynku. Fakt posiadanych parowników nie powinien wyznaczać zapotrzebowania na produkt konkretnego producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 52
Pakiet 4 pozycja 4 oraz pozycja 5 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postaci – z ampułki 2ml na pojemnik 2 ml? Chodzi tutaj odpowiednio o Budixon Neb 0,25mg/ml 20poj. po 2ml oraz Budixon Neb 0,5mg/ml 20poj. po 2ml.
Odpowiedź: W pakiecie 4 brak pozycji 4 i 5.
Pytanie 53
Pakiet 5 pozycja 17 Czy Zamawiającemu chodziło na pewno o specyfik Hebapini 150 ml? Ponieważ taka pozycja nie jest osiągalna. Na rynku dostępna jest postać Herbapini 116 ml oraz o gramaturze 150g.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 54
Pakiet 5 pozycja 19 Zamawiający umieścił w formularzu cenowo - asortymentowym w wymienionej pozycji preparat Ibuprofen 100mg/5ml zaw. 100ml, jednakże na rynku istnieje zjawisko braków tego specyfiku. Czy można prosić Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji z wyżej wymienionego pakietu?
Odpowiedź: Na rynku są dostępne odpowiedniki o tej samej dawce i zbliżonej pojemności np. IBYM 100mk/5ml 130 g.
Pytanie 55
Pakiet 5 pozycja 26 Czy Zamawiający umieszczając preparat Neospasmina syrop 150ml, nie miał na myśli Neospasmina syrop 119ml o gramaturze 150g? Ponieważ na rynku nie istnieje preparat o takiej ilości.
Odpowiedź: Chodzi o Neospasimna syrop 119ml/150g.
Pytanie 56
Pakiet 5 pozycja 35 Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji umieszczając nazwę międzynarodową Salmeterolum proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 50mch/dawkę inh, nie określił ile takie opakowanie ma posiadać dawek tego produktu.
Odpowiedź: x60.
Pytanie 57
Pakiet 12 pozycja 2 Jak Zamawiający odniesie się do przeliczenia produktu, w przypadku gdy w SWZ umieszczono specyfik Deksametazon 1mg x 40 tabl. Jak kształtuje się przeliczenie w przypadku zaoferowania tego odpowiednika produktu w opakowaniu po 20 tabl.?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 58
Pakiet 12 pozycja 4 i 5 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postaci produktu Epleron 25mg x 30 tabl. oraz Epleron 50mg x 30 tabl.? Ponieważ na rynku istnieje tylko forma tabletki powlekanej, brak jest postaci tabletek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 59
Pakiet 12 pozycja 14 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postaci produktu Kwetiapina 100mg x 60 tabl.? Ponieważ na rynku istnieje tylko forma tabletki powlekanej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 60
Pakiet 12 pozycja 16, 17, 18 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postaci tabletek na tabletki powlekane? Chodzi tutaj dopuszczenie do przetargu specyfiku Vetira 250mg* 50tabl. powl., Vetira 500mg* 50tabl. powl. oraz Vetira 1000mg * 50tabl. powl.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 61
Pakiet 13 pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymienionej pozycji w pakiecie, ponieważ umieszczony w formularzu SWZ specyfik Alfakalcydol 0,25 µg x 100 kapsułek – zawiera lek Alfadiol 0,25mcg * 100 kaps. miękkich, który ma zaplanowany koniec produkcji.
Odpowiedź: Proszę o zaznaczenie, brak produkcji i wycenę po ostatniej cenie.
Pytanie 62
Pakiet 13 pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymienionej pozycji w pakiecie, ponieważ umieszczony w formularzu SWZ specyfik Alfakalcydol 1 µg x 100 kapsułek – zawiera lek Alfadiol 1 mcg * 100 kaps. miękkich, który ma zaplanowany koniec produkcji.
Odpowiedź: Proszę o zaznaczenie, brak produkcji i wycenę po ostatniej cenie.
Pytanie 63
Pakiet 13 pozycja 17 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie preparatu umieszonego w SWZ o nazwie Atenolol 25mg x 60 tabl. Dlatego iż, ma on zaplanowany koniec produkcji (wytwórca Sanofi).
Odpowiedź: Proszę o zaznaczenie, brak produkcji i wycenę po ostatniej cenie.
Pytanie 64

Pakiet 13 pozycja 18 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie preparatu umieszczonego w SWZ o nazwie Atenolol 50mg x 30 tabl. Dlatego iż, zaplanowany jest koniec jego produkcji (wytwórca Sanofi).
Odpowiedź: Proszę o zaznaczenie, brak produkcji i wycenę po ostatniej cenie.
Pytanie 65
Pakiet 13 pozycja 24 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie preparatu umieszczonego w SWZ o nazwie Benzokaina 5 mg + chlorku cetylpirydyny 1mg x 18 pastylek do ssania. Ponieważ na rynku istnieje tylko jeden preparat o nazwie Septolete Plus 5mg+1mg * 18 pastyl. do ssania, a na lek ten zaplanowany jest koniec produkcji.
Odpowiedź: Zamawiający prosi o lek o zbliżonym składnie np. Septolete ultra 3mg+1mg
Pytanie 66
Pakiet 13 pozycja 31 Czy Zamawiający może doprecyzować preparat umieszczony w SWZ jakim jest Calcium carbonate 300 x 12 tabl. musujących (ściśle określona ilość jonów w tabletce)? Ponieważ jest dość ograniczona dostępność produktów o takiej charakterystyce.
Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę takiego preparatu wapnia (np. Celcium w folii), który posiada informację o zawartości jonów wapnia.
Pytanie 67
Pakiet 13 pozycja 38 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postaci preparatu Cholekalcyferol 2000j.m x 60 kaps. na specyfik VIGALEX FORTE który posiada formę tabletek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 68
Pakiet 13 pozycja 43 Czy Zamawiający może doprecyzować przeliczenie poszczególnych ilości dla odpowiednika Dapaglifozyny 10mg x 28 tabl. powlekanych dla odpowiednika 30 tabletek powlekanych w opakowaniu?
Odpowiedź: 60 op.
Pytanie 69
Pakiet 13 pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści zmianę postaci podanego w SWZ specyfiku Clonidine 75mg x 50 tabl.? Ponieważ na rynku istnieje tylko postać tabletek niepowlekanych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 70
Pakiet 13 pozycja 43 Czy Zamawiający może podać przeliczenie na poszczególne ilości dla leku Forxiga 10mg* 30 tabl. powl.? Ponieważ W formularzu SWZ istnieje przeliczenie dla opakowania 28 tabletek.
Odpowiedź: 60 op.
Pytanie 71
Pakiet 13 pozycja 111 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji Mefenamowy kwas 250mg x 30tabl.? Ponieważ jedyny istniejący produkt z tym składem Mefacit 250mg * 30tabl. ma zaplanowany koniec produkcji.
Odpowiedź: Proszę o zaznaczenie, brak produkcji i wycenę po ostatniej cenie.
Pytanie 72
Pakiet 13 pozycja 113 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie postaci wyżej wymienionej pozycji Mesalazyna 500mg x 100 tab. ponieważ nie istnieje zwykła postać tabletek lecz czopki lub tabletki dojelitowe.
Odpowiedź: Tabletki dojelitowe.
Pytanie 73
Pakiet 13 pozycja 201 Czy Zamawiający może doprecyzować dawkę specyfiku: Żelaza II glukonian x 50 tabl. powl.? Ponieważ w formularzu załączonym do SWZ nie ma podanej dawki.
Odpowiedź: 200 mg.
Pytanie 74
Pakiet 14 pozycja 3,4,5 Czy Zamawiający dopuszcza postać tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 75
Pakiet 14 pozycja 9 Czy Zamawiający może doprecyzować ilość w opakowaniu oraz formę dla podanego w SWZ: Amiloryd 2,5mg + hydrochlorotiazyd 25mg?
Odpowiedź: x 50 tabl.

Pytanie 76
Pakiet 14 pozycja 10 Czy Zamawiający może doprecyzować ilość w opakowaniu oraz formę dla podanego w SWZ: Amiloryd 5mg + hydrochlorotiazyd 50mg?
Odpowiedź: x 50 tabl
Pytanie 77
Pakiet 14 pozycja 73 Czy Zamawiający dopuszcza postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu dla Wenlafaksyna 75mg x 28 kaps?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 78
Czy w Pakiecie nr 13 oz. 93 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps?? Zawartość oferowanego produktu została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż zaoferowany produkt nie jest produktem leczniczym.
Pytanie 79
Czy w Pakiecie nr 13 oz. 93 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103* w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż zaoferowany produkt nie jest produktem leczniczym.
Pytanie 80
Czy w Pakiecie nr 13 poz. 157 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.?. Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż zaoferowany produkt nie jest produktem leczniczym.
Pytanie 81
Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii *postmortem,* a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta wymagające pilnej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23 poz. 1 paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo" oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 82
Z uwagi na podejrzenie, że do obrotu wprowadzane są obecnie paski testowe do glukometrów nie posiadające certyfikatu pozwalającego na zgodne z prawem dopuszczenie danego modelu pasków i glukometrów do obrotu i używania, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na w Pakiecie nr 23 poz. 1 certyfikatu zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), na którym znajduje się konkretnie wskazana nazwa handlowa pasków testowych (taki dokument potwierdza spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych i możliwość wprowadzenia do obrotu). Brak podania nazwy handlowej wyrobu na certyfikacie lub na załączniku do certyfikatu wskazuje, że Zamawiający ma w rzeczywistości do czynienia z wyrobem nie posiadającym wymaganego prawem certyfikatu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 83
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie nr 23 poz. 1 paski testowe były wyrobem refundowanym przez

MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 84
Ponieważ na rynku funkcjonują oferenci posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były dokładnie takie same dla pasków za oferowanych w Pakiecie nr 23 poz. 1?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w instrukcji obsługi pasków oraz informacje na opakowaniu (dotyczące m.in. dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych) były spójne.
Pytanie 85
Niektórzy wykonawcy oferują paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Pakiecie nr 23 poz. 1 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 86
Magazynowanie i dystrybucja pasków testowych w nieodpowiedniej temperaturze albo ich wysyłanie przesyłką kurierską nieprzystosowaną do transportu takich wyrobów prowadzi do ich uszkodzenia, co powoduje uzyskanie fałszywych wyników badania glikemii. Zimą w nieogrzewanych, a latem w nagrzanych samochodach wyroby medyczne takie jak paski testowe narażone są na działanie ekstremalnych temperatur przez cały czas trwania transportu, co skutkuje ich uszkodzeniem. Posiadanie przez firmę certyfikatu normy ISO 13485:2016 daje gwarancję właściwego magazynowania i transportu wyrobów medycznych, potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną niezależną od dystrybutora/importera. Oznacza to, że taki podmiot podlega audytom kontrolnym i nie ma możliwości przechowywania pasków np. w garażu samochodowym. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w Pakiecie nr 23 poz. 1 certyfikatu normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych IVD (do których należą również glukometry i paski testowe), wystawionego przez niezależną Jednostkę Notyfikowaną dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora pasków testowych na terenie RP?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 87
Czy zamawiający zgadza się aby w pakiecie 17 poz 23 zaoferować płyn wieloelektrolitowy 500ml zgodny z opisem w CHPL : 100 ml płynu zawiera 575 mg chlorku sodu, 462 mg octanu sodu, 90 mg cytrynianu sodu, 38 mg chlorku potasu, 20 mg chlorku magnezu i 26 mg chlorku wapnia dwuwodnego?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 88
Czy Zamawiający w Pakiecie 23 poz. 1 wymaga pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości w najszerszym miejscu paska, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwi pracę personelu w placówce?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 89
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 23 poz. 1 pasków do glukometru o czasie pomiaru 4 s?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 90
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 poz. 1 paski o objętości próbki 0,6 mikrolitra?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 91
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 poz. 1 paski o zakresie hematokrytu 10-65%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 92
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 poz. 1 płyny kontrolne ważne 3 m-ce po otwarciu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 93
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 poz. 1 paski zawierające dwie fiolki po 50 sztuk pasków w każdej fiolce (w sumie 100 sztuk w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 94
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 poz. 2 jednorazowe nakłuwacze igłowe z możliwością regulacji trzech głębokości nakłucia: 1,3 ; 1,8; 2,3 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 95
Do §2 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych Zamawiający utrzymywania stałych dostaw towaru.
Pytanie 96
Do §2 ust. 10 oraz §3 ust. 11 wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 97
Do §3 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy treści §3 ust. 8, gdyż powyższy zapis w sposób rażący narusza równowagę stron, dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe odgórne ustalanie cen jednostkowych, a także umożliwiając Zamawiającemu dowolne ograniczenia wielkości zamówienia, z pominięciem zasady wyrażonej w art. 433 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Niniejsza argumentacja znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. (KIO 3107/21) stwierdziła, że postanowienia zakładające możliwość odstąpienia od umowy w każdej chwili, bez gwarancji wykonania zamówienia w minimalnym zakresie, również w sytuacji, gdy Wykonawca nie obniży cen, stanowią nadużycie pozycji dominującej przez Zamawiającego i jako takie stanowią klauzulę abuzywną w świetle art. 433 pkt 4 ustawy PZP.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W ocenie Zamawiającego kwestionowane postanowienie wzoru umowy nie ma na celu zakłócenia równowagi stron, a wyłącznie ma pozwolić Zamawiającemu na ograniczenie wartości umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie miał możliwości realizacji umowy z przyczyn niezależnych.
Pytanie 98
Do §3 ust. 10 wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisu §3 ust. 10 umowy w taki sposób, aby w razie zmiany cen leku określonej w tym instrumencie na wyższe, godzące w interes gospodarczy Wykonawcy, strony zobowiązane były do podjęcia rokowań mających na celu sprawiedliwe rozłożenie ciężaru ekonomicznego wprowadzonej zmiany. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie uprawnienia obu stron, do odstąpienia od umowy w części objętej przedmiotową podwyżką, w razie nieosiągnięcia wyżej opisanego porozumienia.
Odpowiedź: Zmienia się § 3 ust. 10 projektu umowy poprzez nadanie brzmienia:
„Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień instrumentu dzielenia ryzyka przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że podwyższenie ceny leku określonej w tym instrumencie o 15 % w stosunku do daty zawarcia Umowy, pozwala na podwyższenie ceny leku dla Zamawiającego o 10 %.”

Pytanie 99
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności" oraz „zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź: Obecnie nie aktualizują się przesłanki niewypłacalności, ani też Zamawiający nie posiada wiedzy o wystąpieniu przesłanek niewypłacalności po zakończeniu realizacji umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania.
Pytanie 100
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pyatnie 99, brak jest podstaw do żądania zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
Pytanie 101- Pakiet 19 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zamawiający oczekuje produktu leczniczego.
Pytanie 102- Pakiet 19 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zamawiający oczekuje produktu leczniczego.
Pytanie 103- Pakiet 19 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 75g/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 104- Pakiet 19, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający oczekuje produktu leczniczego.
Pytanie 105- Pakiet 19 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani

innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zamawiający oczekuje produktu leczniczego.