

WIDOK ŚCIANY L5_01
VIEW OF L5_01



WIDOK ŚCIANY L5_02
VIEW OF L5_02



WIDOK ŚCIANY L5_03
VIEW OF L5_03



WIDOK ŚCIANY L5_04
VIEW OF L5_04



RZUT POMIESZCZENIA - LABORATORIUM 5
ROOM PLAN - LAB 5



RZUT SUFITÓW - LABORATORIUM 5
CEILING PLAN - LAB 5

gniazdo ekwipotencjalne / equipotential socket

gniazdo 1xRj45 dla sygnału BMS / logical socket for BMS signal system 1xRJ45

gniazdo 2xRJ45 / logical socket 2xRJ45

gniazdo 230V zasilane z UPS / electrical 230V socket through UPS system

gniazdo 230V / electrical 230V socket

łącznik oswietlenia / light switch

wyświetlacz ciśnienia i temperatury w pomieszczeniu / presure and themperature indicator-screen

Co2

zawór CO2 ze wskaźnikiem ciśnienia / CO2 valve with pressure indicator

przyłącze ciśnieniowe do sprawdzania szczelności pomieszczenia oraz przeprowadzania dekontaminacji / pressure valves, for room tightness verification and room decontamination

interkom / intercom

kontrola dostępu pin/token / access control panel pin/token

panel procedury awaryjnej bez obecności czytnika kontroli dostępu w pobliżu
emergency procedure panel without nearside presence of access control panel

panel procedury awaryjnej przy znajdującym się w pobliżu czytniku kontroli dostępu
emergency procedure panel with nearside presence of access control panel

1 2 3 4 5 6 7

1 puszka do montażu ściennego na RJ-45; 2 zasilacze 3 fazy*400 V, 50 Hz, 32 A; 3,4,5 przełącznik poziomu zasilania; 6 zasilaczy do podnośników 230 V/1 faza 50 Hz; Jednostka podnosząca z 7 danymi
1 cavity wall box for RJ-45; 2 power supply 3ph*400V, 50Hz, 32A; 3,4,5 power supply level switch; 6 power supply lifting unit 230V/1Ph 50Hz; 7 data calbe lifting unit

przyłącze wody dla STś, od lewej: rura ciepłej wody 3/8" ciśnienie 2,5-5 bar; rura zimnej wody 3/8" ciśnienie 2,5-5bar; przewód ciśnieniowy powietrza 3/8" 5-7bar; rura kanalizacyjna DN25 umywalka; rura kanalizacyjna DN25 brodzik; rura wylotowa wody DN25 DTS60
water connection junction for STś, from left: warm water pipe 3/8" pressure 2,5-5 bar; cold water pipe 3/8" pressure 2,5-5bar; air pressure pipe 3/8" 5-7bar; waste water pipe DN25 wash basin; waste water pipe DN25 shower base; outlet water pipe DN25 DTS60

Mi — mikroskop / microscope

czujnik CO2 | czujnik tlenu / CO2 detector | oxygen detector-sensor

kamera - monitoring / camera - CCTV

kanał-koryto kablowy-e / electrical passthrough channel

gniazda elektryczne wyposażenie nie wykonywane w pierwszym etapie budowy - należy doprowadzić kable zasilające do laboratorium oraz zabezpieczyć dodatkowe obwody w rozdzielni dla tych gniazd na przyszłość
electrical sockets and equipment not to be fitted in first building phase - it is expected to install appropriate electric installation into the lab and secure additional electric circuits in the main wire system for the future installation

kolumna sygnalizacyjna / tower light (G+Y+R+ buzzer)

mobilna bariera wodna / mobile water barrier

zawór ciekły azot / liquid nitrogen valve

kanał wentylacyjny / ventilation duct

1x230V h-140 — zasilanie ultrawirówki
power supply of the centrifuge

przyłącze ciśnieniowe do sprawdzania szczelności pomieszczenia oraz przeprowadzania dekontaminacji / pressure valves, for room tightness verification and room decontamination

Oprawa AXN nastropowa, do przetrzeni otwartej zasil. z centralnej baterii, 1-3W LED, praca na: jasno / ciemno, montaż na suficie
AXN ceiling luminaire, for open space power supply. with battery, 1-3W LED, light/dark operation, ceiling mounting

WYJŚCIE EWAKUACYJNE Y1 n/t — Oprawa HELIOS LED natynkowa, kierunkowa pod piktogram
HELIOS LED surface-mounted, directional luminaire for the pictogram

Y8 n/t — zasil. z centralnej baterii, 1,2W LED, praca na: jasno / ciemno, montaż na ścianie nad drzwiami
power supply from the central battery, 1.2W LED, work on: light / dark, installation on the wall above the door

oprawa ze światłem białym oraz z światłem czerwonym LED (638nm) dla zwierząt
luminaire with white light and red LED light (638nm) for animals

oprawa typu downlight
downlight

oprawa świetlna
luminaire

DSO — głośnik DSO ścieny montowany pod sufitem w odległości 10-15cm od s.
DSO wall loudspeaker mounted under the ceiling at a distance of 10-15 cm from the side.

wirowy anemostat nawiewny - wykonanie gazoszczelne
swirl supply diffuser - gas-tight version

anemostat wywiewny - wykonanie gazoszczelne
exhaust diffuser - gas-tight version

złącze dla podłączenia urządzeń LAB
connector for connecting LAB devices.

punkt pomiaru ciśnienia z filtrem H14
pressure measurement point with H14 filter

wirowy anemostat nawiewny
swirl supply diffuser

anemostat wywiewny
exhaust diffuser

klimakonwektor sufitowy
ceiling fan coil

okap
hood

obudowa drogi ewakuacyjnej
escape route enclosure

- 1x230V h-30 - gniazdo elektryczne na wysokości 30 cm - electrical socket at a height of 30 cm
- 1x230V h-60 - gniazdo elektryczne na wysokości 60 cm - electrical socket at a height of 60 cm
- 1x230V h-110 - gniazdo elektryczne na wysokości 110 cm - electrical socket at a height of 110 cm
- 1x230V h-140 - gniazdo elektryczne na wysokości 140 cm - electrical socket at a height of 140 cm
- 1x230V h-200 - gniazdo elektryczne na wysokości 200 cm - electrical socket at a height of 200 cm
- 1x230V h-220 - gniazdo elektryczne na wysokości 220 cm - electrical socket at a height of 220 cm
- 1x230V h-30 UPS - gniazdo elektryczne na wysokości 30 cm zasilane po UPS - electrical socket at a height of 30 cm powered by a UPS
- 1x230V h-60 UPS - gniazdo elektryczne na wysokości 60 cm zasilane po UPS - electrical socket at a height of 30 cm powered by a UPS
- 1x230V h-110 UPS - gniazdo elektryczne na wysokości 110 cm zasilane po UPS - electrical socket at a height of 110 cm powered by a UPS
- PEL h-30 - gniazdo elektryczno-logiczne na wysokości 30 cm - electrical- logical socket at a height of 30 cm
- PEL h-60 - gniazdo elektryczno-logiczne na wysokości 60 cm - electrical-logical socket at a height of 60 cm
- BK - blokada krzyżowa drzwi cross door lock
- TRz - trzymacz drzwi zamkniętych door closed holder
- KD - kontrola dostępu access control
- DM - domofon doorphone
- IN - intercom intercom
- KM - kamera camera
- CO2 - dwutlenek węgla carbon dioxide
- złącze do fumigacji - fumigation connector

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
EXISTING WALLS OF THE BUILDING
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
EXISTING ELEMENTS OF THE BUILDING
ŚCIANY PROJEKTOWANE
DESIGNED WALLS OF THE BUILDING
ELEMENTY PROJEKTOWANE
DESIGNED ELEMENTS OF THE BUILDING
WYBURZENIA
DEMOLITIONS
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM
BORDER OF DEWELOPMENT AREA
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
NON-DEVELOPED AREA
GRANICA STREFY POŻAROWEJ
FIRE ZONE BORDER
ELEMENTY Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ
FIRE PROTECTION ELEMENTS
REI120 — KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU
ELEMENTS OF THE BUILDING FIRE RESISTANCE
GRANICA STREFY HERMETYCZNOŚCI
BORDER MODULAR GAS TIGHT WALLS AREA
STREFA GAZOSZCZELNA
ZABUDOWA GAZOSZCZELNA
DESIGNED MODULAR GAS TIGHT WALLS SYSTEM
PROJEKTOWANY PLAN UMEBLOWANIA
DESIGNED FURNISHING PLAN
PROJEKTOWANE MEBLE LABORATORYJNE
DESIGNED LABORATORY FURNITURE
PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE
DESIGNED LABORATORY EQUIPMENT
ARMATURA, WYPOSAŻENIE SANITARNE
FIXTURES, SANITARY EQUIPMENT

LEGENDA/ LEGEND	NAZWA	NAME
Au	autoklaw	autoclave
Ba2	krzesło laboratoryjne	laboratory stool
Ccf	szafa z ładowaniem przyłbic	cabinet with helmet charger
Ccl	meble typu laboratoryjnego; wykonanie na wymiar	laboratory furniture; custom made
Ccs	meble stalowe; wykonanie na wymiar	steel furniture; custom made
Cd	szafa ubraniowa	closet
Cl	inkubator	incubator
Cwacid	szafa wentylowana /kwasy	ventilated cabinet for acid
Cwex	szafa wentylowana /wybuchowe	ventilated cabinet EX
Dw90	dewar	cryogenic storage dewar
KL FACS	FACS	FACS
KLII	komora laminarna klasy II	BSC class II
KLIII 18	komora laminarna klasy III	BSC class III
Ks	regał listwowy	wall-mounted steel basket rack
KZw	regał na klatki	cage rack
L	lustro	mirror
Ł	ławka	bench
Mi	mikroskop	microscope
Om	oczomyjka	eyewash station
PR	prysznic ratunkowy	emergency shower
Pw	stelaż na worki/ odzież brudna	basket for dirty clothes
RU	regał stalowy	steel rack
SL	śluza	airlock
SLm	śluza mokra	dunk tank
STś	sterylizator ścieków	sewage sterilizer
Tg	lodówka wolnostojąca	stand-alone fridge
Tg1	lodówka w zabudowie meblowej	built-in fridge
Tgz	zamrażarka wolnostojąca	stand-alone freezer
Tgz1	zamrażarka w zabudowie meblowej	built-in freezer
Tgz-80	zamrażarka niskotemperaturowa	cryogenic freezer
	ultrawirówka	ultracentrifuge
U	umywalka	sink
W	wieszak	rack
W1	panel wizyjny	visual display panel
W2	panel wizyjny	visual display panel
ZM	zmywarka	dishwasher

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
1.CHECK DIMENSIONS AND ORDINATES ON SITE AND CLARIFY ANY DISCREPANCIES WITH THE DESIGNER.
2.WYKONAWCA JEST ZOOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
2.THE CONTRACTOR IS OBLIGED TO COORDINATE BETWEEN THE TRADES ON SITE.THE CONTRACTOR IS OBLIGED TO COORDINATE BETWEEN THE TRADES ON SITE.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3.THE DESIGN SHOULD BE CONSIDERED TOGETHER WITH THE STRUCTURAL AND INSTALLATION SECTIONS, AND ANY DOUBTS SHOULD BE CLARIFIED WITH THE DESIGNER.
4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
4.DURING THE EXECUTION OF THE INVESTMENT PROJECT, IN THE EVENT OF DISCOVERING UNDERGROUND FACILITIES NOT INDICATED ON THE MAP FOR DESIGN PURPOSES, THEY SHOULD BE REMOVED OR CONNECTED TO THE NEWLY DESIGNED INSTALLATION, IN CONSULTATION WITH THE DESIGNER OF THE INSTALLATION.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWALNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
5.PERFORM ALL CONSTRUCTION WORK IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OF THE MANUFACTURERS OF MATERIALS USED IN THE FACILITY.
6. PRACE BUDOWALNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6.PERFORM CONSTRUCTION WORK IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OF THE MANUFACTURERS OF MATERIALS USED IN THE FACILITY.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
7.ALL BUILDING MATERIALS AND EQUIPMENT USED MUST HAVE THE RELEVANT APPROVALS AND CERTIFICATES ALLOWING THEIR USE IN THE BUILDING INDUSTRY AND AUTHORISING THEIR USE IN THE RESPECTIVE SYSTEMS.
8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMNETACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
8.ALL MATERIALS (PRODUCTS) INDICATED BY NAME SHOULD BE UNDERSTOOD AS DETERMINING THE REQUIRED TECHNICAL PARAMETERS OR QUALITY STANDARDS. THIS MEANS THAT IN THE CASE OF NAMED MATERIALS AND PRODUCTS, IT IS ALLOWED TO USE EQUIVALENT MATERIALS (PRODUCTS) OF NOT WORSE QUALITY THAN THOSE DESCRIBED. THE BURDEN OF PROVING THAT A MATERIAL (PRODUCT) IS EQUIVALENT TO THE PRODUCT SPECIFIED IN THE DOCUMENTATION RESTS WITH THE CONTRACTOR.
9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN.
9.THE DIMENSIONS ARE GIVEN WITH WALL FINISHES.

edan
USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING
51 - 137 WROCŁAW
AL. KASPROWICZA 56/1
TEL./FAX (0 71) 325-18-81
www.edan-med.pl

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 W ŁUKASIEWICZ-PORT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E

INWESTOR:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
UL. STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW

ADRES INWESTYCJI:
UL. STABŁOWICKA 147
54-066 WROCŁAW
DZ. NR 1/6, AM-30, OBRĘB PRACZE ODRZAŃSKIE

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA

TYTUŁ RYSUNKU:
LABORATORIUM 5 - WARIANT 1/LAB 5 - OPTION 1

NUMER RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	WERSJA:
KP-06	1:25	03.2024	PW_05

ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. Jerzy Polak	138/75/Wwm	[signature]
PROJEKTANT KOORDYNATOR: mgr inż. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbańska	5/R-367/LOOIA/10	[signature]
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Katarzyna Watała	31/DSOKK/2011	[signature]
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maciej Mazerant	6/R-478/ŁOIA/06	[signature]
TECHNOLOGIA		
PROJEKTANT: Piotr Złotkowski	-	[signature]