



Znak: AE/ZP-27-59/21

Tarnów, 2022-01-12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 23.30 SWZ -Projektowane postanowienia umowy-** Prosimy o usunięciu zapisu o naliczeniu kary w wysokości 300 zł przy zamówieniu zastępczym, gdyż wcześniejsze zapisy umowy zobowiązują już wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie oraz kosztów transportu. Zaproponowana kara nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa i według naszej opinii jest nadużyciem ze strony Zamawiającego.
2. **Dotyczy pkt 23.31 SWZ -Projektowane postanowienia umowy -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §23 ust. 31 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
3. **Dotyczy pkt 23.19 SWZ -Projektowane postanowienia umowy -** Prosimy o sprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie jakich zmian i w jakich ilościach, w ramach wartości całego zamówienia (umowy) może dokonywać Zamawiający.
4. **Dotyczy pkt 23.46 lit. h), i) SWZ -Projektowane postanowienia umowy-** Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
5. **Dotyczy pkt 20 ppkt 20.2.2.1. SWZ kryteria oceny ofert -** Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarami zwracanym z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu. Dlatego też prosimy o wydłużenie najwyżej ocenianego terminu realizacji reklamacji do 4 dni roboczych od jej zgłoszenia i proporcjonalne wydłużenie terminów pozostałych.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz.1 -** Prosimy Zamawiającego o określenie sposobu podawania mieszaniny gazów 50% tlen medyczny/50% podtlenek azotu. Czy gaz jest stosowany w położnictwie poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz w sposób przerywany tj. podczas skurczów?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz.1 -** Jeśli odpowiedź Zamawiającego na pyt. 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50 % tlenu medycznego, 50 % podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania w położnictwie, zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty?

Charakterystyka Produktu Leczniczego to dokument, który podlega weryfikacji podczas procesu rejestracji produktu leczniczego, określonego w ustawie Prawo Farmaceutyczne rozdz. 2 "Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych" i stanowi immanentną część decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu. Wskazania do stosowania produktu leczniczego, oparte między innymi na przeprowadzonych badaniach klinicznych, które są wprost określone w Charakterystyce Produktu



Leczniczego, są istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym elementem.

**8. Dotyczy Pakietu Nr 43 poz.5** - Czy Zamawiający w podanej pozycji miał na myśli jednorazowy ustnik z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999% do podawania mieszaniny podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego w stosunku 50/50?

**9. Dotyczy Pakietu Nr 43** - Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek oraz personelu podczas podaży mieszaniny 50% O<sub>2</sub>/ 50% N<sub>2</sub>O Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodu o długości 3 metrów? Im dłuższy przewód, tym większe ryzyko zmniejszenia światła przewodu (np. podczas zawinięcia przewodu), a co za tym idzie zatrzymania przepływu mieszaniny oraz całej terapii.

Dodatkowe uzasadnienie: Zamawiający wymaga zaoferowania wózka (poz. 4) umożliwiającego transport butli z mieszaniną, co świadczy o tym, że przewód o długości 3 m będzie wystarczający, aby zapewnić bezpieczną podaż gazu.

**10. Dotyczy pkt 23.29 SWZ -Projektowane postanowienia umowy** - Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów:

“ a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni roboczych zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych.”

“W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt.b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie:

w zakresie Pakietu Nr 1-40 ..... (maksymalnie 3 dni robocze) dni roboczych od daty zgłoszenia,

w zakresie Pakietu Nr 41-43 do 48 godzin od daty zgłoszenia. “

**11. Dotyczy pkt 23.30 SWZ -Projektowane postanowienia umowy**- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie w/w zapisu.

**12. Dotyczy pkt 23.44 SWZ -Projektowane postanowienia umowy**- Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisu:“Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich danych uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, niepowielania, niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej danych i informacji stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiegokolwiek formie, nawet do wglądu, dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy przez Stronę lub jej Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych danych i informacji stanowić będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. “

**13. Dotyczy pkt 23 SWZ -Projektowane postanowienia umowy** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy klauzuli antykorupcyjnej o treści:

“ Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że (i) stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony; (ii) nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiegokolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków)(iii) będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz (iv) na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji. “

**14. Dotyczy pkt 23 SWZ -Projektowane postanowienia umowy** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy postanowień regulujących sytuacje związane z siłą wyższą o treści:

“Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w





funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające danej Stronie wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu.”

15. **Dotyczy pkt 23 SWZ -Projektowane postanowienia umowy** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy o treści:  
“Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a niniejsze oświadczenie składane jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4 c) tej ustawy. “
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 259** - Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 259 wyspecyfikował dietę w proszku o wysokiej zawartości białka i wapnia. Czy w związku z powyższym Zamawiający ma na myśli preparat zawierający nie mniej niż 1000 mg wapnia w 100 g proszku? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zgodnie z normami żywienia dla populacji polskiej zalecane dzienne spożycie wapnia (RDA) dla osób dorosłych to 1000 -1200 mg. Stosowanie wysokobiałkowego dodatku do pokarmów z zawartością wapnia 1000 mg w 100 g proszku pozwala na dostarczenie właściwej ilości tego pierwiastka, który jest niezbędny w przewodnictwie nerwowym, uwalnianiu hormonów oraz jako wtórny przekazywacz w wielu procesach metabolicznych .
17. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 132** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps.? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 132** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
19. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 251** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

#### **Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

##### **Ad. 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.30 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

##### **Ad. 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.31 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

##### **Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt. 23.19 SWZ projektowane postanowienia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Zamawiający informuje, że ewentualne wprowadzenie zmian będzie obejmowało przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami zaferowanego asortymentu w danym zamówieniu czyli w pakiecie. W Formularzu Cenowym Zamawiający określił planowane ilości przedmiotu zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć struktury wykorzystywanych produktów, ponieważ zapotrzebowanie na poszczególne pozycje produktów uzależnione jest od liczby pacjentów i zaferowanego procesu leczenia.



**Ad. 4**

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których występuje przerwa w produkcji, okresowy brak dostępności w sprzedaży lub zakończenie produkcji, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny pozycji, dla których umieszczona jest adnotacja pod pakietem, a w przypadku wznowienia produkcji leku wycenionego lub równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku lub równoważnego w cenie podanej w ofercie.

**Ad. 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt.20.2.2.1 SWZ.

**Ad. 6**

Zamawiający zaoferowaną w Pakiecie Nr 43 mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 zamierza stosować również w położnictwie.

**Ad. 7**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ w zakresie Pakietu Nr 43. Zgodnie z zapisem pkt. 12.7.1 SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w Pakiecie Nr 41 poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2020r. poz.944 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 43 poz.1 asortyment był produktem leczniczym, a co za tym idzie posiadał Charakterystykę Produktu Leczniczego zdefiniowaną w postanowieniach ww. ustawy.

**Ad. 8**

Zamawiający w Pakiecie Nr 43 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie jednorazowych ustników z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999% do podawania mieszaniny podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego w stosunku 50/50 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 9**

Zamawiający w Pakiecie Nr 43 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania przewodu o długości minimum 5 m.

**Ad. 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.29 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

**Ad. 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.30 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

**Ad. 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.44 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

**Ad. 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

**Ad. 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

**Ad. 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

**Ad. 16**

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 259 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad. 17**

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 132 podtrzymuje zapis SWZ.



**Ad. 18**

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 132 podtrzymuje zapis SWZ.

**Ad. 19**

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 251 dopuszcza również zaoferowanie produktu EnteroDr.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

m

Zastępca Dyrektora  
*[Signature]*  
mgr Dorota Nosek



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

