właz rewizyjny DN800
przejście szczelne

odsadzka

NR19 ∅16 co 20cm
L=650

NR18 ∅20 co 20cm
L=650

NR21 ∅25 co 10cm

NR21 ∅25 co 20cm

NR11 ∅20 co 20cm

NR23 ∅8 4szt./m2
L=65

przerwy technologiczne

40 55 1200 55 40

160

-2,17=96,67

właz rewizyjny DN800
przejście szczelne

PRZESUNIĘCIE POŁĄCZEŃ NA ZAKŁAD
KOLEJNYCH PRĘTÓW OBWODOWYCH
UKŁADANYCH W ŚCIANIE ZBIORNIKA



DOZBROJENIE OTWORU POD WŁAZ REWIZYJNY
(WŁAZ REWIZYJNY OBSADZIĆ PODCZAS BETONOWANIA)



BETON: C35/45
CEMENT: HSR (siarczanoodporny)
LH (o niskim cieple hydratacji)
WODOSZCZELNY W8
KLASA EKSPOZYCJI: XA3, w/c < 0,45

STAL #: A-IIIN (B500SP)
Ø: A-0 (St0S-b)

OTULINA ŚCIANY:
wewnętrzna 3,5cm
zewnętrzna 3,5cm

Wykonawca: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Bronisewskiego 3		Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki	
Projektował: inż. Dariusz Syncerz upr. proj. 19/93 Sk-ce specjalność konstrukcyjno - budowlana	Podpis:	Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) linii osadowo-gazowej - zadanie 2	
Sprawdzający: mgr inż. Edward Szczęsny upr. proj. Sk-540/89 specjalność konstrukcyjno - budowlana	Podpis:		
Opiniował: mgr inż. Aleksandra Flakiewicz	Podpis:	Obiekt: Ob. 9.1 Komora fermentacji termofilowej	
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik	Podpis:	Nazwa rysunku: Zbrojenie ścian	
Data: listopad 2015	Stadium: projekt budowlany	Branża: budowlana	Skala: 1:25 / Nr archiwalny: 7137 / Nr rysunku: B-9A/10