

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

| PAKIET | Leśnictwo  | Grupa czynności | Adres leśny           | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni       | Nachylenie terenu % |
|--------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3      | 03.Łobozew | IVD             | 04-03-1-03-270 -d -00 | 3 800                   | 200                              | 3 600                              | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 3      | 03.Łobozew | IVD             | 04-03-1-03-274 -a -00 | 1 300                   | 300                              | 1 000                              | gruntowa nieulepszona | 9                   |
| 3      | 03.Łobozew | IVD             | 04-03-1-03-346 -f -00 | 400                     | 300                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 9                   |
| 3      | 03.Łobozew | IVDU            | 04-03-1-03-345 -f -00 | 800                     | 400                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 11                  |
| 3      | 03.Łobozew | PR              | 04-03-1-03- - -       | 1 700                   | 300                              | 1 400                              | gruntowa nieulepszona | 9                   |
| 3      | 03.Łobozew | PTP             | 04-03-1-03- - -       | 1 700                   | 300                              | 1 400                              | gruntowa nieulepszona | 9                   |
| 3      | 03.Łobozew | PTW             | 04-03-1-03- - -       | 1 700                   | 300                              | 1 400                              | gruntowa nieulepszona | 9                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-271 -a -00 | 3 400                   | 100                              | 3 300                              | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-271 -b -00 | 3 700                   | 400                              | 3 300                              | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-271 -c -00 | 3 600                   | 300                              | 3 300                              | gruntowa nieulepszona | 9                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-271 -d -00 | 3 700                   | 400                              | 3 300                              | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-271 -f -00 | 1 800                   | 100                              | 1 700                              | gruntowa nieulepszona | 7                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-337 -b -00 | 3 700                   | 100                              | 3 600                              | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-337 -c -00 | 3 500                   | 200                              | 3 300                              | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-345 -c -00 | 1 000                   | 300                              | 700                                | gruntowa nieulepszona | 11                  |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-345 -d -00 | 600                     | 200                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 11                  |
| 3      | 03.Łobozew | TPP             | 04-03-1-03-345 -g -00 | 1 200                   | 800                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 11                  |