



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 04.11.2022 r.

DZP – 43/2022

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**Pytanie nr 1 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt. 1.1.1.5**

Prosimy o informację, czy Elasticsearch ma stanowić bazę danych rozwiązania SIEM

**Odpowiedź:**

Tak. Ma stanowić bazę danych.

**Pytanie nr 2 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt. 1.1.1.21**

Prosimy informację czym są oczekiwane przez Zamawiającego raporty PUMA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga raportów PUMA w zakresie kadrowo – płacowym oraz finansowo – księgowym.

**Pytanie nr 3 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt. 2.4.**

Zamawiający wymaga bardzo dużej ilości predefiniowanych raportów zgodności, które nie są powiązane z działalnością Zamawiającego i nie wnoszą żadnej wartości dodanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga raportów powiązanych ze służbą zdrowia.

**Pytanie nr 4 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt 2.4.2. i 3**

SOX – jednoznacznie dotyczy sektora finansowego i spółek działających na rynku finansowym

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu.

**Pytanie nr 5 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt 2.4.8. FISMA**

raporty zgodności dotyczący uwarunkowań prawnych w USA, które nie mają przełożenia na europejski porządek prawny

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu.

**Pytanie nr 6 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt 2.4.9. GLBA**

raporty zgodności dotyczący uwarunkowań prawnych w USA, które nie mają przełożenia na europejski porządek prawny

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 7 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt 2.4.11. ISLP**

jedynie odniesienie jakie można znaleźć w ogólnodostępnych materiałach w przypadku niniejszego raportu prowadzi do strony producenta rozwiązania ManageEngine. Prosimy o doprecyzowanie co ma być przedmiotem niniejszego raportu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu.

**Pytanie nr 8 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt**

jest to raport zgodności dedykowany brytyjskim instytucjom Państwowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu.

**Pytanie nr 9 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt 2.4.12. FERPA**

jest dedykowany instytucjom edukacyjnym, szczególnie z rynku USA

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu.

**Pytanie nr 10 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt 2.4.14. PDPA**

jest dedykowany pod porządek prawny Singapuru Reasumując prosimy o wykreślenie niniejszych punktów z OPZ, jako nie adekwatnych do obowiązującego w Polsce i EU porządku prawnego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jedynym producentem, który dostarczy wszystkie te raporty zgodności w ramach jednego rozwiązania jest producent rozwiązania ManageEngine. Nosi więc to znamiona rażącego naruszania konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla zapis.

**Pytanie nr 11 - dot. Pakiet nr 8 - OPZ pkt pkt. 2.6.14.**

W jakim celu oferowany system musi posiadać wbudowanego PostgreSQL w wersji 10.18.? Czy niniejsza baza ma być wykorzystywana również do innych celów niż ta związana z funkcjonowaniem systemu SIEM? Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które oparte o inne rodzaje bazy danych jak MSSQL, MongoDB lub Elasticsearch i są elementami ściśle zintegrowanymi z zaoferowanym rozwiązaniem SIEM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww., ale nie wymaga wskazanego rozwiązania.

**Pytanie nr 12 - dot. Pakiet nr 8**

Pytanie dot. Systemu SIEM (Pakiet 8) - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu jako licencja Perpetual czy Subskrybcja?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww., ale nie wymaga wskazanego rozwiązania.

**Pytanie nr 13 - dot. Pakiet nr 8**

Pytanie dot. Systemu SIEM (Pakiet 8) – Jakiego okresu wsparcia/aktualizacji oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcznego okresu wsparcia.

**Pytanie nr 14 - dot. Pakiet nr 8**

Pytanie dot. Systemu SIEM (Pakiet 8) – Jakie urządzenia ma objąć dostarczony przez Wykonawcę system SIEM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 60 urządzeń z systemem Windows (maszyny fizyczne + maszyny wirtualne + 15 urządzeń generujących logi.

**Pytanie nr 15 - dot. Pakiet nr 1**

Pytanie dot. Pakiet 1 – Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji zarządzania cyberbezpieczeństwem. Co ma wchodzić w skład tej dokumentacji?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja winna zostać wykonana zgodnie ze standardami dedykowanymi dla jednostek zdrowia publicznego na terenie RP.

**Pytanie nr 16 - dot. SWZ**

Pytanie do SWZ: Zamawiający wymaga dostarczenia „materiałów producenta dotyczących przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały)”. Z uwagi na fakt, iż producenci nie zawsze udostępniają takie materiały, które wprost odzwierciedlają wymagania Zamawiającego, prosimy o zaakceptowanie karty katalogowej przygotowanej przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza karty katalogowe przygotowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o dostosowanie zapisów umów do poszczególnych pakietów. Są w nich zapisy, które nie odpowiadają zakresom pakietów.

Np. kary w przypadku Pakietu 2 są nie dostosowane do przedmiotu umowy:

„b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w przedmiocie Umowy oraz niezgodności przedmiotu umowy z Umową i załącznikami do Umowy w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki”

W przypadku szkoleń nie możemy mówić i dniach zwłoki w usunięciu wad i usterek.

Lub:

„c) za naruszenie względem ustalonego w Umowie i załącznikach do niej obowiązku Wykonawcy lub terminu realizacji z wyłączeniem ust. 1 pkt 1) i 2), w tym również obowiązku lub terminu wynikającego z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,”

W przypadku szkoleń nie możemy mówić rękojmi i gwarancji.

Kolejny przykład:

Opisana w umowie procedura odbioru przedmiotu zamówienia jakim są szkolenia jest nieadekwatna do przedmiotu zamówienia. Odbiór szkoleń odbywa się jedynie na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru po wykonaniu szkolenia. Nie ma również zastosowania zapis o dacie zgłoszenia gotowości do odbioru.

W związku z powyższym prosimy o ponowną analizę wzorów umów i ich odpowiednie modyfikacje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 18 - dot. Pakiet nr 2**

Pytanie dot. Szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa (Pakiet 2) – Co oznacza „wykwalifikowana kadra dydaktyczna”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby szkolenie było przeprowadzane przez kadrę posiadającą doświadczenie w szkoleniach w zakresie cyberbezpieczeństwa.

**Pytanie nr 19 - dot. Pakiet nr 2**

Pytanie dot. Szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa (Pakiet 2) - Czy podane godziny oznaczają, że szkolenie ma trwać od 8 do 14 (6h)? Czy może tylko w tych godzinach może się odbyć i może trwać np. 2h?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że szkolenia należy przeprowadzić w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze i nie wskazuje czasu trwania szkolenia.

**Pytanie nr 20 - dot. Pakiet nr 2**

Pytanie dot. Szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa (Pakiet 2) - Co oznacza „pełna dokumentacja szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami”? Jakie przepisy ma na myśli Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga co najmniej sporządzenia agendy, listy uczestników oraz wydania certyfikatów dla uczestników.

**Pytanie nr 21 - dot. Pakiet nr 2**

Pytanie dot. Szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa (Pakiet 2) – Zamawiający oczekuje tego, że „Szkolenie musi być zakończone wydaniem zaświadczenia zgodnych z obowiązującymi przepisami”. Jakie przepisy ma na myśli Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że na zakończenie szkolenia winny zostać wydane certyfikaty podpisane przez firmę szkolącą.

**Pytanie nr 22 – dot. Pakiet 3 – Serwery**

W wymaganiach technicznych odnośnie serwera, w sekcji „Procesor” Zamawiający definiuje:

*Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 165W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 8. Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.8GHz. Procesor powinien obsługiwać pamięć z prędkością 3200MHz . Minimalna ilość kanałów procesora – 8 . Wynik wydajności procesora zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 130 punktów base w teście SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org ([www.spec.org](http://www.spec.org)) dla konfiguracji dwuprocessorowej.*

Dostępne na rynku procesory spełniające wymagania na ilość rdzeni, częstotliwość pracy, ilość kanałów oraz wynik wskazanego testu SPECrate obsługują pamięć z częstotliwością 2667MHz. Wnosimy o uznanie takich CPU jako spełniających wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww .opis.

**Pytanie nr 23 – dot. Pakiet 3 – Serwery**

W wymaganiach na system dyskowy serwera Zamawiający definiuje:

- TBW minimum 2628TB
- trwałość dwpd 5 lat minimum 1.5
- wydajność dla zapisów losowych minimum 35000
- wydajność dla odczytów losowych minimum 95000

Z uwagi na znacznie ograniczoną dostępność poszczególnych typów nośników flash, wnosimy o uznanie jako spełniającego wymagania dysku charakteryzującego się poniższymi parametrami:

- TBW minimum 5300TB
- trwałość dwpd 5 lat 3
- wydajność dla zapisów losowych minimum 43000
- wydajność dla odczytów losowych minimum 90000

Zatem wspomniany dysk byłby trwalszy i bardziej wydajny w kontekście operacji zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. opis.

**Pytanie nr 24**

Dotyczy zapisu 2a Platformy Microsoft Hyper-V Server 2008- 2012 nie są już wspierane przez producenta Microsoft co za tym idzie, żaden z producentów oprogramowaniu klasy DLP nie będzie wspierał tych platform. Czy zamawiający zgadza się na wykreślenie tych platform z wymagań?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wykreśla ww. zapis.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 25**

Producenci systemów klasy DLP w znakomitej większości oferują swoje rozwiązania w ramach subskrypcji czasowej. W okresie trwania subskrypcji Zamawiający będzie objęty wsparciem producenta oraz będzie miał możliwość aktualizacji platformy. Czy Zamawiający oczekuje oferty subskrypcji na okres 36 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 26**

Proszę o wskazanie ilości komputerów wraz z informacją o systemach operacyjnych, na których powinien być zainstalowany agent DLP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje zainstalowania agenta DPL na około 600 komputerach z systemami operacyjnymi Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, Windows 7 Pro i MAC.

**Pytanie nr 27 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8:**

Czy Zamawiający wymaga wdrożenia serwerów? Czy tylko dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem podstawowym.

**Pytanie nr 28 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8:**

Czy Zamawiający wymaga wdrożenia UTM'ów? Czy tylko dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem podstawowym.

**Pytanie nr 29 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8:**

W umowie jest zapis: „Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo według wskazań przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego”

W jaki sposób i w jakim terminie Zamawiający przekaze wskazania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekaze wskazania drogą e-mailową w dniu podpisania umowy.

**Pytanie nr 30 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8:**

W umowie są zapisy: „Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołem odbioru po weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

oraz „Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca”.

Z uwagi na bardzo krótki czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż za sprzęt do momentu odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca, prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołem odbioru po weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego **w dniu jego dostawy**.

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą modyfikację, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Zamawiający złoży oświadczenie, iż dostarczony sprzęt jest należycie składowany, zabezpieczony przed osobami trzecimi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6B, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 31 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8:**

W umowie są zapisy:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

a) zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym – w wysokości 0,2 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie



- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad;
- d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1;”

Wnioskujemy o modyfikację zapisów na następujące:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

- a) zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wartości Umowy netto **niedostarczonej części zamówienia**, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
- b) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym – w wysokości 0,2 % wartości Umowy netto  **błędnie dostarczonej części zamówienia**, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad;
- d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1;”

**Zamawiający zapłaci karę umowną:**

**w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1;”**

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

**Pytanie nr 32 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8:**

W umowie jest zapis: „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach objętych zamówieniem w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

Jakie wady Zamawiający ma na myśli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady fizyczne ukryte powstałe podczas użytkowania, których nie można było zweryfikować w momencie odbioru.

**Pytanie nr 33 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie jest mowa o „Testach odtworzenia środowiska”.

Ich zakres nie jest opisany w żadnym z Pakietów. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to omyłkowy zapis?

Jeśli nie, to prosimy o podanie ich dokładnego zakresu i informacji w ramach jakiego pakietu należy je wykonać.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 34 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie jest zapis: „...Uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem przedstawiania postępów prac nad realizacją zamówienia.”

Z uwagi na konieczność oszacowania kosztów i dostępności zasobów ludzkich prosimy o określenie ilości spotkań, o których jest mowa powyżej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje co najmniej dwa spotkania w celu określenia harmonogramu prac.

**Pytanie nr 35 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie jest zapis: Do uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w ust. 4 zobowiązani są audytorzy wiodący odpowiedzialni za zakres audytu.

Przedmiot zamówienia nie zawiera wymagań dotyczących wykonania audytu. O jakich audytorach mowa? Czy chodzi o koordynatora projektu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 36 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie są zapisy: „Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołem odbioru po weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

oraz „Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca”.

Z uwagi na bardzo krótki czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż za sprzęt do momentu odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca, prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołem odbioru po weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego **w dniu jego dostawy.**

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą modyfikację, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Zamawiający złoży oświadczenie, iż dostarczony sprzęt jest należycie składowany, zabezpieczony przed osobami trzecimi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 37 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W paragrafie 11 – Kary umowne są błędnie ponumerowane poszczególne punkty i podpunkty, co sprawia, że umowa jest nieczytelna. Prosimy o poprawienie błędnej numeracji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 38 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie jest zapis: 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

0 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy oraz załącznikach do Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

Powyższy zapis jest niegramatycznie napisany i w związku z tym niezrozumiały. Prosimy o jego poprawienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 39 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie jest zapis: „c) za naruszenie względem ustalonego w Umowie i załącznikach do niej obowiązku Wykonawcy lub terminu realizacji z wyłączeniem ust. 1 pkt 1) i 2), w tym również obowiązku lub terminu wynikającego z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,”

Gdzie jest określony termin wynikający z tytułu i rękojmi i gwarancji, o który mowa powyżej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 40 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie są zapisy:

„f) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanego

6 wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

Powyższy zapis jest niegramatycznie napisany i w związku z tym niezrozumiały. Prosimy o jego poprawienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 6A, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 41 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

W umowie jest zapis: „4 e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”

Prosimy o dodanie zapisu lustrzanego zapisu:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

**Pytanie nr 42 - dot. Załącznik nr 6A - PPU dla Pakietów 1,2,3:**

Czy Zamawiający wymaga wdrożenia serwerów? Czy tylko dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem podstawowym.

**Pytanie nr 43 - dot. Załącznik nr 6B - PPU dla Pakietów 4-8**

W umowie jest zapis: „W przypadku wymiany uszkodzonego elementu (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i realizacji świadczeń gwarancyjnych wynikające ze złożonej oferty; okres gwarancji nie ulega zmianie;”

Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z uwagi na fakt, iż żaden z dostawców rozwiązań informatycznych nie udziela takiej gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia powyższy zapis, który otrzymuje brzmienie jak w załączonym – zmienionym Załączniku nr 6B do SWZ.

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 6A (dot. Pakietów 1, 2);
2. Zmieniony Załącznik nr 6b (dot. Pakietów 3-8).

Dyrektor

Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie