Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych : GK.6640.1.3023.2023

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie : Starosta Powiatu Otwockiego

Wykonawca prac geodezyjnych
„GEOPIXEL" Usługi Geodezyjne inż. Łukasz Bokus
08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 52 lok. 8
NIP : 826-195-35-42
Tel: 501-522-526, e-mail: geopixel@o2.pl

Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji :
GK.6640.1.3023.2023_1 z dnia 20.02.2024r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac :
Geodeta uprawniony
inż. Łukasz Bokus
upr. GGK 21887

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Nr ewid. zgłoszenia : GK.6640.1.3023.2023
*Miejscowość : **JÓZEFÓW**, dz. **40/1, 40/3, 40/4, 40/2, 45/2, 45/3***
Jednostka ewidencyjna : 141701_1: Józefów
Obręb : 141701_1.0066 : Józefów
Skala 1:500
Ark. mapy zasadniczej : numeryczna
Układ współrzędnych płaskich 2000 strefa 7
Układ wysokości PL-EVRF2007-NH
Stan na dzień 02.02.2024 r.

Nie wyklucza się istnienia na terenie również urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Treść mapy w obszarze oznaczonym kolorem pomarańczowym w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klas glebowych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.

N

PRZEWIERT STEROWANY

PRZEWIERT STEROWANY

PRZEWIERT STEROWANY

Przejście pod drogą - przewiert
R. stal. osł. Ø 356x10,9 L - 17,5 m - 1 szt.
R. stal. osł. Ø 356x10,9 L - 9,0 m - 1 szt.

Przejście pod drogą - przewiert
R. stal. osł. Ø 356x10,9 L - 19,5 m - 1 szt.

Przejście pod drogą - przewiert
R. stal. osł. Ø 356x10,9 L - 13,5 m - 1 szt.

kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC/PE RC DN200
kanalizacja sanitarna tłoczna PE/PE RC PN10 DN90
P... pompownia ścieków 1,2 ÷ 1,5 m
S... studnia żelbetowa 1,2 m
S... studnia plastikowa DN425
Sr... studnia rozprężna żelbetowa 1,2 m
Z1, Z2 zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 2 x 24,5 m3 /pojemność łączna do 50 m3/
x x do wyłączenia z eksploatacji
91,50 rzędna terenu / 88,02 rzędna dna kanału
granica terenu

PRO-SANIT **Biuro Usług Inżynierskich** **Garwolin ul. Jagodzińska 53** **tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl**		**Inwestor:** **Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy** **Al. Nadwiślańska 213** **05-420 Józefów**	**Stadium:** **P.B.**
Projektował: **mgr inż. Daniel Baran** **upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0208/POOS/07** *Sprawdził:* **mgr inż. Sławomir Baran** **upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0400/PWOS/09**	**Podpis:**	**Inwestycja:** **BUDOWA SIECI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW, AL. NADWIŚLAŃSKA** **działka nr: 40/4, 40/3, 40/5, 40/1, 40/2 - obr. 66** **jednostka ewidencyjna: 141701_1: Józefów**	**Data:** **10.04.2024** **Skala:** **1: 500**
		Nazwa rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu**	**Nr rys:** **ZG1**

Punkty graniczne wyróżnione liczbą inna niż '1' nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGiB lub obowiązujących standardów technicznych.