



LEGENDA

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
— leżaki prowadzone w posadzce
- KS 1 Piony kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką

OZNACZENIA RUR:

- Instalacja nadposadzkowa:
Rura PVC-U kielichowa, $T_{rob}=75^{\circ}C$
Połączenia kielichowe wciskane, zabezpieczone uszczelką elastomerową.
- Instalacja podposadzkowa:
Rura gładkościenna PVC-U kielichowa,
ze ściągą litą, do kanalizacji zewnętrznej,
klasa wytrzymałości S. $T_{rob}=60^{\circ}C$, Połączenia kielichowe
wciskane, zabezpieczone uszczelką wargową.



ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Rzut przyziemia -instalacja kanalizacyjna	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.	15.02.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san.	15.02.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku: S.8
plik źródłowy\SERWER\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		