

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/1	01.Budczyce	IIAU	13-09-1-01-96 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-130 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-133 -f -00	200	200	0		
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-168 -t -00	100	100	0		0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-169 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-170 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-20 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-21 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-22 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-22 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-22 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-26 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-99 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	PR	13-09-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	PTP	13-09-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	PTW	13-09-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-129 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96A -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96B -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96B -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/10	22.Szczodre	IIA	13-09-4-22-12 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-33 -a -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-41 -f -00	300	200	100	twarda	0
4/10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-43 -c -00	300	200	100	twarda	0
4/10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-4 -f -00	300	200	100	twarda	0
4/10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-51 -j -00	300	200	100	twarda	0
4/10	22.Szczodre	IIIAU	13-09-4-22-30 -g -00	100	100	0		
4/10	22.Szczodre	IIIB	13-09-4-22-16 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	IIIB	13-09-4-22-9 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4/10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-16 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4/10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-17 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4/10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-41 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	PR	13-09-4-22- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	PTP	13-09-4-22- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	PTW	13-09-4-22- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-10 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-12 -c -00	100	100	0		
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-12 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-12 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-21 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-2 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-3 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-3 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-43 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-5 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-5 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-6 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-8 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-8 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-8 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-8 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-8 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-8 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-9 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-21 -d -00	300	300	0		
4/10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-23 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-23 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-51 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/11	01.Budczyce	IB	13-09-1-01-168 -f -00	100	100	0		
4/11	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-94 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/11	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-94 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/11	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-94 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/11	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-95 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/11	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-120 -a -00	200	200	0		
4/11	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-127 -b -00	100	100	0		0
4/11	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-161 -h -00	200	200	0		0
4/11	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-193 -a -00	200	200	0		0
4/11	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-41 -d -00	100	100	0		
4/11	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-13 -d -00	100	100	0		0
4/11	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-13 -k -00	200	200	0		0
4/11	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-14 -p -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/12	04.Zamek Myśliwski	IB	13-09-1-04-180 -j -00	200	200	0		
4/12	04.Zamek Myśliwski	IB	13-09-1-04-180 -k -00	200	200	0		
4/12	04.Zamek Myśliwski	IIIAU	13-09-1-04-152 -a -00	300	300	0		
4/12	04.Zamek Myśliwski	IIIAU	13-09-1-04-207 -d -00	300	300	0		
4/12	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-52 -d -00	100	100	0		0
4/12	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-55 -f -00	200	200	0		0
4/12	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-81 -b -00	100	100	0		0
4/12	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-81 -c -00	200	200	0		0
4/12	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-231 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
4/12	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-252 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-157 -a -00	400	400	0		
4/2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-164 -b -00	300	300	0		
4/2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-164 -g -00	100	100	0		
4/2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-191 -c -00	400	400	0		
4/2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-89 -a -00	500	500	0		
4/2	02.Grochowo	PR	13-09-1-02- - -	200	200	0		
4/2	02.Grochowo	PTP	13-09-1-02- - -	200	200	0		
4/2	02.Grochowo	PTW	13-09-1-02- - -	200	200	0		
4/2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-119 -a -00	400	400	0		0
4/2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-121 -i -00	200	200	0		0
4/2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-121 -j -00	200	200	0		0
4/2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-85 -a -00	300	300	0		0
4/2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-124 -j -00	500	500	0		0
4/2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-158 -d -00	200	200	0		
4/2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-92 -j -00	200	200	0		
4/2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-92 -k -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/3	03.Zalesie	IIIA	13-09-1-03-10 -c -00	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	IIIA	13-09-1-03-18 -b -00	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-18 -a -00	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-28 -j -00	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-37 -h -00	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-66 -c -00	100	100	0		
4/3	03.Zalesie	IVD	13-09-1-03-43 -a -00	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	PR	13-09-1-03- - -	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	PRZEST	13-09-1-03-66 -b -00	100	100	0		
4/3	03.Zalesie	PTP	13-09-1-03- - -	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	PTW	13-09-1-03- - -	200	200	0		
4/3	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-15 -b -00	200	200	0		0
4/3	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-39 -c -00	200	200	0		0
4/3	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-3 -a -00	200	200	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-17 -f -00	200	200	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-34 -c -00	300	300	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-44 -a -00	300	300	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-46 -f -00	300	300	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-46 -j -00	100	100	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-56 -d -00	300	300	0		0
4/3	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-9 -i -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/4	04.Zamek Myśliwski	IIIAU	13-09-1-04-181 -c -00	200	200	0		
4/4	04.Zamek Myśliwski	IIIAU	13-09-1-04-207 -b -00	200	200	0		
4/4	04.Zamek Myśliwski	IIIB	13-09-1-04-55 -a -00	200	200	0		
4/4	04.Zamek Myśliwski	IIIBU	13-09-1-04-184 -d -00	300	300	0		
4/4	04.Zamek Myśliwski	PR	13-09-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/4	04.Zamek Myśliwski	PTP	13-09-1-04- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/4	04.Zamek Myśliwski	PTW	13-09-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-51 -d -00	100	100	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-53 -c -00	100	100	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-53 -d -00	100	100	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-54 -d -00	100	100	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-54 -f -00	200	200	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-55 -d -00	100	100	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-76 -a -00	200	200	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TWP	13-09-1-04-181 -a -00	200	200	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TWP	13-09-1-04-181 -b -00	100	100	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TWP	13-09-1-04-182 -a -00	200	200	0		0
4/4	04.Zamek Myśliwski	TWP	13-09-1-04-182 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/5	05.Bartków	IIBU	13-09-1-05-232 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4/5	05.Bartków	IIIAU	13-09-1-05-203 -c -00	200	200	0		
4/5	05.Bartków	IIIAU	13-09-1-05-252 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	IIIB	13-09-1-05-252 -f -00	100	100	0		
4/5	05.Bartków	IVD	13-09-1-05-176 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4/5	05.Bartków	IVD	13-09-1-05-231 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4/5	05.Bartków	IVD	13-09-1-05-267 -l -00	100	100	0		
4/5	05.Bartków	PR	13-09-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	PRZEST	13-09-1-05-176 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	PRZEST	13-09-1-05-203 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/5	05.Bartków	PTP	13-09-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	PTW	13-09-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-249 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-250 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-250 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-263 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-265 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-265 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-250 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-250 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-251 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-263 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/5	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-266 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/6	06.Maleszów	IIA	13-09-1-06-175 -i -00	200	200	0		
4/6	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-172 -j -00	300	300	0		
4/6	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-195 -g -00	300	300	0		
4/6	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-217 -g -00	300	300	0		
4/6	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-218 -c -00	300	300	0		
4/6	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-218 -d -00	300	300	0		
4/6	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-72 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/6	06.Maleszów	PR	13-09-1-06- - -	100	100	0		
4/6	06.Maleszów	PTP	13-09-1-06- - -	100	100	0		
4/6	06.Maleszów	PTW	13-09-1-06- - -	100	100	0		
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-171 -a -00	100	100	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-171 -h -00	100	100	0		1
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-173 -g -00	200	200	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-174 -f -00	200	200	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-216 -a -00	200	200	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-216 -b -00	200	200	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-216 -f -00	100	100	0		2
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-216 -g -00	100	100	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-218 -f -00	100	100	0		0
4/6	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-235 -c -00	200	200	0		0
4/6	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-104 -a -00	400	400	0		0
4/6	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-259 -a -00	300	300	0		0
4/6	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-261 -a -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/7	07.Strzelce	IIAU	13-09-2-07-33 -b -00	300	300	0		
4/7	07.Strzelce	IIIAU	13-09-2-07-48 -c -00	200	200	0		
4/7	07.Strzelce	IIIAU	13-09-2-07-57 -a -00	200	200	0		
4/7	07.Strzelce	IVD	13-09-2-07-34 -i -00	200	200	0		
4/7	07.Strzelce	IVD	13-09-2-07-54 -c -00	300	300	0		
4/7	07.Strzelce	IVD	13-09-2-07-60 -a -00	200	200	0		
4/7	07.Strzelce	IVDU	13-09-2-07-33 -f -00	300	300	0		
4/7	07.Strzelce	IVDU	13-09-2-07-34 -j -00	200	200	0		
4/7	07.Strzelce	PR	13-09-2-07- - -	300	300	0		
4/7	07.Strzelce	PRZEST	13-09-2-07-33 -c -00	200	200	0		
4/7	07.Strzelce	PTP	13-09-2-07- - -	300	300	0		
4/7	07.Strzelce	PTW	13-09-2-07- - -	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/8	14.Drożęcín	IB	13-09-3-14-15 -a -99	300	300	0		
4/8	14.Drożęcín	IB	13-09-3-14-20 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	IIIAU	13-09-3-14-12 -a -01	200	200	0		
4/8	14.Drożęcín	IIIAU	13-09-3-14-43 -n -00	300	300	0		
4/8	14.Drożęcín	IVB	13-09-3-14-43 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	IVB	13-09-3-14-43 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	PR	13-09-3-14- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	PTP	13-09-3-14- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	PTW	13-09-3-14- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-38 -d -00	300	300	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-41 -b -00	400	400	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-41 -g -00	200	200	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-43 -r -00	300	300	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-44 -j -00	200	200	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-44 -m -00	200	200	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -b -00	300	300	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -f -00	200	200	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -g -00	200	200	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -h -00	100	100	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -i -00	300	300	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-46 -d -00	300	300	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-46 -f -00	100	100	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-46 -i -00	100	100	0		0
4/8	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-46 -j -00	200	200	0		0
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-23 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-25 -a -00	300	300	0		
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-25 -b -00	300	300	0		
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-2 -a -00	500	500	0		0
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-2 -f -00	300	300	0		
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-5 -m -00	100	100	0		
4/8	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-9 -d -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	IB	13-09-3-15-51 -a -00	100	100	0		
4/8	15.Goszcz	IB	13-09-3-15-53B -n -00	100	100	0		
4/8	15.Goszcz	IIIA	13-09-3-15-52 -g -00	200	200	0		
4/8	15.Goszcz	PR	13-09-3-15- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	15.Goszcz	PRZEST	13-09-3-15-52 -f -00	200	200	0		
4/8	15.Goszcz	PTP	13-09-3-15- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	15.Goszcz	PTW	13-09-3-15- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-53 -a -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-53B -a -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-53 -d -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-74A -c -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-74A -d -00	200	200	0		0
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-74B -k -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/8	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-74B -m -00	200	200	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-52 -d -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-52 -h -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-53A -c -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-53A -h -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-53B -b -00	200	200	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74A -g -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74B -c -00	100	100	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74B -n -00	200	200	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74B -o -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74C -c -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74C -d -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74C -h -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74C -i -00	300	300	0		0
4/8	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74C -j -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/9	18.Chelstów	IB	13-09-3-18-182 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	IIA	13-09-3-18-177 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	IIAU	13-09-3-18-188 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	IIIA	13-09-3-18-189 -b -99	100	100	0		
4/9	18.Chelstów	IIIAU	13-09-3-18-158 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	IIIB	13-09-3-18-192 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	IIIBU	13-09-3-18-181 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	PR	13-09-3-18- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	PTP	13-09-3-18- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/9	18.Chelstów	PTW	13-09-3-18- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0