


Przekrój konstrukcyjny

remontowanego chodnika wzdłuż jezdni

skala 1:50



B Konstrukcja chodnika

6cm	Kostka brukowa betonowa (na zjazdach kostka gr. 8cm)
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/63mm stabilizowanej mech.
39cm	SUMA

A Konstrukcja obrzeża

30cm	Obrzeże betonowe 8x30
4cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m ³ /mb)
44cm	SUMA

* kierunek spadku poprzecznego jezdni dostawać jak w stanie istniejącym

Dominum

Dominik Nigborowicz
Święcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa opracowania:

**Remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 113663R
w m. Skotyszyn**

Inwestor: **Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12**

Skala:

1:50

Lokalizacja: **powiat: jasielski, miejscowość: Skotyszyn**

Data:

lipiec 2023

Nazwa rysunku:

Przekrój typowy

Nr rys.:

3

Opracował:

mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

Podpis: