
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231112-3	Instalacja rurociągów

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie -
wodociąg

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281701_1 Szczytno, obręb 0001 Szczytno
działki nr ew. 255, 68/16, 68/15, 67/9

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna

Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 16.06.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		23 / 1000	km	0,023	
				RAZEM	0,023
2	45231112-3	Wodociąg			
2 d.2	KNNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3		
		19	m3	19,000	
				RAZEM	19,000
3 d.2	kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypanego (piasek, pospółka) do zasypiania wykopów (wymiana gruntu)	m3		
		19	m3	19,000	
				RAZEM	19,000
4 d.2	KNNR 4 1701-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2	kalk. własna	Łącznik RK żeliwny 150 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.2	KNNR 4 1009-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.2	KNNR 4 1112-03	Zasuwy kołnierzone z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KNNR 4 1012-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	KNNR 4 1702-01 kalk. własna	Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. nominalnej. 150 mm. Nawierтка z integrowana z zasuwą, obudowa zasuw + skrzynka żeliwna do zasuw.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.2	KNNR 4 1708-01 kalk. własna	Przylącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przylącza)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
11 d.2	KNNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
12 d.2	KNNR 4 1606-01 kalk. własna	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200 m -1 prób		
		23 / 200	200 m -1 prób	0,115	
				RAZEM	0,115

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNNR 4 1611-01 kalk. własna	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		23 / 200	odc. 200 m	0,115	
				RAZEM	0,115