



Wrocław, dnia 18.12.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI SWZ NR 299/2024/Pleszew

CZEŚĆ JAWNA

Działając w imieniu i na rzecz Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pakiet II

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w 2024 roku miejsce ubezpieczenia było dotknięte powodzią lub było zagrożone jej wystąpieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki nieużytkowane powyżej 30 dni lub budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/w złym stanie technicznym. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia takich budynków prosimy o dodatkowe informacje:

- W jaki sposób budynki te zabezpieczone są przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich?
- Czy budynki te są ogrodzone?
- Czy mają odłączone wszystkie media? Jeżeli nie, prosimy o ich wskazanie.
- Czy są dozorowane? Jeżeli tak, to prosimy o określenie w jaki sposób.
- Prosimy o zdjęcia tych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 4:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz rodzaju przeprowadzonych remontów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki szpitala są w bardzo dobrym stanie, regularnie remontowane z uwzględnieniem instalacji wewnętrznych.

Pytanie 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są 3 klatki schodowe.

Pytanie 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy klatki schodowe są wydzielone pożarowo.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy dla któregoś z budynków przekroczona jest wielkość strefy pożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 13:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ilości pięter w największym oraz w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w największym oraz najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się 6 pięter.

Pytanie 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w miejscu ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie jego wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajduje się.

Pytanie 16:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej w lokalizacji zgłaszanej do ubezpieczenia trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace? Jaka jest wartość tych inwestycji/prac?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie prowadzi kilka inwestycji remontowo-budowlanych o wartości ok. 30 mln zł. Wszystkie prace budowy są zabezpieczone przez wykonawców i nie jest tam prowadzona działalność przez Zamawiającego. Niektóre inwestycje wymagały pozwolenia na budowę. W żadnym przypadku prace nie naruszają konstrukcji istniejących obiektów.

Pytanie 17:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zamawiający poinformuje wykonawcę o planach zmiany przeznaczenia mienia w sytuacji gdy: zostanie przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, oczekuje na uregulowanie stanu własnościowego lub będzie tymczasowo magazynowane lub wobec którego zastosowana będzie czasowa przerwa w eksploatacji. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej dla tego mienia jest potwierdzenie jej przez Wykonawcę po ustaleniu z zamawiającym zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym, nie planuje zbycia nieruchomości w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Pytanie 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew. Jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 24:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

a) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

b) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%



b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.



6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 25:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szkodowości aktualnej na dzień udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość przedstawiona w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka nie uległa zmianie.

Pytanie 28:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z załącznika nr 1 z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z podpunktu 14 zapisu „zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 29:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,



ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 30:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Proponujemy limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 31:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne – dotyczy sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 32:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 34:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie franszyzy czasowej w szkodach spowodowanych przerwą w działaniu lub niewłaściwym działaniu urządzeń chłodniczych z 6 godzin na 2 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. w kablach, rurociągach, systemach melioracji itp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 84.

Pytanie 36:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem -pęknięcia, rozszczenia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżeniu limitu do wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 37:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 38:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z załącznika nr 1 zapisu „W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu z “Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji” na “Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji w okresie do 3 miesięcy, w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem magazynowania tego sprzętu w pomieszczeniach do tego przystosowanych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 40:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 90.

Pytanie 41:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 91.

Pytanie 42:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 43:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia do 50 000 zł w klauzuli kosztów prac (napraw ekspresowych).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 44:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 45:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w klauzuli obiegu dokumentów z 7 dni na 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów akcji ratowniczej, gaśniczej, rozbiórki. Proponujemy limit w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 81.

Pytanie 48:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – limit ponad sumę ubezpieczenia w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 49:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł dla „nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 84.

Pytanie 50:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł w klauzuli ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do limitu 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 51:

Prosimy o informację dotyczącą Umowy Generalnej, paragraf 4 pkt 9: „zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego” – jakie zmiany przedmiotu dopuszcza Zamawiający w tym punkcie? Prosimy o dodanie zapisu akceptowalnego przez obie strony. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zmiany wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać jakie mogą być to zmiany. Zamawiający potwierdza, że powyższe zmiany wymagają zgody obu stron. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 20 grudnia 2024r.?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie zmieniony na 23.12.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 53:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy zgodnie z poniższą treścią:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 50% Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ, ustalony po upływie 8 miesięcy pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia w stosunku do wypowiedzenia na drugi rok ubezpieczenia
3. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UMOWA

Pytanie 54:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyż, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 56:

Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści „zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 57:

Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 2 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści „objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 58:

Prosimy o zmianę terminu wskazanego w §6 ust 3 Umowy tak aby termin wskazany przez Zamawiającego na skontrolowanie Wykonawcy wynosił minimum 10 dni roboczych. Jednocześnie prosimy o wykreślenie z tego punktu umowy postanowień dotyczących Kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OPZ – PAKIET II

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 61:

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia jest podobny w stosunku do lat ubiegłych.

Pytanie 62:

W ubezpieczeniu mienia pod wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wnoskujemy o zmianę poniższego zapisu:



„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na: „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 63:

Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przechowuje.

Pytanie 64:

Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 65:

Proszę o wskazanie PML.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 66:

Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 67:

Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- a) Nie
- b) Tak
- c) Tak
- d) Tak
- e) Tak
- f) Nie – dach posiada instalację odgromową
- g) Tak
- h) Tak
- i) 4 lata

Pytanie 68:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

- a/ jaka jest ich wartość
- b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe
- c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu
- d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma namiotów.

Pytanie 69:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Nie znajdują się.

Pytanie 70:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 71:

Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich szkód.

**Pytanie 73:**

Dla lokalizacji ZRM 63-308 Gizałki, ul. Kaliska 23 prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia/definicji ryzyka powodzi, szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych lub podziemnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia wspólnego z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 74:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działanie wtórne (pkt 16 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł, za wyjątkiem ryzyka przepięć. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 75:

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) (pkt 17 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o usunięcie z tego zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 78:

Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 190.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Jednocześnie informuje, że jest to limit tylko na pierwsze ryzyko.

Pytanie 80:

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti), nie więcej niż suma ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 81:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 24) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 82:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 83:

Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 84:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitów odpowiedzialności dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wskazane poniżej:

a/ na szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym min. w kablach, rurociągach, systemach melioracji – do limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



b/ nasadzenie np. rośliny ozdobne krzewy, drzewa itp.- do limitu 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 85:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 23) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:
„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 86:

Prosimy o podanie treści Klauzuli utraty wody o której mowa w OPZ.

Odpowiedź: Klauzula utraty wody

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną objęte zostaną udokumentowane koszty utraty wody wskutek jej wycieku w wyniku awarii sieci instalacji wodociągowej, jeżeli przyczyna szkody była objęta zakresem umowy ubezpieczenia.

Limit 20 000 zł

KLAUZULE - PAKIET II

Pytanie 87:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...”

I dalej następuję treść klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 88:

Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mają zastosowanie wspólnie dla wszystkich ryzyk.

Pytanie 89:



Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 90:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości:

a/ 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 91:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 92:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ograniczenia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30.000,00 PLN”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 93:



Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa lub wprowadzenie limitu w tej klauzuli na szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 94:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.

Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 95:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 96:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł i dodanie wnioskowanego postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 97:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 98:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego postanowienia dodatkowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 99:

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki szpitala są wyposażone w system sygnalizacji pożarowej. Stolarka okienna i drzwiowa jest sukcesywnie dostosowywana do założeń Audytu przeciwpożarowego będącego w posiadaniu PCM.

Pytanie 100:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego postanowienia dodatkowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 102:

Prosimy o dodanie poniższego postanowienia do Klauzuli terroryzmu:



„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 103:

Czy istnieje możliwość skrócenia okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 104:

W przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej, prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:

„ Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

a. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

b. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

c. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105:

Prosimy o podanie przebiegu szkodowego dla Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (działalność medyczna i poza medyczna) po dacie wypłaty odszkodowań oraz podanie wartości dodatkowych kosztów likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada wszystkich informacji, o których mowa w pytaniu. Obowiązuje szkodowość podana w załączniku nr 10 do SWZ

Informacje do oceny ryzyka oraz w dodanym załączniku.

Pytanie 106:

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i Zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW) – dotyczy Dobrowolnego Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności medycznej.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107:

W przypadku braku zgody na powyższe (pyt nr 3) wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości nieprzekraczającej 50 000 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do odpowiedzialności za naruszenia praw pacjenta chodzi o ochronę tylko i wyłącznie dla szkód osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 109:

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta, wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 111:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 19-12-2024r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na 23.12.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 112:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poniższej klauzuli bądź zmianę zapisu:

4. Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Zmiana na :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Szkodowość:

Ogólne

Pytanie 114:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18-12-2024 r.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na 23.12.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 115:

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 116:

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający posiada umowę na obsługę i konserwację instalacji elektrycznej z firmą zewnętrzną, która regularnie dokonuje niezbędnych prac.

Pytanie 117:

Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zawierają adnotacji o stanach nieprawidłowych.

Pytanie 118:

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?
- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej



proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

c. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego?

Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne technicznie i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 120:

Czy szpital posiada agregaty prądotwórcze, jeśli tak:

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy wykonywane raz na rok, testy tygodniowe i miesięczne. Agregaty działają w systemie automatycznym. Zamawiający posiada zapas paliwa na ok 4 doby normalnej pracy szpitala.

Pytanie 121:

Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp.

Jeżeli znajdują się takie instalacje, to czy spełniają następujące wymogi?



<u>Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (świetlno-dźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV. 2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.
<u>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową. 2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

W przypadku nie posiadania instalacji fotowoltaicznych proszę o informację czy w Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia włączyć taką instalację do ubezpieczenia.

Odpowiedź: aktualnie Zamawiający nie posiada instalacji powyżej 50 kWp.

Zamawiający planuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach oraz gruncie o mocy 450 kWp.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 123:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie bliższych informacji:

- adresu lokalizacji,
- stanu technicznego
- konstrukcji,
- stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich,
- sumy ubezpieczenia
- powodów nieużytkowania,
- planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 124:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,



2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie 125:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów – wnosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ; jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnosimy o przeszacowanie i zmianę sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN.
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybucheksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) + powódź.

Odpowiedź: Nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie 126:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym.

Pytanie 127:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia? Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia.

III. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji)

Pytanie 128:

Dla szkód zalaniowych powstałych wskutek deszczu prosimy o wprowadzenie:
- limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w



rocznym okresie ubezpieczenia, - franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 129:

W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 130:

Oдноśnie przepięć (poz. 16 ; Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne) oraz szkód elektrycznych (poz. 18):

a) prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy mienia jeśli jest ono:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

b) prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,

3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym”

b/ ponieważ z obu rozszerzeń mogą być wypłacane odszkodowania z tytułu szkód tego samego typu, w związku z tym prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu dla obu rozszerzeń w wysokości 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Oдноśnie limitu – zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 74

Pytanie 131:

Oдноśnie pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych ...



(poz. 17 ; Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych)) - prosimy o zmianę limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach na 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

Pytanie 132:

Dla rozszerzenia „Działanie człowieka” (poz. 19) prosimy o:

- wprowadzenie limitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego) oraz

- potwierdzenie że rozszerzenie dotyczy mienia:

1) zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawnego technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczonego i eksploatowanego zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

- potwierdzenie że rozszerzenie nie obejmuje szkód:

1) polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,

2) powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 133:

W odniesieniu do rozszerzenia „Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja” (poz. 21) prosimy o potwierdzenie, że:

- dla szkód powstałych wskutek dewastacji obowiązuje limit odpowiedzialności wskazany w rozszerzeniu nr 20 (Ryzyko dewastacji)

- dla szkód powstałych wskutek wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązuje limit odpowiedzialności wskazany na str. 17 w sekcji: „RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 134:

W odniesieniu do rozszerzenia „Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów” (poz. 22) prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu szkód obowiązuje limit odpowiedzialności wskazany na str. 16 w sekcji: „RYZIKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 135:

Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Pytanie 136:

W odniesieniu do szkód w sprzęcie medycznym – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 137:

W odniesieniu do Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – wnosimy o akceptację następujących postanowień dodatkowych:

„Ochrona dotyczy maszyn i urządzeń jeśli są one:

- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) nie starsze niż 20 lat.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający lub ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę,



nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej”.

Ponadto wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje postanowienia dodatkowe i wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%, nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 138:

W odniesieniu do Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – proszę o potwierdzenie, że rozszerzenie nie dotyczy sprzętu elektronicznego ujętego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 139:

W odniesieniu do maszyn i urządzeń od awarii oraz dla sprzętu elektronicznego - ponieważ z obu rozszerzeń być wypłacane odszkodowania z tytułu szkód tego samego typu, w związku z tym prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu dla obu rozszerzeń w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub innego w wysokości akceptowalnej przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W odniesieniu do maszyn i urządzeń mechanicznych.

Pytanie 140:

W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane - prosimy o:

- a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz
- b) obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 141:

W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku – prosimy o wykreślenie rozszerzenia. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o:

- a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz
- b) obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 142:

W odniesieniu do Szkód w napowietrznych sieciach, liniach oraz instalacjach, przewodach



elektroenergetycznych, elektrycznych, energetycznych, elektronicznych, teleinformatycznych, informatycznych - prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w tego typu mieniu, jeżeli znajduje się ono w odległości nie większej niż 1.000m od ubezpieczonych budynków i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 143:

W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 500 PLN,
- dopisanie/potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

Pytanie 144:

Odnosnie przepięć (poz.17) – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 145:

Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 22) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 146:

Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 23) –

- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.
- jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.
- ponadto prosimy o wyłączenie z ochrony kosztów ewakuacji lub w ostateczności:
 - ustalenie limitu kwotowego dla tego ryzyka w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
 - potwierdzenie, że koszty będą ponoszone w wyniku zagrożenia powstania szkody oraz objęte będą ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na



polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub Wojewody, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 i 81.

Pytanie 147:

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o zgodę na wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego nie dłuższego niż okres 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 148:

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o zgodę na zmniejszenie limitu do 100 000 PLN dla kosztów proporcjonalnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 149:

W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 500 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 150:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o potwierdzenie, że:

1. *Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem, że:*

- *okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji nie będzie dłuższy niż 3 miesiące,*

- *sprzęt składowany jest nie niżej niż 10 cm nad poziom posadzki w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu*

- *dotatkowo w zakresie ochrony od czasu dostawy do daty planowanego włączenia do eksploatacji - sprzęt i jego części magazynowane (składowane) są w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych na podstawie zaleceń określonych przez producenta lub dostawcę.*

2. *Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:*

- *szkody w sprzęcie lub jego częściach powstałe podczas transportu do miejsca ubezpieczenia i montażu,*

- *szkody, za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy,*

- *sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, za wyjątkiem wymogu przechowywania sprzętu w oryginalnych opakowaniach. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 151:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 152:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)
- 10% wartości szkody, min. 500 PLN dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

V. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne

Pytanie 153:

Wnosimy aby treść każdej z klauzul rozpoczynała się od zwrotu regulującego kwestie relacji pomiędzy treścią OWU a postanowieniem klauzuli: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 154:

Klauzula reprezentantów (poz. 1) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, a także kierowników jednostek podległych jednostek organizacyjnych i ich zastępców”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 155:

Klauzula automatycznego pokrycia (poz. 2) - prosimy o kwotowe ograniczenie limitu do:

- ubezpieczenie mienia: 10.000.000 PLN.
- pozostałe ubezpieczenia: 1.000.000 PLN

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 90.

Pytanie 156:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (poz. 3) - prosimy o wprowadzenie limitu:

- ubezpieczenie mienia: 10.000.000 PLN.
- pozostałe ubezpieczenia: 1.000.000 PLN



Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 91.

Pytanie 158:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (poz.9), prosimy o:

- a) zmianę zapisu odnośnie limitu: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia i 500.000 PLN dla pozostałych ubezpieczeń,
- b) potwierdzenie że klauzula nie dotyczy:
 - mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji i pustostanów,
 - przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 159:

W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód (poz.11), prosimy o zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że::

- 1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty 10 000 PLN, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.*
- 2. Ubezpieczony przygotowuje i przesyła do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:*
 - 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,*
 - 2) protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełna dokumentacja zdjęciowa,*
 - 3) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,*
 - 4) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
 - 5) kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
 - 6) w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,*
 - 7) w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawca potwierdzający przebieg zdarzenia,*
 - 8) w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:*



- a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
- b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
- c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
- d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

3. Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

4. Powyższe:

1) nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:

- a) zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkada powstała w wyniku przestępstwa,
- b) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,
- c) zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,

2) nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.

5. Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego,
- Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 160:

Klauzula technologiczna (poz. 12) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na Pyt. Nr 96.

Pytanie 161:

Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 14) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 162:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 15) oraz przeciwkradzieżowych (poz. 16) – prosimy o dopisanie: „, ... oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 163:

Klauzula katastrofy budowlanej (poz. 20) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu):

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Franszyza redukcyjna: 10% szkody, min. 10 000 PLN

Limit odpowiedzialności: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % min. 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 164:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu (poz. 23) – prosimy o:

Dopisanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.”

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanych wyłączeń i wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 165:

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek (poz. 24) - prosimy o:



a) dopisanie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody powstałe w związku lub wskutek aktów terroryzmu lub sabotażu”

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanych wyłączeń i wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 166:

Klauzula przeniesienia mienia (poz. 28) - prosimy o:

a) dopisanie zastrzeżenia: *„pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”*

b) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości:

– ubezpieczenie mienia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 167:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 29) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż do 3 dni roboczych przypadających po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5 000 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.

Pytanie 168:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 33) - prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 169:

Klauzula zniesienia regresu do pracowników (poz. 35) - prosimy o wprowadzenie treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:

1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;

2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie);

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 170:

Klauzula rzeczoznawców (poz. 39) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia ekspertów (architektów, inspektorów, inżynierów, rzeczoznawców, konsultantów i innych ekspertów zewnętrznych) powołanych za jego zgodą przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zwraca koszty ich wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 171:

Klauzula obiegu dokumentów (poz. 42) – prosimy o zmianę terminów na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem ma wyglądać następująco:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

VI. Pytania dodatkowe



Pytanie 172:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 173:

Prosimy o potwierdzenie że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu II.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 174:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli zamawiający wskazuje limit odpowiedzialności, jest to limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 175:

Prosimy o informację czy od 1997r. (włącznie) wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie 176:

Prosimy o informację czy w latach od 1997r. do 2024r. (włącznie) Klient poniósł koszty związane z zabezpieczeniem mienia bądź zapobieżeniem szkodzie powodziowej lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości poniesionych kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie 177:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 180:

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie Klauzul obligatoryjnych do Pakietu I Zamówienia, tj:

1. *Klauzula sankcji*

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów



Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 181:

Zakres terytorialny

Niezależnie od zapisów oferty / polisy oraz OWU zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 182:

OWU odpowiedzialności cywilnej (dotyczy OC ogólnej):

„Odmiennie od postanowień § 10 ust 1 pkt 9 OWU, PZU nie odpowiada za szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

ZMIANA DO SWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:15.

Termin związania ofertą tj. 30 dni upływa dnia 21.01.2025 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

.....

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące części poufnej zostaną udostępnione w dniu opublikowania części jawnej Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.

Jacek Kopacz