



Wrocław, 07.03.2022

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Drawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 24/2022/Drawsko Pomorskie

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Drawskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1. Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 8 do SWZ.

Pytanie 2. Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w najbliższych trzech latach planowane są nakłady inwestycyjne przede wszystkim na obiekty w Mielenku Drawskim – wartość ok. 15 mln zł oraz w Drawsku Pomorskim przy ulicy Piłsudskiego 20 – wartość ok. 5 mln zł. Dla budynków położonych w:

- Złocieńcu przy ulicy Okrzei (część starsza)
- Drawsku Pomorskim przy ulicy Seminaryjnej
- Bobrowie
- Czaplunku przy ulicy Grunwaldzkiej

sporządzone zostały projekty termomodernizacyjne, jednak ich realizacja jest uzależniona od zewnętrznych środków o które Powiat Drawski będzie zabiegał jeśli takie się pojawią. W pozostałych obiektach istnieją plany w zakresie bieżącego utrzymania.

DROGI:

inwestycje na rok 2022 to wartość około 6 000 000,00 zł są to przebudowy dróg powiatowych 1987Z odcinek Drawsko Gudowo z budową ścieżki rowerowej oraz 2035Z odcinek od drogi K20 do skrzyżowania z drogą powiatową 1971Z.



Pytanie 3. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5. Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan dróg jest od bardzo dobrego do złego planowane remonty cząstkowe we własnym zakresie emulsją i grysem.

Pytanie 6. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Powiatu i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

Odpowiedź: W ramach obowiązków majstrowie drogowi systematycznie co tydzień wykonują objazd 100% dróg.

Pytanie 7. Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 8 do SWZ.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9. Towarzystwo uprzejmie prosi o informację czy Zamawiający przez ostatnie trzy lata był objęty ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia był zbliżony.



Pytanie 10. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności we wnioskowanym rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącego szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) z 500 000 zł na 200 000 zł na wszystkie wypadki i jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności we wnioskowanym rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącego szkód powstałych w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej z 500 000 zł na 200 000 zł na wszystkie wypadki i jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczącego składników infrastruktury drogowej (punkt 3) z 200 000 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Prosimy o informację (krótki opis) na temat szkody/szkód do których założona jest rezerwa w wysokości 11 000,00 zł (z 2020 roku OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia/ OC dróg).

Odpowiedź: Jest to jedna szkoda, poszkodowana doznała wypadku na rowerze na drodze. Obecnie szkoda jest zamknięta- odmowa wypłaty odszkodowania, brak winy klienta.

Pytanie 15. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie

- nieużytkowane,
- w złym stanie technicznym,
- przeznaczonych do rozbiórki?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 8 do SWZ.



Pytanie 16. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 17. Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 14.03.2021 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na dzień 11.03.2022 zgodnie z opisem poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kwestie dotyczące wszystkich Części Zamówienia:

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że:

a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ,

b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19. Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 11.03.br. lub późniejszy

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 17.

Pytanie 20. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia był zbliżony.

Pytanie 21. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne nie miały zastosowania.

Pytanie 22. Prosimy o informację, na jaki dzień podano dane o przebiegu szkodowym (Załącznik nr 8 Informacje do oceny ryzyka 8). W przypadku gdy ww. zestawienie jest starsze niż 30 dni przed datą ogłoszenia niniejszego zamówienia – wnosimy o jego aktualizację.

Odpowiedź: Na dzień 11.02 i 22.02.2022.

Kwestie dotyczące Części I Zamówienia – Pakiet I:



Pytanie 23. Zmiany dookreślone w §6 w Załączniku nr 4 Umowa generalna dla zadań Pakietu I – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku zachowane zostają zapisy Art. 816 KC oraz że ww. zmiany wymagać będą zgody wyłonionego Wykonawcy,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej klauzuli w odniesieniu do ryzyk majątkowych (tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk):

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:


1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 25. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- są wyposażone w instalacje elektryczne i ogromne dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
- są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,,

w tym w szczególności uzupełnienie rejestrów majątku (Załącznik nr 7 do SWZ) – o konstrukcję budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powiatowego Dziennego Domu Samopomoc, Budynku administracyjnego PUP, budynków Starostwa, garaży samochodowych przy ul. Złocienieckiej 22A (ZDP), nieruchomości ZPET Bobrowo, Zespołu Szkół i Zespołu Szkół im. gen. Wł. Andersa w Złocięncu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

- określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora zabytków.


Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane w załączniku do odpowiedzi. Ze względu na charakter danych załącznik zostanie przesłany do Wykonawców, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 28. Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację poniższych zasad:

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu),

Odpowiedź: Szczegółowy opis wszystkich obiektów jest trudny do wykonania z powodu choćby braku doprecyzowania z jakiego okresu miałyby zostać sporządzone zestawienie. Powiat corocznie inwestuje w obiekty, głównie oświatowe. Poniżej zestawienie największych wydatków z okresu 12 lat:

- DPS Darskowo - termomodernizacja budynku głównego o wartości ok 5 mln zł w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana c.o., wymiana oświetlenia na LED - owe, wymiana pokrycia dachowego.

- Termomodernizacja budynku biurowego w Drawsku Pomorskim przy Placu Orzeszkowej 3 – zakres jak wyżej wartość ok 2 mln zł

- ZPET w Bobrowie termomodernizacja budynku w latach 2011- 2012 w zakresie jak wyżej,

- Termomodernizacja internatów w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej, w Złocińcu przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego, w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej (aktualnie MOW).


Pytanie 31. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 2.

Pytanie 32. Mienie pracownicze i uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych – prosimy o dookreślenie sposobu przechowywania/zabezpieczenia mienia,

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje:

DPS	Mienie pracownicze zabezpieczone w szafkach pracowniczych w szatni Mienie mieszkańców – zabezpieczone w pokojach w szafkach Ponadto obiekt jest monitorowany
MOW	Depozyty wychowanek przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu, do którego klucze są w posiadaniu wychowawców
PCKZiU	W jednostce mienie pracownicze oraz uczniowskie nie jest przechowywane. Jedynie rzeczy osobiste uczniów uczących się praktycznej nauki zawodu są przechowywane w szafkach uczniowskich, do których tylko uczniowie mają dostęp.
POW	Wychowawcy posiadają w pokoju wychowawców szafkę zamykaną na klucz, w której mogą przechowywać swoje mienie. Pokój wychowawców zamykany jest na klucz. Wychowankowie zdają w porze nocnej sprzęt elektroniczny tj. telefony, laptopy do pokoju wychowawców, gdzie sprzęt przechowywany jest w szafce zamykanej na klucz. Pracownicy administracji posiadają szafki zamykane na klucz oraz pokoje również są zamykane na



	klucz. Pracownik obsługi ma pomieszczenie służbowe, które zamykane jest na klucz. W sekretariacie Placówki znajduje się kasa pancerna przytwierdzona do podłoża, w której przechowywane są wartości pieniężne. Pomieszczenie te zamykane jest na klucz.
ZPET	Mienie pracownicze i uczniowskie przechowywane jest w specjalnie do tego wydzielonych szafkach. Szafki wykonane są z drewna i z metalu.
ZS DRAWSKO	Mienie pracownicze. Nauczyciele posiadają w pokojach nauczycielskich zamykaną na klucz szafkę, w której mogą przechowywać swoje mienie. Pokój nauczycielski zamykany jest na klucz. Pracownicy administracji posiadają szafki w sekretariacie, natomiast pracownicy obsługi mają pomieszczenia służbowe. Pomieszczenia te zamykane są na klucz. Mienie uczniowskie. Młodzież swoje mienie (okrycia wierzchnie) zostawia w szatni. W czasie lekcji zamykane są na klucz, natomiast w czasie przerwy pilnowane są przez pracowników obsługi.
ZS KALISZ	mienie pracownicze jest przechowywane i zamykane w szafkach znajdujących się w pokoju nauczycielskim oraz w pomieszczeniach obsługi i administracji Mienie uczniów jest przez nich noszone przy sobie i zabezpieczane podczas zajęć wychowania fizycznego w zamkniętych szatniach. Mienie wychowanków internatu jest zabezpieczone w zamkniętych pokojach i szafkach w internacie
ZS CZAPLINEK	Zgodnie z zapisem Statutu Zespołu Szkół w Czaplunku: § 61.1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. Nauczyciele w pokoju mają do swojej dyspozycji szafkę, która jest zamykana na klucz.
ZS ZŁOCIENIEC	Pomieszczenia w których znajduje się mienie pracownicze i uczniowskie zabezpieczone są drzwiami z zamkami patentowymi, a ciągi komunikacyjne do tych pomieszczeń objęte są monitoringiem wizyjnym.

Pytanie 33. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniach fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34. W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i ogniów fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia i planowanych do zakupu w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje:

LOKALIZACJA:

Zamawiający informuje, iż posiada łącznie 11 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim o łącznej mocy 279,16 kW:



- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Polczyńskiej 7 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 30,68 kW,
- 2) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Polczyńskiej 9 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 15,60 kW,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej 25 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 31,98 kW,
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej 4-6 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 9,36 kW,
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 15,86 kW,
- 6) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku przy ulicy Waleckiej 57 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 24,705 kW,
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim przy ulicy Bolesława Chrobrego 4 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 37,21 kW,
- 8) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 1 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 20,13 kW,
- 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Wolności 20 – instalacja o mocy zainstalowanej 39,04 kW,
- 10) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięncu (internat szkolny) przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego 8 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 21,045 kW,
- 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięncu przy ulicy Stefana Okrzei 9 – instalacja PV o mocy zainstalowanej 33,55 kW.

WARTOŚĆ:

obecna wartość księgowa 1 267 393,30 zł

Pytanie 35. Czy w księgozbiorach, zbiorach bibliotecznych, dokumentach i aktach znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Nie znajdują się.


Pytanie 36. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość starodruków i inkunabułów
- wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 37. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 38. Wnosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej :

- obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji
- pustostanów
- budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

Pytanie 39. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie wszystkich (lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:

- wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów
- czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?
- czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,

oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (FLEXA) powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji/użytkowania:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. mienia np. w wysokości 500 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 40. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia, szkody w wyniku powodzi i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 8 do SWZ.



Pytanie 41. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42. Warsztaty i stolarnia CKP – prosimy o informację o wartości majątku ruchomego przechowywanego w ww. budynkach oraz opis prac/czynności wykonywanych w ww. nieruchomościach, w tym zastosowane procedury dot. zachowania czystości po zakończeniu prac, usuwanie pyłów drzewnych, maksymalne ilości przechowywanych materiałów łatwopalnych,

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje:

Wartość majątku ruchomego przechowywanego w ww. budynkach 3.026.847,54 zł

Warsztaty i stolarnia CKP:

- materiały i substancje łatwopalne są przechowywane w oddzielnej szafce narzędziowej zamykanej na klucz.
- na warsztacie znajdują się materiały (drewno, płyty, itp.) w ilości potrzebnej do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów.
- pracownie są wyposażone w urządzenia odciągające pyły i trociny powstałe w wyniku obróbki mechanicznej, pozostałe odpady powstałe w wyniku obróbki ręcznej usuwane są ręcznie.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka OC szkód spowodowanych przez priony oraz HIV,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46. Czy Gmina wraz z jednostkami chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek?

Odpowiedź: Tak.



Pytanie 47. Czy Gmina wraz z jednostkami posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego*” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych limitu 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 50. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień, w tym punktu szczepień masowych. Natomiast w przypadku gdy prowadzi – prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51. W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o dookreślenie gdzie i w jaki sposób Zamawiający prowadzi punkty szczepień? Dodatkowo wnioskujemy o wyłączenie z ochrony odpowiedzialności za prowadzenie punktów szczepień masowych (COVID) i ograniczenie odpowiedzialności w stosunku do pozostałych rodzajów szczepień poprzez wprowadzenie limitu 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki – bądź inny akceptowalny przez Zamawiającego,


Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 52. Prosimy o wskazanie jakie czynności/usługi powierzane są podwykonawcom i czy Zamawiający (w szczególności w odniesieniu do prac budowlanych zleczanych jako inwestor) wymaga posiadania przez podwykonawców polis odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź: Zamawiający w ramach umów o roboty budowlane nie wyznacza czynności jakie miałyby być powierzone podwykonawcom. Jeśli w umowie są dopuszczane możliwości zatrudnienia podwykonawców to zobowiązani są oni do posiadania polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości oraz że ochroną będą objęte szkody wskutek pokazów sztucznych ogni przeprowadzanych wyłącznie przez podmioty profesjonalnie trudniące się takimi pokazami, a także pokrycia dla obowiązkowego ubezpieczenia oc organizatora imprez masowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 54. Wnosimy o informacje, jak często Zamawiający i jego jednostki dokonuje sprawdzenia stanu technicznego posiadanych /zarządzanych nieruchomości, w tym stanu dotyczącego wykrycia nieprawidłowości takich jak nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelna stolarka okienna, kominy, świetliki itp. oraz wskazanie, w których obiektach wykryto nieszczelności/nieprawidłowości i w jakim terminie Zamawiający zamierza dokonać ich napraw?

Odpowiedź: Zamawiający przeprowadza sprawdzenia stanu technicznego nieruchomości zgodnie z przepisami i wykryte nieprawidłowości usuwa niezwłocznie.

Pytanie 55. Szkody z tytułu zalań dachowych - wnosimy o obniżenie limitu do 200 000,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56. Szkody z tytułu zalań dachowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia: *Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe po okresie 24 godzin od powzięcia informacji przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o szkodzie/możliwości wystąpienia szkód – o ile powstały w tym samym miejscu i/lub z tej samej przyczyn, a Ubezpieczający/Ubezpieczony nie przystąpił do usuwania przyczyn istniejącego zagrożenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 57. Wnosimy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58. Szkody związane z władztwem publicznym - prosimy o dodanie zapisów dodatkowych:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :


- 1) *wyrządzonych w związku ze świadomym naruszeniem prawa / szkód wyrządzonych umyślnie,*
- 2) *związanych z popełnieniem przestępstwa,*
- 3) *które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,*
- 4) *powstałe w wyniku niewypłacalności,*
- 5) *w postaci utraconych korzyści,*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 59. Prosimy o opis zastosowanych zabezpieczeń w szatniach,

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje:

ZPET	Szafki uczniów i pracowników zamykane są na klamki. Niektóre z nich zamykane są zamkiem na klucz.
ZS DRAWSKO	Szatnie w czasie lekcji zamykane są na klucz, a w czasie przerwy pilnowane są przez pracowników obsługi.



	W szatni jak i na korytarzach są kamery (monitoring wizyjny).
ZS KALISZ	szatnia objęta jest monitoringiem wizyjnym
ZS CZAPLINEK	Uczeń może swoje rzeczy pozostawić w szatni, która zamykana jest na klucz.
ZS ZŁOCIENIEC	Szatnia uczniowska zabezpieczona jest drzwiami z zamkiem patentowy oraz monitoringiem wizyjnym, natomiast szatnia pracownicza zabezpieczona jest drzwiami z zamkiem patentowym.

Pytanie 60. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

1. Szkodach z ostatnich trzech lat:
 - 1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
 - 2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
 - 3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)
2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:
 - 1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
 - 2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,
 - 3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)
3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.
4. Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odpowiedź: Zamawiający podaje dane:

1. **Szkody wskazane w załączniku numer 8 do SWZ.**
2. **1) w ramach obowiązków majstrowie drogowi systematycznie co tydzień wykonują objazd 100% dróg,**
- 2) **w zależności od wielkości zagrożenia ale zazwyczaj najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu**
- 3) **uzupełnianie ubytków masą na zimno**
3. **remonty cząstkowe we własnym zakresie emulsją i grysem lub masą na zimno**
4. **Tak, posiada raport o stanie dróg aktualny na rok 2020.**

Pytanie 61. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 20% pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 62. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o wyłączenie z ochrony robót wymagających zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi



przepisami oraz prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 63. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – wnosimy o onizenie limitu klauzuli do 200 000,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

4) *teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,*

5) *wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,*

6) *gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 65. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 66. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w momencie szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 68. Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o wyłączenie z ochrony klauzuli obiektów, których wiek przekracza 50 lat,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony klauzuli obiektów, których wiek przekracza 70 lat. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kwestie dotyczące Części II Zamówienia -Pakiet II:

Pytanie 69. W odniesieniu do ewentualnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów pochodzących z przepadku prosimy o potwierdzenie w związku z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, że okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż od daty zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70. W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

„W przypadku pojazdów uprzywilejowanych na odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie ma wpływu nieprzestrzeganie przez kierującego pojazdem w chwili zdarzenia szkodowego w trakcie akcji ratowniczej z użyciem sygnałów świetlnych i/lub dźwiękowych obowiązujących przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz zasad ruchu drogowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 71. W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiącego, że stała suma ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia dotyczy pojazdów do 10 roku eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 72. Prosimy o zmianę zapisu w ryzyku Auto Casco

Jest: W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana odbywa się na nową szybę (nie stosuje się zamienników),

Na: W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana odbywa się zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWU Wykonawcy.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco zapisu *Pojazd zastępczy na czas naprawy- dotyczy pojazdu Toyota ZDR38000.*

Pojazd został zgłoszony do ryzyka Assistance.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 74. Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku AC w wysokości 100,00 PLN,



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu wymienione w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 76. Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2019, 2020, 2021 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający podaje dane:

2019- OC 33 pojazdy, AC 14 pojazdów,

2020- OC 33 pojazdy, AC 15 pojazdów,

2021- OC 35 pojazdów, AC 19 pojazdów.

Pytanie 77. Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco:

„Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 78. Prosimy o wprowadzenie zapisu:

„w przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo powiadomić niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń: policję oraz Ubezpieczyciela, przy czym w przypadku kradzieży powiadomienie Ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:

„w przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo powiadomić niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń: policję oraz Ubezpieczyciela, przy czym w przypadku kradzieży powiadomienie Ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t (DMC do 3,5t) oraz ich okres eksploatacji nie przekroczy 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku Assistance limitów holowania:

- limit holowania do 200 km w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego na terytorium innego niż RP kraju Europy.



Jeśli podany limit kilometrów jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o wskazanie oczekiwanego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 km. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 81. Prosimy o zmianę zapisu w ryzyku Assistance:

Jest: „organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego porównywalnej klasy na czas naprawy (do 10 dni)”

Na: „ organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy:

- w przypadku awarii pojazdu – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni,*
- w przypadku wypadku drogowego – na czas naprawy, nie dłużej jednak niż 14 dni,*
- w przypadku kradzieży pojazdu – na czas nie dłuższy niż 14 dni;*

Niezależnie od rodzaju ubezpieczonego pojazdu Ubezpieczyciel organizuje samochód osobowy, przeznaczony dla nie więcej niż 7 osób, klasy porównywalnej z klasą ubezpieczonego pojazdu o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm³, przy czym Ubezpieczyciel nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak ubezpieczony pojazd.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 82. Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco ma być przyjęta wartość z kolumny „Aktualna suma ubezpieczenia Autocasco z wyposażeniem”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83. Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy z poniższej tabeli mają zostać uwzględnione przy kalkulowaniu oferty w zakresie Auto Casco. Dla pojazdów została podana „Aktualna suma ubezpieczenia Autocasco z wyposażeniem”, natomiast nie jest wskazany ich okres ubezpieczenia w kolumnie "Okres ubezpieczenia AC Od / Do"

Numer rejestracyjny	Marka pojazdu	Typ pojazdu	Rodzaj pojazdu	Rok produkcji	Aktualna suma ubezpieczenia Autocasco z wyposażeniem
ZDR18320	Chevrolet	Klas SMS 8A7 03 AVEO	osobowy	2011	8 523,40
ZDR30492	FORD	Transit	CIĘŻAROWY	2015	52 612,66
ZDR35550	Citroen	Berlingo	osobowy	2017	35 665,60
ZDRXC89	ZETOR		CIĄGNIK ROLNICZY	2020	261 628,38
ZDR49845	Hyundai	OS	osobowy	2021	74 923,20
ZDR49844	Hyundai	PDE	osobowy	2021	61 64,40

Odpowiedź: Zamawiający prosi o uwzględnienie poniższych pojazdów w ryzyku AC



(w nawiasie wskazany okres ubezpieczenia):

1. ZDR 49845 (29.06.2021-28.06.2022)
2. ZDR 49844 (29.06.2021-28.06.2022)

Pytanie 84. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania Zamówienia zakupić pojazdy o wartości powyżej 800 000,00 PLN. Jeśli tak, prosimy o podanie liczby i rodzaju takich pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje takich zakupów.

Pakiet II - Ubezpieczenie Auto Casco

Pytanie 85. Proszę o wyrażenie zgody na zmianę zapisu: z „W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana odbywa się na nową szybę (nie stosuje się zamienników) na:” w przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana odbywa się na zamiennik posiadający te same parametry, które posiadają szyby oryginalne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 86. Pojazd zastępczy na czas naprawy - dotyczy pojazdu Toyota ZDR38000 - proszę o uściślenie, że zapis dotyczy ubezpieczenia Assistance.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 73.

Pakiet II - ubezpieczenie Assistance

Pytanie 87. Proszę o potwierdzenie, że organizacja naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane dotyczą wyłącznie zakresu niezbędnego do kontynuowania podróży (ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia przez Wykonawcę kosztów paliwa i części użytych do naprawy);

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88. Klauzule dodatkowe:proszę o przypisanie Klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym do ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 89. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

„W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 18.

Pytanie 90. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączane z eksploatacji, w złym stanie technicznym/przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o wskazanie tych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.



Pytanie 91. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 27.

Pytanie 92. Czy od 2000 r. wystąpiły szkody spowodowane powodzią, podniesieniem się wód gruntowych, szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne) lub szkody spowodowane osunięciem się ziemi? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Pytanie 93. Ubezpieczenie mienia od dewastacji – wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w wartościach pieniężnych oraz mieniu prywatnym pracowników,
- 2) powstałe w mieniu w budowie,
- 3) powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie jego transportowania pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami,
- 4) polegające na stłuczeniu, rozbiciu, porysowaniu lub pęknięciu szyb i innych przedmiotów szklanych,
- 5) polegające na utracie mienia,
- 6) powstałe wskutek naklejania lub umieszczania w inny sposób na ubezpieczonym mieniu różnego rodzaju plakatów, ogłoszeń albo tablic.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 94. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 41.

Pytanie 95. Prosimy o podanie dokładnej wartości ubezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznych/OZE zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 34.

Pytanie 96. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom Gminy, np. sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej, instalacje/sprzęt OZE? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający przekazał sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej w roku 2020 o wartości 80 000 zł.

Pytanie 97. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz że ewentualne pokazy sztucznych ogni/pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy



zajmujące się tego typu działalnością. Prosimy o podanie ilości imprez, jaką rocznie organizuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający organizuje 20-25 imprez otwartych dla mieszkańców Powiatu.

Pytanie 98. Prosimy o informację, czy i jakie remonty planowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia w jednostkach objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 31.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert:

VIII.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

- 1) Oferty należy składać do dnia 11.03.2022 do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:10.
- 2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 09.04.2022.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński