

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchennych - usunięcie nieprawidłowości wg protokołu z kontroli WOMP
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Czajkowskiego 109
INWESTOR : Akademia Wojsk Lądowych im. gen.T. Kościuszki
ADRES INWESTORA : 51-147 Wrocław ul. Czajkowskiego 109
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard Machoń (Ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard Machoń
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2019



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09.2019

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek Nr 112			
1.1		klatka schodowa przy wejściu do stołówki i magazynu			
1	KNR 4-01(wł) 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1	59,57+49,96	m ²	109,530	
				RAZEM	109,530
2	KNR 4-01(wł) 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1.	1	59,57+49,96	m ²	109,530	
				RAZEM	109,530
3	KNR 4-01(wł) 1204-09	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.	1	59,57	m ²	59,570	
				RAZEM	59,570
1.2		magazyn pomieszczenie nr 5			
4	KNR 4-01 d.1. 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	2	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
d.1.	2	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm, o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd. 1,6*2	m ²		
d.1.	2		m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
1.3		magazyn produktów suchych			
7	KNR 4-01(wł) 12-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	3	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01(wł) 12-07 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
d.1.	3	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01(wł) 12-08 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm, o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd. 1,6	m ²		
d.1.	3		m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.4		magazyn produktów suchych - parter			
10	KNR 4-01(wł) 12-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	4	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-01(wł) 12-07 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
d.1.	4	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01(wł) 12-08 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm, o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd. 1,6*3	m ²		
d.1.	4		m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
1.5		kuchnia właściwa			
13	KNR 4-01 d.1. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej filarów z płytek 10 x 10 cm	m ²		
d.1.	5	135,66	m ²	135,660	
				RAZEM	135,660
14	KNR 4-01 d.1. 0714-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach w miejscu po rozebranych okładzinach ściennych	m ²		
d.1.	5 analogia				

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		135,66	m ²	135,660	
				RAZEM	135,660
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi do pomieszczeń kuchennych - powierzchni filarów.	m ²		
		51,3	m ²	51,300	
				RAZEM	51,300
16	KNR 4- d.1. 01(wł) 1204- 5 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		345,94	m ²	345,940	
				RAZEM	345,940
17	KNR 4- d.1. 01(wł) 1204- 5 05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		430,3	m ²	430,300	
				RAZEM	430,300
18	KNR 4- d.1. 01(wł) 1204- 5 09	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		353,73	m ²	353,730	
				RAZEM	353,730
1.6		przygotownia ogólna			
19	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-06 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 6 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 6 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm, o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.7		korytarz / klatka schodowa			
22	KNR 4- d.1. 01(wł) 1204- 7 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		148,35	m ²	148,350	
				RAZEM	148,350
23	KNR 4- d.1. 01(wł) 1204- 7 05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		148,35	m ²	148,350	
				RAZEM	148,350
24	KNR 4- d.1. 01(wł) 1204- 7 09	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		43,03	m ²	43,030	
				RAZEM	43,030
1.8		magazyn przykuchenny			
25	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-06 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 8 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 8 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm, o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.9		pomieszczenie na środki czystości			
28	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-06 9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 9 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 9 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm,o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1.10		magazyn środków czystości			
31	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-06 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 10 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 10 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm,o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.11		magazyn chleba			
34	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-06 11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 11 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 11 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm,o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.12		pomieszczenie sprzętu nowego i do wybrakowania			
37	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-06 12	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 12 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 12 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm,o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1.13		magazyn warzyw i owoców			
40	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-07 13	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi 80 x 200 cm.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4- d.1. 01(wł) 12-08 13 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80 x 200 cm,o powierzchni zmywalnej i atestem higienicznym do pomieszczeń kuchennych, magazynów przechowywania żywności itd.	m ²		
		1,6*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
42	KNR 2-02 d.1. 1203-01 13 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - dostawa i montaż drzwi stalo- wych zewnętrznych, ocieplonych, pełnych kompletnych wraz z ościeżnicą - fabrycznie wykończone.	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1.14		ciąg komunikacyjny do pomieszczenia magazyniera			
43 d.1. 14	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		12,91	m ²	12,910	
				RAZEM	12,910
44 d.1. 14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		12,91	m ²	12,910	
				RAZEM	12,910
1.15		naprawa ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnic			
45 d.1. 15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
46 d.1. 15	KNR 4-01 0819-01 analogia	Naprawa okładzin ściennych z pytek okładzinowych ściennych glazurowanych po wymianie ościeżnic.	płyt.		
		40	płyt.	40,000	
				RAZEM	40,000
47 d.1. 15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnic.	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000