

18.1. Tabela montażowa linii kablowych oświetlenia drogowego UG

l.p.	obwód	relacja	typ kabla	długość trasy [m]	długość kabla [m]	rury ochronne [m]	rury przepustowe [m]
obwód nr 1							
10	1	1G5 – 1P1	YAKY 5x25	33	40		17
11	1	1P1 – 1B12	YAKY 5x25	6	12		
12	1	1B12 – 1B13	YAKY 5x25	37	44		
13	1	1B13 – 1B14	YAKY 5x25	37	44		9
14	1	1B14 – 1B15	YAKY 5x25	37	44		
15	1	1P1 – 1P2	YAKY 5x25	16	22		10
24	1	1G12 – 1P9	YAKY 5x25	4	10		
25	1	1P9 – 1P10	YAKY 5x25	17	23	2	10
28	1	1G14 – 1G13	YAKY 5x25	16	22		
29	1	1G13 – 1P10	YAKY 5x25	16	22		
30	1	1G14 – SO307	YAKY 5x25	21	27	14	
31	1	1P10 – 1P11	YAKY 5x25	10	16	5	
32	1	1P11 – 1B1	YAKY 5x25	7	13	6	
33	1	1P11 – 1P12	YAKY 5x25	14	20	3	8
34	1	1P12 – 1B2	YAKY 5x25	3	9	2	
35	1	1B2 - 1B3	YAKY 5x25	40	47		
36	1	1B3 - 1B4	YAKY 5x25	40	47		
37	1	1B4 - 1B5	YAKY 5x25	39	46		
38	1	1B5 - 1B6	YAKY 5x25	38	45		
39	1	1B6 – 1B9	YAKY 5x25	31	38		15
40	1	1B9 – 1P14	YAKY 5x25	7	13	2	
41	1	1P14 – 1P13	YAKY 5x25	17	23	2	8
42	1	1P13 – 1B7	YAKY 5x25	4	10		
43	1	1B7 – 1B8	YAKY 5x25	15	21		
44	1	1B9 - 1B10	YAKY 5x25	33	40		
45	1	1B10 - 1B11	YAKY 5x25	33	40		
46	1	1B11 – SO2	YAKY 5x25	24	30	2	14
				595	768	38	91

	obwód	relacja	typ kabla	długość trasy [m]	długość kabla [m]	rury ochronne [m]	rury przepustowe [m]
obwód nr 2 – droga gminne							
47	2	SO2 – 2P2	YAKY 5x25	2	8	2	
48	2	2P2 – 2P1	YAKY 5x25	16	22	2	9
49	2	2P1 – 2B17	YAKY 5x25	9	15	4	
50	2	2B17 – 2B18	YAKY 5x25	41	48	6	
51	2	2B18 – 2B19	YAKY 5x25	40	47	2	
52	2	2B19 – 2B20	YAKY 5x25	41	48	2	
53	2	SO2 – 2B1	YAKY 5x25	13	19	2	
54	2	2B1 - 2B2	YAKY 5x25	41	48		
55	2	2B2 - 2B3	YAKY 5x25	41	48		
56	2	2B3 - 2B4	YAKY 5x25	41	48		
57	2	2B4 - 2B5	YAKY 5x25	41	48	2	
58	2	2B5 - 2B6	YAKY 5x25	33	40	2	
59	2	2B6 - 2B7	YAKY 5x25	26	33	2	6
60	2	2B7 - 2B8	YAKY 5x25	36	43	2	6
61	2	2B8 - 2B9	YAKY 5x25	42	49	2	
62	2	2B9 - 2B10	YAKY 5x25	41	48	5	
63	2	2B10 - 2B11	YAKY 5x25	41	48		
64	2	2B11 - 2B12	YAKY 5x25	41	48	2	
65	2	2B12 - 2B13	YAKY 5x25	40	47		
66	2	2B13 - 2B14	YAKY 5x25	39	46		
67	2	2B14 – 2P3	YAKY 5x25	12	18		
68	2	2P3 – 2B15	YAKY 5x25	20	26		
69	2	2B15 – 2B16	YAKY 5x25	40	47	2	
70	2	2P3 – 2P4	YAKY 5x25	16	22		9
71	2	2P4 – 2P5	YAKY 5x25	12	18	4	
72	2	2P5 – 2P6	YAKY 5x25	15	21		7
				780	953	43	37
	razem			1375	1721	81	128

18.2. Zestawienie materiałów linii kablowych oświetlenia drogowego UG

l.p.	opis	producent, katalog	dlugość trasy [m]	j.m.	ilość
1	kabel YAKY 5x 25 mm ²			m	1731
2	opaski kablowe z opisem			szt	238
3	rura ochronna DVK 50	AROT		m	81
4	rura ochronna SRS 50	AROT		m	128
	rura dwudzielna A110PS	AROT		m	12
	Dławnica czopowa EK 186/110	BUSCH		szt	24
5	folia kablowa niebieska TO-ENN/16/20	AROT		m	1375
6	piasek			m ³	55
7	tabliczki słupowe TB1	Rosa		szt	49
8	oprawa Philips LED BGP281 T25 DM12 /740 62W	Philips		szt	0
9	oprawa Philips BGP281 T25 1xLED51 -4S/740 DN09 32W	Philips		szt	35
10	oprawa stylowa Andromeda LED 78W	ArtMetal		szt	1
11	oprawa ROSA Iskra LED P 36W 5000K P	Rosa		szt	14
12	oprawa ROSA Iskra LED P 45W 5000K P	Rosa		szt	0
13	przewody YDY3x2,5 mm ²			m	448
14	bednarka Fe/Zn 25x4 mm			m	46
15	bezpieczniki Bi-Wts 2A	ETI		szt	50
16	słupy aluminiowe SAL 70	Rosa		szt	35
17	słupy aluminiowe SAL 5,5	Rosa		szt	14
18	słup DR6/1xR81 - słup + przewody + wysięgnik	ArtMetal		kpl	1
19	wysięgniki AL WR-14/1/1,0/5	Rosa		szt	35
20	wysięgniki AL WR-4/1/1,0/5 ZP	Rosa		szt	0
21	wysięgniki AL WR-4/1/1,5/5 ZP	Rosa		szt	14
22	fundamenty F150	ArtMetal		szt	1
23	fundamenty B-50/Z-50	Rosa		szt	14
24	fundamenty B-71	Rosa		szt	35
25	szafka oświetleniowa ROUw 3/3R2/Z	Emiter		kpl	1