

Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem - dz. 109, 110/1, 124 w miejscowości Wilkostowo	
Lokalizacja:	Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, j.ewid. 040104_2 Aleksandrów Kujawski obręb 0030 Wilkostowo: dz. 109, 110/1, 124
Inwestor:	 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski
Kategoria obiektu:	Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe Kategoria IV - elementy dróg
Zawartość:	Projekt Architektoniczno - Budowlany
Branża:	Drogowa
Kody CPV:	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Biuro Projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
Projektant b. drogowej:	mgr inż. Sergiusz Makowski uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej
Projektant sprawdzający b. drogowej:	inż. Mariusz Jabłoński uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania w specj. konstrukcyjnej

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	str. 3
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program	str. 3
3. Układ przestrzenny	str. 3
4. Charakterystyczne parametry obiektu	str. 4
5. Opinia geotechniczna	str. 4
6. Część rysunkowa	str. 5
<ul style="list-style-type: none">- Plan orientacyjny- Rzut- Przekrój konstrukcyjny	

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt dla budowy drogi w miejscowości Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski.

Kategoria obiektu budowlanego to :

- Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe
- IV – elementy dróg.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy.

2.1 Zamierzony sposób użytkowania.

Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej przeznaczoną do ruchu kołowego pojazdów.

2.2 Program użytkowy.

Nie dotyczy

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

- Kategoria drogi: wewnętrzna,
- Klasa drogi: odpowiadająca Dojazdowej (D),
- Kategoria ruchu: KR1,
- Prędkość projektowa: 50 km/h,
- Długość – 610 m,
- Szerokość nawierzchni drogi: 4,50m
- Szerokość pasa ruchu: 2,25m
- Przekrój jezdni: 1x2

- Rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno – bitumiczna,
- Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 0,75m

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie odwiertów wykonanych w X.2022 r. do głębokości 2,5m stwierdzono występowanie piasków średnich oraz piasków drobnych. W wykonanych otworach wody gruntowej nie stwierdzono.

Wobec tego występujące grunty sklasyfikowano do grupy nośności G1.

Projekt opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA