

Zamawiający:

Szczecin, dnia 16 listopada 2021r.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Narutowicza 10 A

70 - 231 Szczecin

Tel.: 261 45 48 39

15WOG.SZP.2712.166.2021

Platforma zakupowa

ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „**zakup i dostawa niszczarek i luster inspekcyjnych**”.

Nr referencyjny **322/11/ZP/2021/166**

Zamawiający na podstawie pkt.1 ppkt. 2) Zapytania ofertowego informuje o zmianie opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 postępowania.

Zapis zawarty w „Opisie przedmiotu zamówienia”(załącznik nr 2A do Zapytania)

Załącznik nr 2A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów – ***niszczarek***.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy w/w produktów, zgodnie z poniższym opisem, zawierającym opis wszystkich niszczarek.

CZĘŚĆ PIERWSZA – NISZCZARKA - szt. 31

w tym:

A. NISZCZARKA P 4 - 2 szt.

posiadająca poniższe parametry techniczne:

1. *Przeznaczona do niszczenia: papieru; powinna niszczyć jednorazowo nie mniej niż 32 kartek(70 g);*
2. *Powinna niszczyć dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami;*
3. *Powinna niszczyć karty kredytowe i płyty CD/DVD;*
4. *Szerokość szczeliny nie mniejsza niż 400 mm;*

5. *Elektroniczny start – stop;*
6. *Funkcja cofania;*
7. *Wyjmowany kosz o pojemności nie mniejszej niż 140 litrów;*
8. *Obudowa na kółkach;*
9. *Powinna posiadać system Jam Proof, pozwalający na unikanie zacięć;*
10. *Powinna posiadać system zabezpieczający, w postaci czujnika typu Safe Sense;*
11. *Energooszczędna;*
12. *Czytelny panel sterowania;*
13. *Automatyczne zatrzymanie przy pełnym koszu;*
14. *Silnik przystosowany do ciągłej pracy;*
15. *Automatyczne oliwienie i czyszczenie noży tnących;*
16. *Specjalne półki na drzwiach do przechowywania oleju i worków;*
17. *Wyjmowany kosz;*
18. *Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące*
19. *Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych;*
20. *Instrukcja obsługi w języku polskim.*

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu FELLOWES 485 CI

B. NISZCZARKA P – 5

27 szt.

1. *Niszczarka przystosowana do niszczenia zszywek, spinaczy, kart plastikowych, płyt CD, wydruków komputerowych i innych dokumentów w klasie 4 DIN;*
2. *Ścinki – 2 x 8 mm;*
3. *Ilość jednorazowo ciętych kartek – nie mniej niż 11 szt.(70g/m²);*
4. *Szerokość wejścia -220 mm;*
5. *Automatyczny START/STOP (fotokomórka);*

6. Funkcja cofania;
7. Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem;
8. Automatyczny STOP przy otwartych drzwiczkach;
9. Automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu;
10. Pojemność kosza – minimum 18 l;
11. Średnia prędkość niszczenia – $2\text{m}^2 / \text{min}$;
12. Waga – około 14 kg;

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

TARNATOR C 9 SD 9355

C. NISZCZARKA P – 6

1 szt.

1. Hartowane wałki tnące z litej stali;
2. Silnik przystosowany do pracy ciągłej;
3. Automatyczny system oliwienia;
4. Cicha praca – minimalny poziom hałasu;
5. Powinna posiadać system EcoSmart;
6. Szerokość wejścia – nie mniejsza niż 330 mm;
7. Szerokość cięcia – 3,9 mm;
8. Wydajność – 45 – 47 arkuszy (70g);
9. Powinna niszczyć dyskietki, płyty CD, karty plastikowe;
10. Automatyczny STAR/STOP;
11. Cięcie zszywek i małych spinaczy;
12. Sygnał świetlny przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu;
13. Optyczny wskaźnik napelnienia kosza;

14. Zabezpieczenie przed przegrzaniem;
15. Osłona bezpieczeństwa przed przypadkowym wciągnięciem;
16. Funkcja automatyczne wycofywania;
17. Fotokomórka automatycznego uruchamiania i wyłączenia urządzenia;
18. Kontrola napełnienia pojemnika za pomocą okienka inspekcyjnego;
19. Urządzenie mobilne na kółkach;
20. Napięcie 230/50 Hz;
21. Moc – nie mniejsza niż 2100;
22. Objętość pojemnika – nie mniejsza niż 145 l;
23. Wymiary – 580 x 550 x 936 mm

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

HSM SECURIO P 40 (pasek 3,9 mm)

D. NISZCZARKA P 7 -

1 szt.

posiadająca poniższe parametry techniczne:

1. Szerokość wejścia nie mniejsza niż 310 - 320 mm;
2. Wielkość ścinka 08 x 5 mm;
3. Ilość niszczonej kartek (A4/70g) - nie mniej niż 5;
4. Niszczenie zszywek i małych spinaczy;
5. Pojemność kosza nie mniejsza niż 110 - 120 l;
6. Powinna posiadać system Energy Smart;
7. Powinna posiadać system SPSS – system wzmocnionego napędu

- łańcucha;
8. Automatyczny Start/Stop;
 9. Funkcja cofania;
 10. Dioda informująca o otwartych drzwiczkach;
 11. Optyczny wskaźnik napętnienia kosza;
 12. Obudowa na kółkach;
 13. Zasilanie – 220 - 230 V
 14. Moc – 600 - 650 W
 15. Waga około 40 kg; 1 HS – 6 ES
 15. Wymiary: 530 x 430 x 920 mm

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

KOBRA 300.1 HS – 6 ES.

Zmienia się w sposób następujący:

Załącznik nr 2A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów – **niszczarek**.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy w/w produktów, zgodnie z poniższym opisem, zawierającym opis wszystkich niszczarek.

CZĘŚĆ PIERWSZA – NISZCZARKA - szt. 31

w tym:

A. NISZCZARKA P 4 - 2 szt.

posiadająca poniższe parametry techniczne:

1. Przeznaczona do niszczenia: papieru; powinna niszczyć jednorazowo 25 - 35 kartek(70 g);

2. Powinna niszczyć dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami;

3. Powinna niszczyć karty kredytowe i płyty CD/DVD;

4. Szerokość szczeliny nie mniejsza niż 400 mm;

5. Elektroniczny start – stop;

6. Funkcja cofania;

7. Wyjmowany kosz o pojemności nie mniejszej niż 140 litrów;

8. Obudowa na kółkach;

9. Powinna posiadać system pozwalający na unikanie zacięć - Jam Proof lub system równoważny bądź lepszy,

10. Powinna posiadać system zabezpieczający, w postaci czujnika typu Safe Sense lub system równoważny bądź lepszy,

11. Energooszczędna;

12. Czytelny panel sterowania;

13. Automatyczne zatrzymanie przy pełnym koszu;

14. Silnik przystosowany do ciągłej pracy;

15. Automatyczne oliwienie i czyszczenie noży tnących;

16. Specjalne półki na drzwiach do przechowywania oleju i worków;

17. Wyjmowany kosz;

18. Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych;

20. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

FELLOWES 485 CI

B. NISZCZARKA P – 5

27 szt.

1. Niszczarka przystosowana do niszczenia zszywek, spinaczy, kart

plastikowych, płyt CD, wydruków komputerowych i innych

- dokumentów w klasie 4 DIN;
2. Ścinki – 2 x 8 mm;
 3. Ilość jednorazowo ciętych kartek – nie mniej niż 11 szt. (70g/m²);
 4. Szerokość wejścia -220 mm;
 5. Automatyczny START/STOP (fotokomórka);
 6. Funkcja cofania;
 7. Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem;
 8. Automatyczny STOP przy otwartych drzwiczkach;
 9. Automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu;
 10. Pojemność kosza – minimum 18 l;
 11. Średnia prędkość niszczenia – 2m² / min;
 12. Waga – około 14 kg;

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

TARNATOR C 9 SD 9355

C. NISZCZARKA P – 6

1 szt.

1. Hartowane wałki tnące z litej stali;
2. Silnik przystosowany do pracy ciągłej;
3. Automatyczny system oliwienia;
4. Cicha praca – minimalny poziom hałasu;
5. Powinna posiadać system Eco Smart **lub system oszczędności poniżej 1 W,**
6. Szerokość wejścia – nie mniejsza niż 330 mm;
7. Szerokość cięcia – 3,9 mm;
8. Wydajność – 45 – 47 arkuszy (70g);
9. Powinna niszczyć dyskietki, płyty CD, karty plastikowe;

10. Automatyczny STAR/STOP;
11. Cięcie zszywek i małych spinaczy;
12. Sygnał świetlny przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu;
13. Optyczny wskaźnik napełnienia kosza;
14. Zabezpieczenie przed przegrzaniem;
15. Osłona bezpieczeństwa przed przypadkowym wciągnięciem;
16. Funkcja automatyczne wycofywania;
17. Fotokomórka automatycznego uruchamiania i wyłączenia urządzenia;
18. Kontrola napełnienia pojemnika za pomocą okienka inspekcyjnego;
19. Urządzenie mobilne na kółkach;
20. Napięcie 230/50 Hz;
21. **Moc – 1300 W - 2100 W**
22. Objętość pojemnika – nie mniejsza niż 145 l;
23. Wymiary – 580 x 550 x 936 mm

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

HSM SECURIO P 40 (pasek 3,9 mm)

D. NISZCZARKA P 7 -

1 szt.

posiadająca poniższe parametry techniczne:

1. Szerokość wejścia nie mniejsza niż 310 - 320 mm;
2. **Wielkość ścinka 0,8 x 5 mm;**
3. Ilość niszczonej kartek (A4/70g) - nie mniej niż 5;
4. Niszczenie zszywek i małych spinaczy;

5. Pojemność kosza nie mniejsza niż 110 - 120 l;
6. Powinna posiadać system Energy Smart lub system oszczędności poniżej 1 W,
7. Powinna posiadać system SPPS – system wzmocnionego napędu, może być zastosowany równoważny lub lepszy pod względem parametrów
8. Automatyczny Start/Stop;
9. Funkcja cofania;
10. Dioda informująca o otwartych drzwiczkach;
11. Optyczny wskaźnik napełnienia kosza;
12. Obudowa na kółkach;
13. Zasilanie – 220 - 230 V
14. Moc – 590 - 650 W
15. Waga około 40 kg, dopuszczalna jest tolerancja 15 – 20 %
16. Wymiary: 500 – 530 x 400 - 430 x 900 - 920 mm,

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż niszczarka typu

KOBRA 300.1 HS – 6 ES.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na platformie zakupowej na:

Składanie : 19-11-2021 godz. 09:00

Otwarcie : 19-11-2021 godz. 09:05

Załączniki do Zmiany:

Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

Z up. Komendanta 15 WOG
Kierownik sekcji zamówień publicznych
Magdalena GRABOWSKA- KRYSZTOFIAK