



Znak sprawy: ZP/8/PN/2023

Zabrze, 18.04.2023r.

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDZI NR 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.:

„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710)

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 77 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 77 w pozycji 1 dopuści równoważnie sterylne smoczki do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze poniżej i powyżej 1750g, w kształcie prostym i anatomicznym, o różnych szybkościach przepływu, różniące się wielkością części wewnątrz ustnej, dostosowanej dla wcześniaków o różnej wadze, z ekologicznego lateksu i termoplastycznego elastomeru, do wyboru dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 77 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 77, w pozycji 2 dopuści równoważnie sterylne smoczki do karmienia noworodków donoszonych, w kształcie prostym i anatomicznym, o różnych szybkościach przepływu, z ekologicznego lateksu i termoplastycznego elastomeru, do wyboru dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 93

Czy Zamawiający zamiast łyżek do wideolaryngoskopu o dużej sprężystości, dopuści łyżki o dużej sztywności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 34 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cewnikowania żył centralnych:

Dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.



Pytanie nr 5 dot. zadania nr 34 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cewnikowania żył centralnych: Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światta 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 56 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych do portów o poniższych parametrach: Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta. Konstrukcja igły umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia. Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Na zacisku informacja o maksymalnym przepływie. Igła przystosowana do podaży kontrastu po ciśnieniu 325PSI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 56 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego o poniższych parametrach: Wszczepialny port naczyniowy niskoprofilowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 6,5F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml, bańka raulersona. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 56 poz. 5

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 9,5F o długości 60cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18G/70mm, przewodnik "J" (60cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml, bańka raulersona. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 56 poz. 6

Wszczepialny port naczyniowy mikro z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 22x17x9mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarze 5F. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające

łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do ptukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 1 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 86 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2F/10cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 86 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2F/15cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 86 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,5F/8cm (21Gx22G).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 86 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,5/12,5cm (21Gx22G).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 86 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 5,5F/12,5cm (21Gx22G) lub 4,5F/12,5cm (21Gx22G) do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 83

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 15 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 41 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 23x23. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 41 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody do badań wysiłkowych o wymiarach 35x50.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 18 dot. §7 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par.7 pkt. 2a i 2b umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wnosimy również o obniżenie kary umownej w par.7.pkt 2c. Wskazanie kwoty 1000,00zł za każdy przypadek odmowy rozładunku bądź braku powiadomienia o terminie dostawy towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela". Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej

proceedzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji proceedzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania. Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany". Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań do umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteście dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Numer ogłoszenia: ZP/8/PN/2023 świadczenia przez drugą stroną jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 73 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie pakowane po 100szt.? Wyposażenie ze względu na jego sterylność i zachowanie jej podczas transportu nie może być dostarczane na szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 73 poz. 2 i 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie pakowane po 50szt? Wyposażenie ze względu na jego sterylność i zachowanie jej podczas transportu nie może być dostarczane na szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 46 poz. 2

Zestaw do nefrostomii wykonany z poliuretanu z przewodnicą Lunderquista 0,038", ze strzykawką umieszczoną w osobnym opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 46 poz. 3

Zestaw do nefrostomii trójstopniowej z przewodnicą Lunderquista z końcówką J, średnica 0,035", długość 80 cm, Rozszerzało z rozrywalną koszulką umieszczone w osobnym opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 6, poz. 1

Worek do ewakuacji preparatu wykonany z wysokiej wytrzymałości poliuretanu klasy medycznej, na przewodnicy z poliwęglanu klasy medycznej, kompatybilny z trokarem 12mm, Obręcz z nitinolu z możliwością szerokiego otwarcia, system uwalniania worka, poj. 1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 6 poz. 2

Worek do ewakuacji preparatu wykonany z wysokiej wytrzymałości poliuretanu klasy medycznej, kompatybilny z trokarem 10mm, z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, poj. 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 71 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 71, pkt 1, Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm², 1 opakowanie = 100 szt, 36 opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 71 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 71, pkt 2, Elektroda neutralna dzielona z gumy silikonowej, duża 200 cm², bez kabla ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 71 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 71, pkt 10, Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka 3 pionowa pasująca do diatermii KLS Martin. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do 100 cykli sterylizacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 71 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 71, pkt 11, Haczyk monopolarny izolowany "L" Ø 5 mm, część robocza dł. 36 cm, końcówka ceramiczna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 71 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 71, pkt 11, Haczyk monopolarny izolowany "L" Ø 5 mm, część robocza dł. 33 cm wraz z dodatkową rączką do wygodnego trzymania narzędzia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 73 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 73, pkt 3, Elektroda bierna neonatologiczna jednorazowa dzielona powierzchnia 33cm². Elektroda dzielona jest bezpieczniejsza niż niedzielona gdyż możemy kontrolować poziom przylegania elektrody do pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków ze znacznikiem położenia worka na uchwycie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków ze znacznikiem położenia worka na uchwycie, pojemności 215 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków ze znacznikiem położenia worka na uchwycie, pojemności 300 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na produkt równoważny o następujących parametrach: „Worek laparoskopowy poliuretanowy (tuba + prowadnica) , średnica trzonu 15 mm, długość trzonu 29,5 cm, pojemność worka 1500 ml , pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak

sakiewkę i bezpiecznie ewakuować.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na produkt równoważny o następujących parametrach: „Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 5,8x15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 45

Czy Zamawiający dopuści kaniule w następujących rozmiarach:

- 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 67 poz. 1-2

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań. Tj. Poz. 1 – 100szt. = 10 opakowań a’10szt.

Poz. 2 – 100szt. = 5 opakowań a’20szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 67 poz. 3

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia, zwracamy się do zamawiającego o wyrażenie zgody na zweryfikowanie zamawianej ilości w pozycji 3, tj. Pozycja 3 z 50 szt. do 40 szt. tj. 2 opakowania * 20 szt. lub 60 szt.tj. 3 opakowania * 20 szt.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzedaż wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 39 dot. zadania nr 67 poz. 1-3

„Informujemy, że zgodnie z dokumentem „warunki Gwarancji” dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent Fisher&Paykel Healthcare), które są na wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów powietrza), może skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny niż wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, sprawdzony a jego bezpieczeństwo potwierdzone

w środowisku kontrolowanym nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 67 poz. 1

Czy zamawiający pisząc „Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral serii Airvo2” wymaga zaoferowania rury do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejącą. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej, zawierającej poduszeczkę z ograniczonym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-Kompatybilna z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 41 dot. zadania nr 67 poz. 2

Czy zamawiający pisząc „Kaniula donosowa Optiflow w rozmiarze S, M, L” wymaga zaoferowania kaniul donosowych przeznaczonych do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia.. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym. Opakowanie zbiorcze 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 67 poz. 3

Czy zamawiający pisząc „Bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow” wymaga zaoferowania złącza pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu o długości 38 cm. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Część kontaktująca się z pacjentem wyposażona w kapturek montowany na klik. Kapturek w kształcie kopuły z dwoma otworami umiejscowionymi wertykalnie wymuszającymi jednokierunkowy przepływ gazu na wydechy w celu zabezpieczenia personelu medycznego podczas wykonywanych procedur pielęgnacyjnych. Każde złącze wyposażone dodatkowo w zacisk do mocowania układu oddechowego doprowadzającego mieszaninę oddechową do pacjenta. Wytwarzane bez zawartości gumy, lateksu ani

ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. Opakowanie zbiorcze 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 82 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ pediatryczny oddechowy kompresyjny z możliwością rozciągnięcia do 2m i dodatkowej gałęzi do 1,5m, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 82 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ pediatryczny z rur karbowanych z dodatkową gałęzią do worka o długości 1,2m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 82 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maski anestetyczne bez PCV z polipropylenu jednorazowego użytku, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo. Maskę przezroczystą bez nadmuchiwanego mankietu, każda maska przypisana do dwóch rozmiarów: 2-3, 3-5, 5-6. Rozmiary do wyboru w zależności od potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 91

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowego do nCPAP WILAFLOW ELITE kompatybilnego z adapterem grzałki nawilżacza WILAMED AIRCON, ramię wdechowe podgrzewane 1 x 120 cm, średnica wewnętrzna 10 mm z wyjątkiem fragmentu pozbawionego spirali grzejnej, odcinek łączący komorę nawilżacza z urządzeniem 80 cm, dren łączący ramię podgrzewane z generatorem służący jako przedłużka do inkubatora 30 cm, jednorazowa komora nawilżacza z napisami na ścianach bocznych, które nie przeszkadzają w obserwacji, ponieważ komora jest automatyczna i posiada dwa płytki chroniące przed przelaniem, pakowana oddzielnie. Generator nCPAP z trzema końcówkami donosowymi (S, M, L).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 47 dot. §7 ust 2 pkt a oraz b wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust 2 pkt a oraz b projektu umowy na:

„a) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;

b) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności łącznik do drenów schodkowy o średnicy zewnętrznej 4 mm. Pakowany po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności łącznik do drenów schodkowy o średnicy zewnętrznej 7 mm. Niesterylny Pakowany po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności łącznik do drenów schodkowy o średnicy zewnętrznej 10 mm, niesterylny, Pakowany po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności rurkę intubacją ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężycy na rurce. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający pierścień uszczelniający z obustronną „kieszonkę” dla umieszczenia palca wiodącego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności zapobiegający przepełnieniu pierścienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści czas użytkowania 29 dni potwierdzony instrukcją obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 38 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga worki do zestawu posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 94 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 94 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania CH 10 dł. 56 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 43

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy o następujących parametrach?

Obwód posiada funkcję wymiennika ciepła i wilgoci. Budowa współosiowa sprawia, iż gazy wdychane przez pacjenta ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane.	
Obwód oddechowy - produkowany w pomieszczeniach o klasie czystości 10 000.	
Produkt czysty mikrobiologicznie	
Układ jednorurowy* dwuświatłowy.	
* z zewnątrz jest widziana jedna rura biegnąca od aparatu do pacjenta	
Parametry techniczne:	
Przeznaczenie	dla dorosłych

Rodzaj rury	karbowana
Rodzaj rury dodatkowej rury	o zmiennej długości
Długość	180 cm
Długość dodatkowej rury	150 cm
Średnica rury zewnętrznej	30 mm
Średnica rury wewnętrznej	18mm
Worek oddechowy	2 litry bezlateksowy
Złącze rur	22 mm typu żeńskiego
Średnica rury	22 mm
Łącznik prosty	22mmM-22mmM

Oddzielnie pakowana linia próbkująca męsko- męska?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 59 dot. zadania nr 57

Czy Zamawiający w pakiecie 57 w poz. 3,4,5 dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 234 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 89 poz. 3

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w ładunku, długość zespolenia: 30 mm z artykulacją 45 stopni i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5mm) i 1,5 mm(wysokość otwartej zszywki 3,5 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na produkt równoważny o następujących parametrach: „Worek laparoskopowy poliuretanowy (tuba + przewodnica), średnica trzonu 15 mm, długość trzonu 29,5 cm, pojemność worka 1500 ml , pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na produkt równoważny o następujących parametrach: „Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + przewodnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 5,8x15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 63 dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy

W związku z zawartym w § 5 ust. 1 projektu umowy uprawnieniem Zamawiającego do zmniejszenia zakresu zamówienia o 90% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy oraz zawartym w § 5 ust. 2 projektu umowy uprawnieniem Zamawiającego do zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy (jej wartości względem ilości i wartości wskazanych w załączniku nr 2) o 99% oraz mając na uwadze fakt, że Wykonawca kalkuluje swoją ofertę biorąc pod uwagę cały zakres przedmiotu zamówienia, wnosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy minimalnej wartości lub wielkości świadczenia Wykonawcy. W świetle art. 433 pkt 4 PZP zamawiający jest uprawniony do ograniczenia zakresu zamówienia, o ile określi w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny minimalną wartość lub wielkość świadczenia oraz związanego z tym gwarantowanego poziomu wynagrodzenia umownego (M. Sieradzka, Komentarz do art. 433 PZP (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Projekt umowy w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 wprowadza możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia i ilości przedmiotu umowy odpowiednio aż o 90% oraz 99% i nie określa minimalnej wartości zamówienia lub wielkości świadczenia Wykonawcy, zatem wymaga doprecyzowania w tym zakresie. Krajowa Izba

Odwoławcza wskazała, że zastrzeżenie prawa nieograniczonej ingerencji (a do takiej sprowadzają wprowadzone w tym wypadku odsetki 90% i 99%) w ilość zamawianych dostaw poprzez ich zmniejszenie na etapie realizacji umowy to niedopuszczalny brak pewności po stronie wykonawcy co do jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty (wyr. KIO z 2.1.2017 r. KIO 2346/16). Także w piśmiennictwie podkreśla się, że „postanowienia projektowanej umowy muszą wskazywać minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron, poniżej których zamawiający nie będzie mógł dokonywać zmiany. Zatem minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron musi zostać podana wykonawcom” (M. Sieradzka, Komentarz do art. 433 PZP (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 64 dot. § 7 ust. 6 wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 6 projektu umowy łącznej wysokości kar umownych wynikających z umowy z „30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy” do „17 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy” jako, że zawarta w tym postanowieniu kara umowna jest rażąco wygórowana. Kara będąca surogatem odszkodowania powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej (por. wyrok KIO z dnia 28 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2574/18). W orzecznictwie uznaje się, że już 20% wynagrodzenia umownego może być karą rażąco wygórowaną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2022 r., II CSKP 59/22, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2022 r., I AGa 205/21), w związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie wysokości określonej w projekcie umowy kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 65 dot. § 7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 2 lit. e) projektu umowy wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 20% do 10% jako, że zawarta w tym postanowieniu kara umowna jest rażąco wygórowana. Uzasadnienie dla pytania, jak wskazane powyżej w pkt 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 66 dot. § 7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Wnosimy o zmianę sposobu wyliczenia określonej w § 7 ust. 2 lit. d) kary umownej za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 umowy tj. brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym określonej jako „0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2” poprzez odniesienie jej do wartości aktualnej dostawy, której ma dotyczyć powiadomienie wskazane w § 4 ust. 5 umowy, a nie całości wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z orzecznictwem pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę, a naliczaną karą umowną musi występować bezpośredni związek. Naliczanie kary umownej od wartości całego kontraktu, w sytuacji, gdy opóźnienie dotyczy braku powiadomienia o konkretnej dostawie w dniu jej poprzedzającym jest nieadekwatne i może prowadzić do wątpliwości, czy naliczana kara umowna nie jest wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 89

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje, że niektóre ładunki staplerów endoskopowych (tzw. naczyniowe) wskazane w Zadaniu 89 niniejszego postępowania będą używane przez Zamawiającego do zamykania żył i tętnic płucnych? Brak doprecyzowania w powyższym zakresie może spowodować, że Zamawiający otrzyma oferty z produktami zarejestrowanymi w niższej klasie, których nie będzie mógł używać w obrębie żył i tętnic płucnych, co też powinno być wskazane w instrukcji obsługi produktu, w przeciwnskazaniach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych produkty takie jak wyroby medyczne do implantacji i chirurgiczne wyroby medyczne do długotrwałego użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia są klasyfikowane do klasy III. Art. 1, pkt. 4 owego rozporządzenia wskazuje co oznaczają określenia w nim użyte: 4) centralny układ krążenia - następujące naczynia krwionośne: a) tętnice płucne (arteriae pulmonales), b) aorta wstępująca (aorta ascendens), c) łuk aorty (arcus aortae), d) aorta zstępująca do rozwidlenia (aorta descendens ad bifurcatio aortae), e) tętnice wieńcowe (arteriae coronariae), f) tętnica szyjna wspólna (arteria carotis communis), g) tętnica szyjna zewnętrzna (arteria carotis externa), h) tętnica szyjna wewnętrzna (arteria carotis interna), i) tętnice mózgowie (arteriae cerebrales), j) pień ramiennie-głowy (truncus brachiocephalicus), k) żyła piersiowa (vena cordis), l) żyły płucne (venae pulmonales), m) żyła główna górna (vena cava superior), n) żyła główna dolna (vena cava inferior); Określenia te wyjaśnione są również w Dyrektywie 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych

(MDD), jak i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Reguły/Zasady klasyfikacji owych produktów wskazane są zarówno w Dyrektywie 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych (MDD), jak i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. zgodnie z którymi produkty przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem, centralnym układem krążenia lub centralnym systemem nerwowym znajdują się w klasie III. Dyrektywa 93/42/EWG 2.4. Zasada 8 Wszystkie wyroby medyczne aktywnego osadzania i wyroby chirurgiczne inwazyjne długotrwałego użytku znajdują się w klasie IIb, chyba że są przeznaczone: — do umieszczania w zębach, w którym to przypadku znajdują się w klasie IIa, — do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem, centralnym układem krążenia lub centralnym systemem nerwowym, w którym to przypadku znajdują się w klasie III, — do wywoływania efektów biologicznych albo do całkowitego lub większościowego wchłonięcia, w których to przypadkach znajdują się w klasie III, — do poddania przemianom chemicznym w organizmie, z wyjątkiem przypadków, gdy wyroby są umieszczane w zębach lub służą do podawania leków, w którym to przypadku znajdują się w klasie III. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Reguła 8 Wszystkie wyroby do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku należą do klasy IIb, chyba że: — są przeznaczone do umieszczania w zębach, w którym to przypadku należą do klasy IIa, — są przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem, centralnym układem krążenia lub ośrodkowym układem nerwowym, w których to przypadkach należą do klasy III, — wywołują efekt biologiczny lub są wchłaniane w całości lub w większej części, w których to przypadkach należą do klasy III, — są przeznaczone do poddania przemianom chemicznym w organizmie, w którym to przypadku należą do klasy III, z wyjątkiem przypadków, gdy wyroby są umieszczane w zębach, lub — służą do podawania produktów leczniczych, w którym to przypadku należą do klasy III, — są aktywnymi wyrobami do implantacji lub ich wyposażeniem, w których to przypadkach należą do klasy III, — są implantami piersi lub siatkami chirurgicznymi, w których to przypadkach należą do klasy III, — są całkowitymi lub częściowymi protezami stawów, w którym to przypadku należą do klasy III, z wyjątkiem komponentów pomocniczych, takich jak śruby, kliny, płytki i narzędzia, lub — są protezami dysków międzykręgowych lub wyrobami do implantacji, które pozostają w kontakcie z kręgosłupem, w którym to przypadku należą do klasy III, z wyjątkiem komponentów, takich jak śruby, kliny, płytki i narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 07.04.2022r. wyroby medyczne klasyfikowane są wg 22 reguł. Przytoczone w pytaniu Rozporządzenie powołuje się na odwołaną ustawę z dnia 20.05.2010r. Zamawiający w celu zapewnienia wolnej konkurencji w postępowaniu przetargowym opisuje przedmiot zamówienia w sposób zachowujący uczciwą konkurencję. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie przewidzieć czy łądunki do staplerów będą używane do zamykania żył i tętnic płucnych.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z kabelkiem o długości 50 cm, niewidoczne w promieniach Rtg, o wymiarach 20x15 lub elektrody piankowe z kabelkiem o długości 50 cm, niewidoczne w promieniach Rtg, o średnicy 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 73 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową, dzieloną o powierzchni aktywnej 73cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 70 dot. zadania nr 73 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową, niedzieloną o powierzchni aktywnej 36cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 71 dot. zadania nr 65 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek typ II R, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 72 dot. zadania nr 65 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków o gramaturze 14 g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 73 dot. §4 ust. 8 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów ust.8 z §4 umowy dotyczących tzw. wykonania zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 74 dot. §4 ust. 8 wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 7 ust.2 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsameso asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 4 ust. 8 zapisu dotyczącego zapłaty kary umownej i odszkodowań. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 75 dot. §4 ust. 8 wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej odnośnie nabycia zastępczego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust.8 w sposób następujący:

8. W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 76 dot. §7 ust. 2 wzoru umowy

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 50,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych

przedmiotu umowy zgodnie z §4 ust.3,

b) w wysokości 50,00 złotych brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,

e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 77 dot. §7 ust. 2 wzoru umowy

Obecne kary są niewspółmierne w stosunku do opisanego przewinienia. Wnioskujemy zatem o modyfikację i zmniejszenia kary:

c) w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 78 dot. §10 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umów poprzez dodanie ust. 3a o następującej treści:

3a. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 79 dot. zadania nr 97 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga jednorazowej igłowej elektrody koncentrycznej, Dantec DCN, stalowej, powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN37, niebieskiej, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 80 dot. zadania nr 97 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe powierzchniowe samoprzylepne elektrody Ag/AgCl na zatrask, 15 x 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 81 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w zad 6 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek do ewakuacji preparatu, na przewodnicy, wykonany z wytrzymałego materiału, kompatybilny z trokarem 10, z żytką do zamykania worka, pojemność 1200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 82 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w zad 6 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek do ewakuacji preparatu, na przewodnicy, wykonany z wytrzymałego materiału, kompatybilny z trokarem 10, z żytką do zamykania worka, pojemność 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 61 poz. 3, 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie kodów obecnie używanych przez Szpital klipsów w zad. 61 poz. 3,4. Opis jest zbyt ogólny i oferent ma trudności z odpowiednim doбором klipsa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obecnie używane są następujące kody klipsów:

a) poz. 3 – 544230

b) poz. 4 – 544220, 544230, 544240, 544250

Pytanie nr 84 dot. zadania nr 61

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz. 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 61 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga klipsów posiadających minimum klasę IIB.

Pytanie nr 85 dot. zadania nr 61

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 61 o możliwość zastosowania papierowej części blistra magazynka, która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 86 dot. zadania nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: rozmiar **0-2 kg** w miejsce 1-3 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 87 dot. zadania nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: rozmiar **2-5 kg** w miejsce 1-3 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 88 dot. zadania nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: rozmiar **5-9 kg** w miejsce 4-9 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 89 dot. zadania nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: rozmiar **8-18 kg** w miejsce 7-18 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 90 dot. zadania nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze **160 x 120 cm**?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 25 poz. 2** igły do trepanobiopsji z wygodnym uchwytem motylkowym, zakończenie trokara posiada piramidalne ostrze a kaniula ostrze koronkowe (pięć krawędzi tnących) pozwalających na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej. Dołączona kaniula odcinająca bioptat, dzięki której odcina się bioptat bez dodatkowych ruchów igłą. Ponadto igła wyposażona jest w luer lock, dla bezpiecznego połączenia z wszystkimi dostępnymi na rynku strzykawkami. Wyskalowany wskaźnik bioptatu, dodatkowa zatyczka do rękojeści motylkowej, korek oraz zabezpieczenie dystalnego końca igły (ostrza) po zakończonym zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 30 poz. 1**- Zestaw sterylny do nakłucia jamy opłucnej z trzema igłami 14G, 16G i 18G pozostałe parametry zgodne z zapisem SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 93 dot. zadania nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 30 poz. 2**- Zestaw sterylny do nakłucia jamy opłucnej o składzie: bezpieczna igła typu Veresa 14G (o śr. 2,1mm) tępa kaniula umieszczona w kanale igły z kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa i kranikiem w korpusie igły, zaworem jednokierunkowym, strzykawką 60ml oraz workiem do drenażu 2000ml bez cewnika wykonanego z poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 94 dot. zadania nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści z **Zadania nr 53 poz. 1** Kankę Yankauer sztywną w rozmiarze CH24 z drenem dł.200-300cm spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 95 dot. zadania nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści z **Zadania nr 53 poz. 2** Kankę Yankauer standard w rozmiarze CH20 z drenem dł.200-300cm spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 96 dot. zadania nr 53 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści z **Zadania nr 53 poz. 3** dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6mm lub 7mm, dł.210cm z łącznikami żeńskimi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6 mm.

Pytanie nr 97 dot. zadania nr 53 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści z **Zadania nr 53 poz. 4** dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6mm lub 7mm, dł.300cm z łącznikami żeńskimi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza dren łączący o średnicy wewnętrznej 7 mm.

Pytanie nr 98 dot. zadania nr 61 poz. 2-4

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 61 poz. 2-4 wymaga** Klipsy polimerowe naczyniowe, niewchłaniające w rozmiarze ML, L i XL (o podwyższonej stabilności) z serią zębów w kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwnego ramienia i zamykanej struktury tkankowej pod kątem ok. 45 st. Stabilność poprzeczna klipsa na poziomie 15N - potwierdzona raportem przez certyfikowane laboratorium (dostarczone przy pierwszej dostawie w/w klipsów), eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym. Ilość klipsów w magazynku - 6 szt. W opakowaniu do każdego magazynka z klipsami co najmniej po 2 szt. samoprzylepnych metryczek identyfikujących. Kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsownicy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 99 dot. zadania nr 90

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 90** stapler okrężny, wygięty w wymaganych rozmiarach oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego z trzonem pokrytym powłoką antyrefleksyjną w kolorze srebrnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 100 dot. zadania nr 61 poz. 1-4

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w **Zadaniu nr 61 poz.1-4** [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD”] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaofiarowania wyrobów medycznych –klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga klipsów posiadających minimum klasę IIb.

Pytanie nr 101 dot. zadania nr 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 6,0 – 9,5mm (co 0,5mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 102 dot. zadania nr 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe o parametrach:

- Wykonana z medycznego PCV
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie
- Barwny kod rozmiarów
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 103 dot. zadania nr 23 poz. 1

Czy zamawiający dopuści oznaczenie głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 104 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń z cewnikiem o długości 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 105 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń z igłą wyposażoną w odłączalne skrzydełko?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 106 dot. zadania nr 35 poz. 4

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 107 dot. zadania nr 35 poz. 5

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 108 dot. zadania nr 35 poz. 6

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 109 dot. zadania nr 35 poz. 7

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 110 dot. zadania nr 35 poz. 8

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 111 dot. zadania nr 36 poz. 1

Czy zamawiający dopuści mankiet z nierozłączalną gruszką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 112 dot. zadania nr 51 poz. 3

Czy zamawiający dopuści maski w rozmiarach M, L oraz XL?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 113 dot. zadania nr 51 poz. 3

Czy zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 114 dot. zadania nr 53 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z kanki Yankauer bez kontroli odsysania w rozmiarze CH21 oraz drenu w rozmiarze CH24 i długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego. Ponadto zestaw musi być sztywny i przeznaczony do pola operacyjnego.

Pytanie nr 115 dot. zadania nr 53 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z kanki Yankauer bez kontroli odsysania w rozmiarze CH21 oraz drenu w rozmiarze CH24 i długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 116 dot. zadania nr 53 poz. 3

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 117 dot. zadania nr 53 poz. 3

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 118 dot. zadania nr 53 poz. 4

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 119 dot. zadania nr 53 poz. 4

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 120 dot. zadania nr 57 poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla niemowląt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza resuscytator dla niemowląt tylko w pozycji nr 3.

Pytanie nr 121 dot. zadania nr 57 poz. 1

Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 280ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 122 dot. zadania nr 57 poz. 3

Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 280ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 123 dot. zadania nr 63 poz. 3

Czy zamawiający prowadnicę do rurek intubacyjnych o parametrach:

- Polecana przy trudnej intubacji
- Z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki
- W komplecie dwa łączniki: 15 mm oraz luer-lock
- Powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki
- Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna.
- Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka
- Skalowana co 1 cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki
- Rozmiar: 15Fr, długość 700mm?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 124 dot. zadania nr 94 poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik z 2 naprzemianległymi otworami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 125 dot. zadania nr 94 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system w rozmiarach CH10 – CH16 o długości 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 126 dot. zadania nr 94 poz. 2

Czy zamawiający dopuści cewnik z 2 naprzemianległymi otworami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 127 dot. zadania nr 94 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zamknięty system w rozmiarach o długości 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 128 dot. zadania nr 94 poz. 3

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 129 dot. zadania nr 94 poz. 3

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 130 dot. zadania nr 51 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy w ww. pozycji oczekuje masek dla dorosłych czy dla dzieci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje masek dla dorosłych.

Pytanie nr 131 dot. zadania nr 60 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści 3 naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 132 dot. zadania nr 60 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem prostym w zamian reglan?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 133 dot. zadania nr 60 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienia o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 134 dot. zadania nr 60 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w składce zamiast w rolce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 135 dot. zadania nr 70

Czy Zamawiający dopuści komplety o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 136 dot. zadania nr 10

Czy Zamawiający wymaga aby rurki były w dwóch wersjach ze stałym szyldem lub z ruchomym szyldem do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 137 dot. zadania nr 10

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych i bez ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 138 dot. zadania nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga rurek z mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rurki mają być bez mankietu.

Pytanie nr 139 dot. zadania nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby rurki tracheostomijne w pozycji 1 w rozmiarach 3,5, 4,0; 4,5 czyli rozmiary dziecięce były bez ftalanów, co jest bardzo ważnym aspektem w przypadku stosowania u dzieci?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 140 dot. zadania nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby rurki tracheostomijne w pozycji 2 czyli rozmiary dziecięce były bez ftalanów, co jest bardzo ważnym aspektem w przypadku stosowania u dzieci?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 141 dot. zadania nr 39

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 142 dot. zadania nr 39

Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 143 dot. zadania nr 75

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 144 dot. zadania nr 75

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 145 dot. zadania nr 75

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga przedmiotu zamówienia kompatybilnego z urządzeniem CT Motion.

Pytanie nr 146 dot. § 4 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostarczenia i rozładowania przedmiotu umowy do godziny 14 w dniu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 147 dot. § 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 148 dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 149 dot. § 6 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury w wersji papierowej wraz z wystanym towarem/zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 150 dot. § 7 ust. 2 lit. c wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej do 500 zł. za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 151 dot. § 7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu zawartego w § 7 ust. 2 lit. d). Krzywdzące jest, aby Wykonawca ponosił karę za brak powiadomienia o dostawie. Nie wpływa to bezpośrednio na jakość realizacji zamówienia, a w efekcie całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 152 dot. § 7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy Zamawiającego zmianę zapisu w taki sposób, żeby kary umowne były naliczane tylko w przypadku braku powiadomienia z winy Wykonawcy. Wykonawca nie może zostać karany za brak powiadomienia w przypadku, gdy podjął próbę telefonicznego kontaktu z Zamawiającym, a ten nie odebrał telefonu. W związku z tym wnosimy, aby próba powiadomienia, którą Wykonawca może udowodnić poprzez przedstawienia spisu połączeń, była uznana jako skuteczne powiadomienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 153 dot. § 7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej nakładanej na Wykonawcę w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 154 dot. § 7 ust. 6 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 20% ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 155 dot. § 7 wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 7w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 156 dot. SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przestania umowy drogą pocztową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przestania umowy za pośrednictwem kuriera na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 157 dot. zadania nr 89 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną jednorazową rękojeść staplera endoskopowego, przeznaczoną do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45mm i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, w której odpalenie ładunku możliwe jest po naciśnięciu przycisku. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni, artykulacja do 45 stopni non-stop w obie strony, możliwość ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w ręczce staplera po jednej stronie, średnica trzonu 12 mm, dostępny w trzech długościach: 6 cm, 16 cm, 26 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 158 dot. zadania nr 89 poz. 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający oczekuje ładunków zarówno z artykulacją w zakresie 60 stopni jak i 45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje ładunków z wygięciem 60 stopni w obie strony lub 45 stopni przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 159 dot. zadania nr 89 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje ładunków z dziubkiem (zakrzywioną końcówką), czy z prostą końcówką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga ładunków z dziubkiem (z zakrzywioną częścią dystalną) do naczyń (zamykających na 1 mm).

Pytanie nr 160 dot. zadania nr 89 poz. 3

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca zaoferuje jednorazowy ładunek do staplera jednorazowego zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3+3), o długości linii szwów 30, sztywne kowadełko, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45 stopni, z trzema wysokościami zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0 mm lub 3,0-3,5- 4,0 mm. Ładunek z czipem, który pozwala zidentyfikować ładunek w staplerze automatycznym. Ładunki kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi?

Czy Zamawiający oczekuje ładunków z trzema różnymi wysokościami zszywek w jednym ładunku (zszywki w układzie schodkowym)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 161 dot. zadania nr 89 poz. 4

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca zaoferuje jednorazowy ładunek do staplera jednorazowego zamykająco-tnący, posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 45 mm, z artykulacją 45 stopni i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5mm), 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i 2,0 mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Czy Zamawiający oczekuje ładunków z dziubkiem (zakrzywioną końcówką), czy z prostą końcówką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedstawiony przez Wykonawcę opis w pierwszej części pytania odpowiada wymaganiom przedmiotu zamówienia opisanym w SWZ. Odnośnie drugiej części pytania Zamawiający wymaga ładunków z prostą częścią dystalną. Natomiast w przypadku ładunku naczyniowego, Zamawiający wymaga ładunku prostego oraz zakrzywionej części dystalnej (dziubka). Rodzaj ładunku zostanie określony podczas składania zamówienia.

Pytanie nr 162 dot. zadania nr 89 poz. 5

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca zaoferuje jednorazowy ładunek do staplera jednorazowego zamykająco-tnący, posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, z artykulacją 45 stopni i zamykający na 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i 2,0 mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedstawiony przez Wykonawcę opis w pierwszej części pytania odpowiada wymaganiom przedmiotu zamówienia opisanym w SWZ. Rodzaj ładunku zostanie określony podczas składania zamówienia.

Pytanie nr 163 dot. zadania nr 90 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, bez czarnej antyrefleksyjnej powłoki, dostępny w rozmiarach: 21, 24, 26, 29 lub 32 mm. Stapler również w wersji długiej (długość staplera 578 mm) w rozmiarach: 21, 25, 29, 32, 33?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 164 dot. zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z nieprzeźroczystym uchwytem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 165 dot. zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z rozmiarem widocznym na skrzydełkach i opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 166 dot. zadania nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o specjalnej konstrukcji i szlifie otówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 167 dot. zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z podwójnym znacznikiem głębokości umożliwiającym kontrolę położenia rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 168 dot. zadania nr 26 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w prowadnicą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 169 dot. zadania nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 170 dot. zadania nr 33 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 171 dot. zadania nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonana z teflonu (FEP), 22G 0,9x25 przepływ 36 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 172 dot. zadania nr 45 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonana z teflonu (FEP), 20G 1,1x32 przepływ 56 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 173 dot. zadania nr 45 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonana z teflonu (FEP), 18G 1,3x45 przepływ 96 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 174 dot. zadania nr 45 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule, 18G 1,3x45 przepływ 100 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 175 dot. zadania nr 45 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonana z teflonu (FEP), 14G 2,0x32?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 176 dot. zadania nr 45 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonana z teflonu (FEP), 16G 1,7x45 przepływ 200 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 177 dot. zadania nr 45 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonana z teflonu (FEP), 17G 1,5x32 przepływ 142 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 178 dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 80 i 125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 179 dot. zadania nr 49 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru łącznika, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 180 dot. zadania nr 50 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 181 dot. zadania nr 53 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści kankę z rozmiarem końcówki CH21 i drenu 24? Reszta zgodnie ze specyfikacją.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 182 dot. zadania nr 53 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 183 dot. zadania nr 53 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300 cm i średnicy 7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 184 dot. zadania nr 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 185 dot. zadania nr 59 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 186 dot. zadania nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150 cm x 200cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 187 dot. zadania nr 60 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem wszytym prosto, zapewniającym swobodę ruchów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 188 dot. zadania nr 60 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z nieprzemakalnym wzmocnieniem w części przedniej i na rękawach z laminatu o gramaturze 40g/m² (łączna gramatura w miejscu wzmocnień 75g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 189 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 190 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 191 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 192 dot. zadania nr 60 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo a'100szt w kartonik?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 193 dot. zadania nr 60 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 194 dot. zadania nr 65 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 195 dot. zadania nr 70

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 196 dot. zadania nr 81 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dla opaski o rozmiarze 3m x 10cm wycenę za opakowanie a'12 szt z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 197 dot. zadania nr 81 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dla opaski o rozmiarze 3m x 12cm, 3m x 15cm wycenę za opakowanie a'6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 198 dot. zadania nr 83 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonane z teflonu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 199 dot. zadania nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przepływ 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 200 dot. zadania nr 45 poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga aby port boczny (kominek) posiadał mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 201 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 202 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 203 dot. §5 ust. 1 wzoru umowy

Uprzejmie prosimy zmianę zapisu i wprowadzenie wymogu zrealizowania umowy na poziomie 80% jej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 204 dot. §7 ust. 2 pkt c wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu o karze 1000 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy, kara ta jest rażąco wysoka i nieadekwatna do tego przypadku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 205 dot. §7 ust. 2 pkt e wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu na: (...) w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy(...).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 206 dot. §7 ust. 2 pkt a, b, d wzoru umowy

Prosimy o zmianę na zastosowanie kar w postaci odsetek ustawowych liczonych od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 207 dot. wzoru umowy

Dotyczy projektu umowy Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania

produkcji oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie. Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 208 dot. zadania nr 45 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu venflon renomowanego producenta [REDACTED] w rozmiarze 20G (1,1 x 32mm) o przepływie 67 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 209 dot. zadania nr 45 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu venflon renomowanego producenta [REDACTED] w rozmiarze 18G (1,1 x 32mm) o przepływie 103 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 210 dot. zadania nr 45 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli renomowanego producenta [REDACTED] w rozmiarze 14G (2,0 x 45mm) o przepływie 270 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 211 dot. zadania nr 45 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu venflon renomowanego producenta [REDACTED] w rozmiarze 16G (1,8 x 45mm) o przepływie 236ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 212 dot. zadania nr 45 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu venflon renomowanego producenta [REDACTED] w rozmiarze 17G (1,5x 45mm) o przepływie 133 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 213 dot. zadania nr 45 poz. 2, 4, 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy proponowana kaniula bezpieczna ma posiadać zabezpieczenie chroniące personel medyczny nie tylko przed zaskarciem ale i zachlapaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 214 dot. zadania nr 45 poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga, w celu łatwej identyfikacji, aby wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 215 dot. zadania nr 52 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje aby zaproponowane strzykawki były wymienione w oryginalnej instrukcji obsługi pompy oraz wpisane fabrycznie w menu wymienionych pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 216 dot. zadania nr 83 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli nowej generacji typu neoflon, kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczyń. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami

klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 217 dot. zadania nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z 100% silikonu z hydrożelem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 218 dot. zadania nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z półsztywnego lateksu z powłoką silikonową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 219 dot. zadania nr 46 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletnego zestawu do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem typu J w rozmiarach: CH8 z cewnikiem o długości 43 cm, CH11 oraz CH14 z cewnikiem o długości 48 cm; dostarczany w zestawie z rozrywalnym trokarem, silikonową tulejką fiksującą cewnik, zaciskiem, workiem na mocz o pojemności 2000 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 220 dot. zadania nr 46 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nefrostomii przezskórnej z cewnikiem typu J. W zestawie: Igła 18G, prowadnica Seldingera o średnicy 0.038", jeden zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, cewnik wykonany z materiału vortek 2-warstwowego z pamięcią kształtu z końcówką typu J z metalowym mandrynem. O długości 29cm. Opakowanie po 5 sztuk, sterylne. Zestaw dostarczany w opakowaniu typu peel pouch. Rozmiar 6/8/10/12/ Ch/Fr Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nefrostomii; cewnik wykonany z poliuretanu 8F, 9F długość całkowita 250mm, długość z zagięciem typ. J 215mm. Igła z mandrynem do wyprostowania cewnika. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz. Igła 2-częściowa 18G dł. 20cm. Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 221 dot. zadania nr 46 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik do worka na mocz ma posiadać mechanizm obrotowy, redukujący ryzyko ukręcenia cewnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 222 dot. zadania nr 80

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu wewnętrznego moczowodów o składzie: kateter typu podwójnie wygięty wykonany z poliuretanu, średnica pętli ok. 2cm, odległość między pętlami 22-26 cm, zacisk, popychacz, prowadnik. Cewnik dostępny w rozmiarach do wyboru:

* 4.8Ch/24 cm/2 cm

* 4.8Ch/26 cm/2 cm

* 6Ch/ 24 cm/2 cm

* 6Ch/26 cm/2 cm

* 7Ch/24 cm/2 cm

* 7Ch/26 cm/2 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 223 dot. zadania nr 38 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System

zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 224 dot. zadania nr 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy jednorurowy, współosiowy, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, z odłączalnym kolankiem z portem kapno, długości 1,8 m, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezłateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 225 dot. zadania nr 66 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 226 dot. zadania nr 66 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 227 dot. zadania nr 87 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny na 14 dni. Jednoświatłowy dren łączący 110 cm o średnicy min. 10mm, łącznik do cewnika foley wyposażony w ptaski, łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, na drenie zacisk przesuwany oraz klips do prześcieradła, przed komorą spirala antyzałamaniowa min. 5 cm, przed komorą pomiarową komora wstępna wyposażona w zastawkę antyzwrotną, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w filtr hydrofobowy, centralna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 3 do 50 ml co 1 ml, co 5 ml do 100 ml i co 10ml do 500 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z uchwytemi stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 25 ml od 25 ml oraz 100ml od 100 do 2000ml z dedykowanym miejscem na opis. Możliwość podwieszania zestawu na perforowanych paskach. Na komorze graficzna instrukcja opróżniania komory. Komora posiada system automatycznego opróżniania komory przy przekroczeniu objętości 500 ml. System oznaczony logo producenta i nazwą produktu na komorze pomiarowej i worku na mocz. Nie zawiera lateksu (oznaczenie na produkcie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 228 dot. zadania nr 53 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania o rozmiarze 18 CH połączonej fabrycznie z drenem o długości 200cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 229 dot. zadania nr 53 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania osobno pakowanej z drenem o dł. 180 – 300 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza końcówki do odsysania osobno pakowanej z drenem o długości od 200 cm wzwyż.

Pytanie nr 230 dot. zadania nr 53 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania osobno pakowanej z drenem o 300 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 231 dot. zadania nr 53 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 180cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 232 dot. zadania nr 88 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Linia infuzyjna do podaży grawitacyjnej bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi powyżej komory kroplowej do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Standardowa komora kroplowa. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 233 dot. zadania nr 88 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Linia infuzyjna do podaży grawitacyjnej bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 4 portami dostępowymi powyżej komory kroplowej ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Standardowa komora kroplowa. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 234 dot. zadania nr 88 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Linia infuzyjna do podaży grawitacyjnej bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi powyżej komory kroplowej do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Standardowa komora kroplowa. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 235 dot. zadania nr 88 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Linia infuzyjna do podaży grawitacyjnej bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 4 portami dostępowymi powyżej komory kroplowej ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Standardowa komora kroplowa. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 236 dot. zadania nr 88 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładką membraną niewymagającą koreczka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu

z drenem głównym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 237 dot. zadania nr 88 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładką membraną nie wymagającą koreczka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 238 dot. zadania nr 88 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2µm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładką membraną niewymagającą koreczka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 239 dot. zadania nr 88 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linia infuzyjna bursztynowa o długości ok.186 cm do podawania cytostatyków z 1 bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku do drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP. Standardowa komora jednoczęściowa. Zastawka bezigłowa do umożliwiająca stosowanie powyżej 216 dostępów z neutralnym ciśnieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 240 dot. zadania nr 88 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparat do przetoczeń leków z filtrem 0,2 mikrona w linii do podaży leków typu taxol. Dren wykonany z poliuretanu, na końcu drenu zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca sterylne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Przyrząd posiada kolec z odpowietrznikiem zabezpieczony kłapką. Komora kroplowa standardowa jednoczęściowa. Długość drenu ok.142cm. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren bez zawartości DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 241 dot. zadania nr 88 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych tj. mają posiadać zastawkę antyzwrotną nad portem do podaży bolusa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 242 dot. zadania nr 88 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych tj. mają posiadać zastawkę antyzwrotną nad portem do podaży bolusa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 243 dot. zadania nr 60 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze wzmocnienia min. 26 g/m2. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 244 dot. zadania nr 60 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha higienicznego o gramaturze 30 g/m². Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 245 dot. zadania nr 65 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lekkiego czepka w formie beretu o gramaturze max. 12 g/m². Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 246 dot. zadania nr 66 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 247 dot. zadania nr 66 poz. 1

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 248 dot. zadania nr 66 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki co umożliwia łatwą identyfikację strzykawki.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 249 dot. zadania nr 66 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zróżnicowanym w zależności od pojemności, w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 250 dot. zadania nr 66 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 251 dot. zadania nr 66 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 252 dot. zadania nr 70

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych pakowanych oddzielnie. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 253 dot. zadania nr 88 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha do podawania cytostatyków:
fartuch ochronny do przygotowania cytostatyków wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 78 g/m²: -Wyrób medyczny (zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG) oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 ; -spełniający wymagania wysokie dla normy EN 13795 -sterylny; -wykonany

z paroprzepuszczalnego materiału; -górne zapięcie na przylepiec lub rzep (nie dopuszcza się do dekoltów); - wiązany za pomocą min. jednej pary troków lub pasów o wymiarze nie krótszym niż 15 cm; -rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem ; -fartuch typu inisex; -rozmiar L - długość fartucha min. 110cm, rozmiar XXL - długość fartucha min. 140 mm. Badania jednostki niezależnej wg ASTM F739 wykonany przez niezależną od producenta jednostkę na przenikliwość minimum wymienionych cytostatyków: Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Karmustyna, Doxorubicyna, Cisplatyna, Etopozyd, Tiotepa, Mitomycyna C, Winkrystyna, Oksaliplatyna z czasem odporności na przenikanie w/w substancji do 480 minut. Pakowany z ręcznikiem chłonnym o wymiarach min.68x35cm podwójnie w opakowanie typu papier/folia i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 254 dot. zadania nr 88 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha: fartuch izolacyjny pełno barierowy wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem, z rękawami zakończonymi elastyczną gumką wiązany z tyłu na troki, krój prosty. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. z EU Reg. 2016/425, EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasa I. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL Szwy: overlocked (biały i niebieski).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 255 dot. zadania nr 3

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 3 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 3 do 15 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 256 dot. SWZ

(Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 257 dot. zadania nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w formularzu cenowym dla pakietu nr 3 poz. 1-3 cen za opakowanie po odpowiednim przeliczeniu sztuk na opakowania (1 opakowanie zawiera 10 sztuk drenów)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 258 dot. zadania nr 3

Czy w związku z faktem że dreny ssące oferowane w pakiecie nr 3 dostarczane są wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk- czy Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał przedmiot umowy sukcesywnie, w pełnych opakowaniach, tzn. w ilości będącej wielokrotnością liczby 10?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 259 dot. §7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary zapisanej we wzorze umowy §7 ust. 2 ppkt. C do 200, zł – według Wykonawcy kara, którą Zamawiający proponuje jest nieadekwatnie wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 260 dot. zadania nr 33 poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 261 dot. zadania nr 33 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 262 dot. zadania nr 33 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 263 dot. zadania nr 50 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 264 dot. zadania nr 51 poz. 2, 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz. 2,4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 265 dot. zadania nr 52 poz. 1-2

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 266 dot. zadania nr 60 poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 267 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 268 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 269 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 270 dot. zadania nr 60 poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 271 dot. zadania nr 60 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci indywidualnych.

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 272 dot. zadania nr 66 poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 273 dot. zadania nr 66 poz. 3

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 274 dot. zadania nr 74 poz. 1

W związku z zaprzestaniem produkcji asortymentu z pozycji nr 1 w pakiecie 74, jego sprzedaż jest możliwa do końca marca 2024 roku. W związku z powyższym nie jest możliwe zawarcie umowy o czasie trwania przekraczającym ten termin. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu trwania umowy dla pakietu 74 na maksymalnie 31.03.2024 lub wykreślenie pozycji 1 z pakietu 74.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 275 dot. §7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 200 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 276 dot. zadania nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał zgodnie z obowiązującym prawem igły w klasie Is w odróżnieniu do igły iniekcyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 277 dot. §7 ust. 2 lit. a, b, c, e

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2 pkt. a,b,c,e:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych 00/100**), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie części przedmiotu umowy;**

b) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych 00/100**) z każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy;**

c) w wysokości **500,00 zł** (słownie: **pięćset złotych 00/100**) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

d) w wysokości 0,1% **wartości** brutto **planowanej dostawy** za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

e) w wysokości **10% niezrealizowanej części**, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 278 dot. zadania nr 45 poz. 1, 3, 5, 7, 8, 9

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 279 dot. zadania nr 45 poz. 1, 3, 5, 7, 8, 9

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	126 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 45 1,2 x 32	80 ml/min 80 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	22 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 280 dot. zadania nr 45 poz. 1, 3, 5, 7, 8, 9

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45	103 ml/min 90 ml/ min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 281 dot. zadania nr 45 poz. 2, 4, 6

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	200	1.80	45
17G	White	126	1.40	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 282 dot. zadania nr 52 poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu w pompie należy używać zaoferowanej strzykawki. Z oznaczeniem wskazanego ustawienia na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 283 dot. zadania nr 60 poz. 3

W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 60, poz. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż fartuchy będą używane jako środki ochrony indywidualnej przez personel medyczny i mają stanowić barierę ochronną przy wykonywaniu czynności pielęgniarstwo – leczniczych i diagnostycznych.

Pytanie nr 284 dot. zadania nr 60 poz. 3

Jeśli w pakiecie 60, poz. 3 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga fartuchów o kategorii minimum II.

Pytanie nr 285 dot. zadania nr 60 poz. 3

Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 60, poz. 3?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 283.

Pytanie nr 286 dot. zadania nr 60 poz. 3

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 287 dot. zadania nr 65 poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepeków pakowanych po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 288 dot. zadania nr 65 poz. 4

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy foliowych pakowanych po 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 289 dot. zadania nr 66 poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50 ml z jednym łącznikiem Luer do opcjonalnego użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 290 dot. zadania nr 66 poz. 5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 291 dot. zadania nr 70 poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 292 dot. zadania nr 16 poz. 2

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 18 G –1,2 x 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 293 dot. zadania nr 35 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IGŁĘ DO NAKŁUĆ PODPAJĘCZYNKOWYCH TYP STANDARD 20G/70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 294 dot. zadania nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 295 dot. zadania nr 45 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 56ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 296 dot. zadania nr 45 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G/1,1/32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 297 dot. zadania nr 45 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G/1,3/32mm o przepływie 105ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 298 dot. zadania nr 45 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 299 dot. zadania nr 45 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G/1,7/45mm o przepływie 200ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 300 dot. zadania nr 45 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 17G/1,5x45mm o przepływie 142ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 301 dot. zadania nr 66 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Ponadto Zamawiający wymaga zachowania po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 302 dot. zadania nr 89 poz. 3

Zamawiający w zdaniu nr 89 poz. 3 opisał dwa warianty ładunków do staplera endoskopowego:

- ...posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 30 mm, z artykulacją **60 stopni** w obie strony i zamykający na 1,0 mm (wys. otwartej zszywki 2,5 mm) i 1,5 mm (wys. otwartej zszywki 3,5mm)

lub

- ...z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek(3+3), o długości linii szwów 30, sztywne kowadełko, posiadający możliwość zginania w obie strony o **45stopni**, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm lub 2,0mm 2,0 mm i 2,0mm.

Dodatkowo w pozycji tej pojawił się wymóg: „ładunek ze zintegrowanym czipem informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Ładunki kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi”. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy wymóg ten dotyczy jedynie ładunków ze zgięciem o 45 stopni? Ładunki ze zgięciem o 60 stopni nie posiadają tej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymóg dotyczy jedynie ładunków ze zgięciem o 45 stopni.

Pytanie nr 303 dot. zadania nr 94 poz. 2

Dotyczy pozycji 2 rozmiar 10CH/36 cm

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania CH 10 dł. 54 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 304 dot. zadania nr 94 poz. 2

Dotyczy pozycji 2 rozmiar 12CH/36 cm

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania CH 12 dł. 34 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 305 dot. zadania nr 94 poz. 2

Dotyczy pozycji 2 rozmiar 14CH/36 cm

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania CH 14 dł. 34 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 306 dot. zadania nr 94 poz. 2

Dotyczy pozycji 2 rozmiar 16CH/36 cm

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania CH 16 dł. 34 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 307 dot. zadania nr 95

Czy dopuszczą Państwo golarki medyczne z grzebykiem o jednorazowym ostrzu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 308 dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy dopuszczą Państwo zgtębniki żołądkowe takie same jakie aktualnie są do Państwa dostarczane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Zamawiający

**z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**