
żywopłot zimozielony - docelowa wysokość 50 cm
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna
żywopłot zimozielony, formowany - docelowa w
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia uro
nasadzenia
roślin ozdobnych
trawnik
A
2-3%
2-3%
obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm
fundament betonowy C12/15 (B15)
grunt rodzimy
obrzeże aluminiowe ukryte h=100 cm
montaż - kotwy
grunt rodzimy
obrzeże alumin
warstwa mineralna dla ruchu kołowego,
0/11 mm gr. 4 cm
podbudowa kruszywo łamane fr. 0-31,5, 12 cm
warstwa wyrównawcza (czystości)
podłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone


ysokość 50 cm
dzajna
nasadzenia roślin ozdobnych
trawnik
żywopłot zimozielony, formowany
kora średnia prze
grunt przygotowany pod n
iowe ukryte h=100 cm
montaż - kotwy
grunt rodzimy
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna
p
po


obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm
fundament betonowy
grunt rodzimy
obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm
fundament betonowy
grunt rodzimy
2-3%
2-3%
145,2 m n.p.m
- docelowa wysokość 50 cm
kompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
asadzenia - ziemia urodzajna
warstwa mineralna dla ruchu kołowego,
0/11 mm gr. 4 cm
odbudowa kruszywo łamane fr. 0-31,5, 12 cm
warstwa wyrównawcza (czystości)
dłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone
kostka granitowa, 8-11 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm
kruszywo łamane fr. 0-31,5, 25 cm
podłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone
fontanna
warstwa betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm
nasyp z piasku o ls=1,00 o wysokości 70 cm
zagęszczony warstwami o grubości 20 cm


obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm
fundament betonowy
grunt rodzimy
obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm
fundament betonowy
grunt rodzimy
trawnik
2-3%
2-3%
żywopłot zimozielony, formowany - docelowa wysokość 50 cm
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna
kostka granitowa, 8-11 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm
kruszywo łamane fr. 0-31,5, 25 cm
podłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone
warstwa mineralna dla ruchu kołowego,
0/11 mm gr. 4 cm
podbudowa kruszywo łamane fr. 0-31,5, 12 cm
warstwa wyrównawcza (czystości)
podłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone


żywopłot zimozielony, formowany - docelowa wysokość 50 cm
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna
nasadzenia roślin ozdobnych
trawnik
obrzeże aluminiowe ukryte h=100 cm
montaż - kotwy
grunt rodzimy
obrzeże aluminiowe
montaż - kotwy
grunt rodzimy
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna


żywopłot zimozielony - docelowa wysokość 50 cm
kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm
agrowłóknina 50g/m2
grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna
nasadzenia
roślin ozdobnych
2-3%
2-3%
A'
obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm
fundament betonowy
grunt rodzimy
ukryte h=100 cm
warstwa mineralna dla ruchu kołowego,
0/11 mm gr. 4 cm
podbudowa kruszywo łamane fr. 0-31,5, 12 cm
warstwa wyrównawcza (czystości)
podłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone

DASTORE
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

PRZEKRÓJ AA'

Projekt:	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	
Inwestor:	Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków	
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3, AM 1, obręb 0016, Przybysławice, Raszków	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska UAN-8386/75/90	
	mgr. inż. arch. kraj. Joanna Gąsiorowska	
Skala: 1:25	Data opracowania: MAJ 2022 r.	Nr rys. **3**

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja: -