

| | |
|--|------------|
| Wartość kosztorysowa | 284.542,60 |
| Podatek VAT 23,00% | 65.444,80 |
| Cena kosztorysowa | 349.987,40 |
| Słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 40/100 zł | |

Przedmiar 1d/10/2024

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich. |
| Branża | Budowlana. |
| Kod CPV | 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| Lokalizacja | Dz. nr 9, obr. 0005 Mikołajki Pom., jedn. 221602_2 Mikołajki Pom. |
| Inwestor | Gmina Mikołajki Pom. ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom. |
| Biuro kosztorysowe | BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1 |
| Poziom cen | III kwartał 2024 r. |
| Stawka robocizny | 34,26 zł/r-g |
| Koszty zakupu | 7,50% |
| Koszty pośrednie | 68,7% (R+S) |
| Zysk | 11,4% R+S+Kp(R+S) |

Spis treści

1. Przedmiar 3

Przedmiar

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----|--------|
| 1. Bezpieczna nawierzchnia | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod montaż kontenerów (8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48)/1000 | ha | 0,12 |
| | | razem | ha | 0,12 |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48 | m2 | 120,03 |
| | | razem | m2 | 120,03 |
| 3 | KNKRB 6 0101/01 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - korytowanie pod podbudowę dla nawierzchni bezpiecznej (8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48)*0,14 | m3 | 16,804 |
| | | razem | m3 | 16,804 |
| 4 | KNR 4-01 0108/06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 120,03*0,15+16,804 | m3 | 34,809 |
| | | razem | m3 | 34,809 |
| 5 | KNR-W 2-02 1103/03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z uwzględnieniem wykonania częściowego nasypu w celu niwelacji terenu (8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48)*0,10 (13,10*4,05+1,6*3,0)*0,40 | m3 | 12,003 |
| | | | m3 | 23,142 |
| | | razem | m3 | 35,145 |
| 6 | KNR 2-01 0236/01 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijkami mechanicznymi (8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48)*0,10 (13,10*4,05+1,6*3,0)*0,40 | m3 | 12,003 |
| | | | m3 | 23,142 |
| | | razem | m3 | 35,145 |
| 7 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm 8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48 | m2 | 120,03 |
| | | razem | m2 | 120,03 |
| 8 | KNR 2-31 0114/07 analogia | Warstwa górna podbudowy z mialu kamiennego 0-4mm o grubości po zagęszczeniu 5cm 8,1*13,1+1,6*3,0+1,6*5,46+0,5*1,6*0,48 | m2 | 120,03 |
| | | razem | m2 | 120,03 |
| 9 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 5,95+5,95+8,1+7,55+3,0+1,6+3,0+4,05+8,1+5,6+5,46 | m | 58,36 |
| | | razem | m | 58,36 |
| 10 | KNR 2-31 0407/05 analogia | Obrzeża gumowe o wymiarach 100x25x5cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor do ustalenia z Inwestorem. 5,95+5,95+8,1+7,55+3,0+1,6+3,0+4,05+8,1+5,6+5,46 | m | 58,36 |
| | | razem | m | 58,36 |
| 11 | kalk. własna | Montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt 500x500x40mm (nawierzchnia pod huśtawkę), nawierzchnia wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub EPDM) oraz kleju poliuretanowego. Kolor do ustalenia z Inwestorem. 8,0*7,50 | m2 | 60 |
| | | razem | m2 | 60 |
| 12 | kalk. własna | Montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt 500x500x30mm, nawierzchnia wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub EPDM) oraz kleju poliuretanowego. Kolor do ustalenia z Inwestorem. 3,0*1,5+8,0*5,5+1,5*5,5+0,5*1,5*0,46 | m2 | 57,095 |
| | | razem | m2 | 57,095 |
| 2. Wyposażenie | | | | |
| 13 | kalk. własna | Zestaw zabawowy - integracyjny | szt | 1 |
| 14 | kalk. własna | Huśtawka | szt | 1 |

Przedmiar

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------|----------------------------|-----|-------|
| 15 | kalk. własna | Karuzela | szt | 1 |
| 16 | kalk. własna | Głuchy telefon | szt | 1 |
| 17 | kalk. własna | Panel muzyczno sensoryczny | szt | 1 |
| 18 | kalk. własna | Tablica wielofunkcyjna | szt | 1 |
| 19 | kalk. własna | Tablica z kulodromem | szt | 1 |
| 20 | kalk. własna | Trampolina | szt | 1 |
| 21 | kalk. własna | Ławka bez oparcia | szt | 2 |