

Wartość kosztorysowa	23.291,48
Podatek VAT 23,00%	5.357,04
Cena kosztorysowa	28.648,52
Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem i 52/100 zł	

Przedmiar 1a/10/2024

Obiekt	Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - sala relaksacji i wyciszenia.
Branża	Budowlana.
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	Dz. nr 9, obr. 0005 Mikołajki Pom., jedn. 221602_2 Mikołajki Pom.
Inwestor	Gmina Mikołajki Pom. ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.
Biuro kosztorysowe	BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1

Poziom cen	III kwartał 2024 r.
Stawka robocizny	34,26 zł/r-g
Koszty zakupu	7,50%
Koszty pośrednie	68,7% (R+S)
Zysk	11,4% R+S+Kp(R+S)

Spis treści

1. Przedmiar 3

Przedmiar

Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - sala relaksacji i wyciszenia.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Prace remontowe		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2		
		1,0*2,05	m2	2,05
		razem	m2	2,05
2	KNNR-W 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej	szt	6
3	KNNR-W 3 0801/04 analogia	Rozebranie cokolika z płytek ceramicznych		
		(5,73*2+6,98*2-1,0)*0,11	m2	2,686
		razem	m2	2,686
4	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów		
		2,34*1,38*2+1,0*2,05	m2	8,508
		2,34*2*0,25	m2	1,17
		razem	m2	9,678
5	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie folią podłogi		
		5,73*6,98	m2	39,995
		razem	m2	39,995
6	KNR-W 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - ściany		
		(5,73*2+6,98*2)*3,13-(2,34*1,38*2+1,0*2,05)	m2	71,056
		(2,34*2+1,38*2)*0,25	m2	1,86
		1,0*2,05*2*0,15	m2	0,615
		razem	m2	73,531
7	KNR AT-07 0102/01 analogia	Grunтовanie powierzchni ręczne podłoża z tynku gładkiego - ściany		
		(5,73*2+6,98*2)*3,13-(2,34*1,38*2+1,0*2,05)	m2	71,056
		(2,34*2+1,38*2)*0,25	m2	1,86
		1,0*2,05*2*0,15	m2	0,615
		razem	m2	73,531
8	KNR-W 4-01 1204/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi o klasie 1, odporne na szorowanie, matowe - ściany. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.		
		(5,73*2+6,98*2)*3,13-(2,34*1,38*2+1,0*2,05)	m2	71,056
		(2,34*2+1,38*2)*0,25	m2	1,86
		1,0*2,05*2*0,15	m2	0,615
		razem	m2	73,531
9	KNR-W 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - sufit		
		5,73*6,98	m2	39,995
		razem	m2	39,995
10	KNR AT-07 0102/01 analogia	Grunтовanie powierzchni ręczne podłoża z tynku gładkiego - sufit		
		5,73*6,98	m2	39,995
		razem	m2	39,995
11	KNR-W 4-01 1204/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi o klasie 1, odporne na szorowanie, matowe - sufit. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.		
		5,73*6,98	m2	39,995
		razem	m2	39,995
12	KNR-W 2-02 1040/01	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych pełnych wzmocnionych drewnopochodnych wraz z ościeżnicą na całą grubość ściany. Dzwi o izolacyjności akustycznej 32db. Wyposażone w samozamykacze. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.		
		1,0*2,05	m2	2,05

Przedmiar

Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - sala relaksacji i wyciszenia.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,05
13	KNR 2-02 1115/06 analogia	Gruntowanie podłoża pod wykładzinę - wykonanie warstwy szczepnej (grunt z piaskiem kwarcowym)		
		5,73*6,98	m2	39,995
		razem	m2	39,995
14	KNR 2-02 1115/01 analogia	Samopoziomująca warstwa wyrównująca wzmocniona włóknami gr. 5-10mm		
		5,73*6,98	m2	39,995
		razem	m2	39,995
15	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ściany 10cm bez warstwy izolacyjnej: wykładzina homogeniczna np. Tarkett Optima. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.		
		5,73*6,98	m2	39,995
		(5,73*2+6,98*2-1,0)*0,10	m2	2,442
		razem	m2	42,437
16	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		
		5,73*6,98	m2	39,995
		(5,73*2+6,98*2-1,0)*0,10	m2	2,442
		razem	m2	42,437
17	KNR 4-01 0911/03 analogia	Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych z okapem, szerokość 400mm		
			szt	2
18	KNR-W 2-15 0412/02	Montaż głowic termostatycznych		
			szt	2
19	kalk. własna	Montaż rolet materiałowych wolnowiszących. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.		
		2,54*1,4*2	m2	7,112
		razem	m2	7,112
20	KNR 5-08 0511/05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych nasufitowych typu LED 2xT8 120cm, 2x18W		
			szt	6