

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: Pakiet XI

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
12.Szepietowo	IIIB	01-24-2-12-77 -f -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Szepietowo	IVD	01-24-2-12-93 -b -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Szepietowo	TPP	01-24-2-12-73 -f -99	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Szepietowo	TPP	01-24-2-12-74 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Szepietowo	TPP	01-24-2-12-74 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Szepietowo	TPP	01-24-2-12-75 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Szepietowo	TPP	01-24-2-12-77A -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Szepietowo	TPP	01-24-2-12-96 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Szepietowo	TWP	01-24-2-12-77A -c -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Szepietowo	TWP	01-24-2-12-87 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Wyliny	TPP	01-24-2-13-114 -k -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Wyliny	TPP	01-24-2-13-121 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Wyliny	TPP	01-24-2-13-121 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1