






WYLEWANE PŁYTY STROPOWE 1:20




POZ.2.7 roz.3,60m
szt.2



A - A



B - B



BETON C25/30
STAL A-IIIN (B500SP)
A-0 (StOS)

"DOM-BUD" Suwałki				SPECJ.: KONSTRUKCYNO BUDOWLANA	
OBJEKT: Budowa i rozbudowa istniejącego budynku		SKALA: 1:20		NR RYS.: K-22	
ADRES: Bielsk Podlaski, ul. Wł. Wysockiego 6, szkoły podstawowej nr 2		RYSUNEK: Wylewane płyty stropowe		POZ.2.7	
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.		DATA	
PROJEKTANT: mgr inż. Lucyna Huryn		SUW -106/87		10.12.2022	
WSPÓŁ PRACA: mgr inż. Paweł Kalinowski				10.12.2022	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sławomir Klimko		SUW-23/92		10.12.2022	

ELEMENT	NR		DLUGOŚCI PRETA	ILOŚĆ PRETÓW	DL. OGÓŁEM			
	PRETA	Ø			A-0	Ø6	#8	A-IIIIN
1	#12	4,18	m	2			#12	#16
2	#16	3,80	m	4			8,40	15,20
3	Ø6	1,20	m	25	30,00			
4	#8	2,64	m	10		26,40		
5	#8	2,20	m	11		24,20		
6	#8	0,90	m	13		11,70		
7	#8	1,50	m	13		19,50		
8	Ø6	3,50	m	11	38,50			
DLUGOŚCI WG Ø			m	68,50	81,80	8,40	15,20	
MASA JEDNOSTKOWA			kg	0,222	0,395	0,888	1,58	
MASA WG Ø			kg	15,30	32,40	7,50	24,10	
MASA RAZEM			kg			79,30		
MASA OGÓŁEM			x szt. 2			158,60		