

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 1 - LEKI PRZECIWBAKTERYJNE I PRZECIWGRZYBICZE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Amoksycylina 250 mg x 20 kapsulek lub tabletek | 33651100-9 | 20 | | | | | | | |
| 2 | Amoksycylina 250mg + kwas klawulanowy 125mg x 21 tabl. | 33651100-9 | 25 | | | | | | | |
| 3 | PENICYLINA FENOKSYMETYLOWA 1000 j.m. x 30 tabletek | 33651100-9 | 50 | | | | | | | |
| 4 | PENICYLINA FENOKSYMETYLOWA 1500 j.m. x 30 tabletek | 33641100-6 | 50 | | | | | | | |
| 5 | PENICYLINA FENOKSYMETYLOWA 750j.m./5ml zawiesina doustna 150ml | 33641100-6 | 50 | | | | | | | |
| 6 | Klotrimazol 100 mg x 6 tabl.vag. | 33641100-6 | 25 | | | | | | | |
| 7 | Klotrimazol 1% krem 20 g | 33641100-6 | 160 | | | | | | | |
| 8 | Flukonazol 100 mg x 28 tabletek | 33651200-0 | 20 | | | | | | | |
| 9 | Metronidazol 1% żel 15 g | 33631000-2 | 30 | | | | | | | |
| 10 | Metronidazol 500mg x 10 tabletek dopochwowych | 33631000-2 | 30 | | | | | | | |
| 11 | Nifuroksazyd 100 mg x 24 tabletki | 33614000-7 | 160 | | | | | | | |
| 12 | Nystatyna 100tys.j.m. x 10 tabl.vag. | 33641100-6 | 20 | | | | | | | |
| 13 | Nystatyna 100.000 j.m./1ml zawiesina 30ml | 33651200-0 | 50 | | | | | | | |
| 14 | Ko-trimoksazol 480 mg / 5 ml x 10 amp. | 33651100-9 | 25 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 2 – LEKI P/PRZEZIĘBIENIOWE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Rutozyd 25mg + Kwas askorbinowy 100mg x 125 tabletek powlekanych | 33674000-5 | 450 | | | | | | | |
| 2 | Chlorquinaldolum 2mg x 40 tabletek do ssania | 33651100-9 | 600 | | | | | | | |
| 3 | Salicylan choliny krople do uszu 10g | 33632100-0 | 50 | | | | | | | |
| 4 | Xylometazolin 0,05% krople 10ml | 33674000-5 | 60 | | | | | | | |
| 5 | Xylometazolin 0,1% krople 10ml | 33674000-5 | 250 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 3 - LEKI P/BÓLOWE/ P/GORĄCZKOWE I P/ZAPALNE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Ibuprofen 200 mg x 60 tabletek lub kapsulek | 33661200-3 | 800 | | | | | | | |
| 2 | Paracetamol 300 mg x 20 tabletek | 33661200-3 | 30 | | | | | | | |
| 3 | Paracetamol 500 mg w blistrach po 10 tabletek opakowanie a 50 szt. | 33661200-3 | 450 | | | | | | | |
| 4 | Paracetamol 250 mg x 10 czopków | 33661200-3 | 10 | | | | | | | |
| 5 | Paracetamol 500 mg x 10 czopków | 33661200-3 | 10 | | | | | | | |
| 6 | Fenylbutazon 250 mg czopki x 5szt. | 33632100-0 | 60 | | | | | | | |
| 7 | Naproxen 250 mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33661200-3 | 400 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 4 - INSULINY | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Insulinum humanum R – roztwór do wstrzykiwań 100j.m./ml 3ml x 5szt.wkładów do wstrzykiwacza + igły | 33615100-5 | 60 | | | | | | | |
| 2 | Insulinum humanum N – zawiesina do wstrzykiwań 100j.m./ml 3ml x 5szt.wkładów do wstrzykiwacza + igły | 33615100-5 | 60 | | | | | | | |
| 3 | Insulinum humanum M30 (30/70) – zawiesina do wstrzykiwań 100j.m./ml 3ml x 5szt.wkładów do wstrzykiwacza + igły | 33615100-5 | 60 | | | | | | | |
| 4 | Insulinum humanum M40 (40/60) – zawiesina do wstrzykiwań 100j.m./ml 3ml x 5szt.wkładów do wstrzykiwacza+ igły | 33615100-5 | 60 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 5 – HORMONY I LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU DOKREWNEGO | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Lewotyroksyna 100mcg x 50 tabl.PODZIELNYCH | 33642300-5 | 300 | | | | | | | |
| 2 | Lewotyroksyna 50mcg x 50 tabl. PODZIELNYCH | 33642300-5 | 400 | | | | | | | |
| 3 | Lewotyroksyna 25mcg x 100 tabl. PODZIELNYCH | 33642300-5 | 400 | | | | | | | |
| 4 | Hydrokortyzon 20mg x 20 tabl. | 33642200-4 | 40 | | | | | | | |
| 5 | Tiamazol 5mg x 50 tabl. | 33642300-5 | 70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 6 - LEKI PRZECIWHISTAMINOWE I MUKOLITYCZNE I INNE DZIAŁAJACE NA UKŁAD ODDECHOWY A | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Cetyryzyna 10mg x 30 tabl.powl. | 33675000-2 | 300 | | | | | | | |
| 2 | Feksofenadyna 180mg x 20 tabl.powl. | 33675000-2 | 100 | | | | | | | |
| 3 | Montelukast 10mg x 28 tabl. | 33675000-2 | 70 | | | | | | | |
| 4 | Ipratropium bromek aerozol wziewny 10ml, roztwór 20mcg x 200 dawek | 33670000-7 | 180 | | | | | | | |
| 5 | Ipratropium bromek 250mcg/ml roztwór do nebulizacji, butelka 20ml | 33670000-7 | 100 | | | | | | | |
| 6 | Fenoterolu bromek 0,5mg + Ipratropium bromek 0,25mg/1ml butelka 20ml | 33670000-7 | 100 | | | | | | | |
| 7 | Budesonid 200ug/dawkę – inhalator 200 dawek | 33670000-7 | 120 | | | | | | | |
| 8 | * Budesonid 250ug/1ml – zawiesina do nebulizacji x 20 amp. 2 ml | 33670000-7 | 70 | | | | | | | |
| 9 | Bromheksyna 8mg x 40 tabl. | 33670000-7 | 150 | | | | | | | |
| 10 | Fluticason 50 mcg/dawkę x 120 dawek aerozol do nosa | 33670000-7 | 120 | | | | | | | |
| 11 | Formoterol 4,5mcg/dawkę 60 dawek | 33670000-7 | 60 | | | | | | | |
| 12 | Formoterol 9mcg/dawkę 60 dawek | 33670000-7 | 160 | | | | | | | |
| 13 | Phenazolinum 100mg/2ml x 10 amp. | 33670000-7 | 30 | | | | | | | |
| 14 | Teofilina o przedłuż.dział 300mg x 50t. | 33670000-7 | 100 | | | | | | | |
| 15 | Teofilina 20mg/ml x 5 ampulek a 10ml roztwór do wstrzykiwań | 33670000-7 | 40 | | | | | | | |
| 16 | Salbutamol 100ug x 200 dawek-aerozol do inhal. | 33670000-7 | 50 | | | | | | | |
| 17 | Salbutamoli sulfas 0,5mg/ml x 10 amp. | 33670000-7 | 50 | | | | | | | |
| 18 | Salbutamol 2mg/ml (0,2%) roztwór do nebulizacji x 20 ampulek a 2,5ml (5mg) | 33670000-7 | 50 | | | | | | | |
| 19 | Dextromethorphani hydrobromidum 15mg x 20 tabletek powlekanych | 33670000-7 | 100 | | | | | | | |
| 20 | Dextromethorphani hydrobromidum 15mg + Dexpanthenolum 50mg/5ml x 1 butelka a 100ml | 33670000-7 | 80 | | | | | | | |
| 21 | Levodropropizinum 60mg/10ml syrop doustny x 1 butelka a 120ml | 33670000-7 | 100 | | | | | | | |
| 22 | Acetylocysteina 200 mg granulat x 20 sasz. | 33670000-7 | 360 | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| Razem: | | | | |
|--------|--|--|--|--|

* zamawiający wymaga rejestracji także w ostrym zapaleniu krtani, tchawicy i oskrzeli

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 7 - LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII I OKULISTYCE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Octan glinu tabl.rozp. 1g x 6 tabl. | 33630000-5 | 200 | | | | | | | |
| 2 | Sól srebrowa sulfatiazolu 2% krem 40g | 33631000-2 | 220 | | | | | | | |
| 3 | Oksytetracyklina+polimyksyna+hydrokortyzon-zawies.do oczu i uszu 5ml | 33631000-2 | 80 | | | | | | | |
| 4 | Atropina-siarczan 1% krople do oczu 5ml | 33662100-9 | 10 | | | | | | | |
| 5 | Clobetazolum krem 0,5mg/g x 25 g | 33631500-7 | 260 | | | | | | | |
| 6 | Clobetazolum maść 0,5mg/g x 25 g | 33631500-7 | 260 | | | | | | | |
| 7 | Flumetazon+kwas salicylowy maść 15g | 33631300-5 | 100 | | | | | | | |
| 8 | Flumetazon+kliochinol maść 15g | 33631300-5 | 100 | | | | | | | |
| 9 | Neomycyna maść do oczu 0,5% 3g | 33631400-6 | 100 | | | | | | | |
| 10 | Tymolol 0,25% krople 5ml | 33662100-9 | 12 | | | | | | | |
| 11 | Tymolol 0,5% krople 5ml | 33662100-9 | 12 | | | | | | | |
| 12 | Oksytetracyklina+hydrokortyzon maść 3% 10g | 33631000-2 | 50 | | | | | | | |
| 13 | Oksytetracyklina+hydrokortyzon maść do oczu 3g | 33662100-9 | 50 | | | | | | | |
| 14 | Absyntii et tenaceti herbae tinctura 873mg/ml płyn do stos. Na skórę 100g | 33691000-0 | 80 | | | | | | | |
| 15 | Benzoesan benzylu 300mg/g płyn do stosow.na skórę 120ml | 33691000-0 | 120 | | | | | | | |
| 16 | Żel w sprayu do zwalczania wszawicy z dimetikonem , eliminujący wszy i ich jaja, do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6 m-ca życia, opakowanie 60ml x 1 sztuka | 33691000-0 | 160 | | | | | | | |
| 17 | Lotion w sprayu odstrasżający wszy do stosowania profilaktycznego 100-150ml x 1 sztuka | 33691000-0 | 100 | | | | | | | |
| 18 | Gencjana roztwór wodny 1% 20g | 33631600-8 | 40 | | | | | | | |
| 19 | Gencjana roztwór wodny 2% 20g | 33631600-8 | 40 | | | | | | | |
| 20 | Gencjana roztwór spirytusowy 1% 20g | 33631600-8 | 40 | | | | | | | |
| 21 | Acyklowir 5% krem 5g | 33631000-2 | 25 | | | | | | | |
| 22 | Sulfacetamid 10% x 12 szt. | 33662100-9 | 220 | | | | | | | |
| 23 | Sulfacetamid 10% H-E-C 10ml | 33662100-9 | 50 | | | | | | | |
| 24 | Betametazon+klotrimazol+gentamycyna maść 15g | 33631000-2 | 200 | | | | | | | |
| 25 | Neomycyna+gramicydyna+octan fludrokortyzonu zawiesina do oczu i uszu 5ml | 33662100-9 | 200 | | | | | | | |
| 26 | Detreomycyna 1% maść 5g | 33631600-8 | 80 | | | | | | | |
| 27 | Detreomycyna 2% maść 5g | 33631600-8 | 100 | | | | | | | |
| 28 | Oksytetracyklina+hydrokortyzon aerozol na skórę (3,1 mg+9,3mg)1g 55 ml (32,25 g)55ml | 33631400-6 | 40 | | | | | | | |
| 29 | Pilocarpina 2% krople do oczu 20mg/ml 10ml (2x5ml) | 33600000-6 | 10 | | | | | | | |
| 30 | Tobramycyna 3mg + Dexametazon 1mg/1ml zawiesina do oczu 5ml | 33662100-9 | 100 | | | | | | | |
| 31 | Dexpantenol 50mg/g żel do oczu 5g | 33662100-9 | 100 | | | | | | | |
| 32 | Spirytus skażony hibanem 0,5% 100ml | 33631600-8 | 60 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 8 – LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD KRAŻENIA | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Sotalol 40mg x 60 tabl. | 33622600-2 | 45 | | | | | | | |
| 2 | Sotalol 80mg x 30 tabl. | 33622600-2 | 30 | | | | | | | |
| 3 | Sotalol 160mg x 20 tabl. | 33622600-2 | 30 | | | | | | | |
| 6 | Captopril 25mg x 30 tabl. | 33622800-4 | 110 | | | | | | | |
| 7 | Digoksyna 0,1mg x 30 tabl. | 33622100-7 | 100 | | | | | | | |
| 8 | Digoksyna 0,25mg x 30 tabl. | 33622100-7 | 40 | | | | | | | |
| 9 | Digoksyna 0,5mg/2ml x 5 amp. | 33622100-7 | 20 | | | | | | | |
| 10 | Heparinum natricum 8,5mg (1000j.m.)/1g x 50g żel | 33621100-0 | 280 | | | | | | | |
| 11 | Hydrochlorothiazid 25mg x 30 tabl. | 33622300-9 | 100 | | | | | | | |
| 12 | Metoprololi tartas 1mg/ml x 5 amp.a 5ml | 33622600-2 | 60 | | | | | | | |
| 13 | Monoazotan izosorbidu 60mg x 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33622000-6 | 30 | | | | | | | |
| 14 | Monoazotan izosorbidu 50mg x 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33622000-6 | 80 | | | | | | | |
| 15 | Nitrogliceryna aerozol podjęz.0,4mg x 200 dawek | 33622000-6 | 80 | | | | | | | |
| 16 | Amiodaron 200mg x 60 tabl. | 33622100-7 | 20 | | | | | | | |
| 17 | Amiodaron 150mg/3ml x 5 amp. | 33622100-7 | 80 | | | | | | | |
| 18 | Spironolakton 25mg x 100 tabl. | 33622300-9 | 100 | | | | | | | |
| 19 | Spironolakton 100mg x 20 tabl. | 33622300-9 | 100 | | | | | | | |
| 20 | Werapamil 120mg x 40 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33622700-3 | 20 | | | | | | | |
| 21 | Werapamil 240mg x 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33622700-3 | 40 | | | | | | | |
| 22 | Walsartan 160mg x 28 TABLETEK PODZIELNYCH | 33622200-8 | 200 | | | | | | | |
| 23 | Karwedilol 6,25mg x 30 tabl. | 33622200-8 | 140 | | | | | | | |
| 24 | Etamsylatum 250 mg x 30 tabl. | 33621200-1 | 150 | | | | | | | |
| 25 | Nitrendypinum 10mg x 30 tabl. | 33622200-8 | 100 | | | | | | | |
| 26 | Nitrendypinum 20mg x 30 tabl. | 33622200-8 | 80 | | | | | | | |
| 27 | Fenofibrat 267mg x 30 kaps. | 33622400-0 | 100 | | | | | | | |
| 28 | Torasemid 5mg x 30 tabletek | 33622300-9 | 160 | | | | | | | |
| 29 | Torasemid 10mg x 30 tabletek | 33622300-9 | 100 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 9 - WITAMINY I MINERAŁY A | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Vitaminum A liq.50 tys.j.m./ml 10ml | 33616000-1 | 30 | | | | | | | |
| 2 | Tiamina (Vitaminum B1) forte 25mg x 50 tabl. | 33616000-1 | 200 | | | | | | | |
| 3 | Pirydoksyna (Vitaminum B6) 50mg x 50 tabl. | 33616000-1 | 300 | | | | | | | |
| 4 | Fitomenadion 10mg x 30 tabl. | 33616000-1 | 40 | | | | | | | |
| 5 | Ferrosi sulfas 80mg Fe2+ prolong. x 30 tabl. | 33617000-8 | 500 | | | | | | | |
| 6 | Kalii chloridum prol. 391Mg K+ x 60 tabl. | 33617000-8 | 300 | | | | | | | |
| 7 | Preparat złożony: tiamina h/chl. 100mg+pirydoksyna h/chl.100mg+cyjanokobalamina 1mg x 5amp.2ml | 33616000-1 | 1800 | | | | | | | |
| 8 | Preparat złożony: tiamina h/chl. 100mg+pirydoksyna h/chl.200mg+cyjanokobalamina 0,2mg x 100 tabletek | 33616000-1 | 800 | | | | | | | |
| 9 | Kalii citras + Kalii hydrocarbonas782mg K+/3g granulat musujący x 20 saszetek bez cukru | 33617000-8 | 200 | | | | | | | |
| 10 | CALCII CARBONAS 1000mg (400mg jonów wapnia) x 100 kapsulek | 33617000-8 | 100 | | | | | | | |
| 11 | ALPHACALCIDOLUM 0,25 mcg x 100 kapsulek miękkich | 33616000-1 | 60 | | | | | | | |
| 12 | ALPHACALCIDOLUM 1 mcg x 100 kapsulek miękkich | 33616000-1 | 60 | | | | | | | |
| 13 | Vitaminum B12 (cyanokobalamina) inj.100mcg/1ml x 10amp. | 33616000-1 | 50 | | | | | | | |
| 14 | Vitaminum B12 (cyanokobalamina) inj.1000mcg/2ml x 5 amp. | 33616000-1 | 150 | | | | | | | |
| 15 | Vitaminum C inj.500mg/5ml x 10 amp. a 5ml | 33616000-1 | 300 | | | | | | | |
| 16 | Kwas foliowy 15mg x 30 tabl. | 33616000-1 | 450 | | | | | | | |
| 17 | Magnesii hydroaspartas 250mg+Kalii hydroaspartas 250mg x 50 tabl. | 33617000-8 | 300 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | Vigantoletten 1000 j.m. X 90 tabl. | 33616000-1 | 300 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 10 - WITAMINY I MINERAŁY B | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Tiamina (Vitaminum B1) inj.25mg/1ml x10 amp. | 33616000-1 | 160 | | | | | | | |
| 2 | Pirydoksyna (Vitaminum B6) inj.50mg/2ml x 5amp. | 33616000-1 | 120 | | | | | | | |
| 3 | Calcium gluconicum 10% x 5amp 10ml | 33617000-8 | 200 | | | | | | | |
| 4 | Fitomenadion inj.10mg/1ml x 10 amp. | 33616000-1 | 30 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 11 – TESTY DIAGNOSTYCZNE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Test do wykrywania narkotyków i leków uzależniających w moczu - 2 parametrowy na obecność: AMFETAMINY (AMP) I MARIHUANY (THC) | 33694000-1 | 60 | | | | | | | |
| 2 | Test do wykrywania narkotyków i leków uzależniających w moczu - 5 parametrowy na obecność: AMFETAMINY (AMP), KOKAINY (COC), METAMFETAMINY (MET), MORFINY (MOR), MARIHUANY (THC) | 33694000-1 | 360 | | | | | | | |
| 3 | Test do wykrywania narkotyków i leków uzależniających w moczu - 10 parametrowy na obecność: AMFETAMINY (AMP), KOKAINY (COC), METAMFETAMINY (MET), MORFINY (MOR), MARIHUANY (THC), BARBITURANÓW (BAR), BENZODIAZEPIN (BZO), METADONU (MTD), TRÓJPIERŚCIENIOWYCH LEKÓW ANTYDEPRESYJNYCH (TCA), METYLENODIOKSYMETFAMINY (MDMA) | 33694000-1 | 2000 | | | | | | | |
| 4 | Test ciążowy - na obecność gonadotropin kosmówkowych (HCG) | 33694000-1 | 1000 | | | | | | | |
| 5 | Test panelowy – zanurzeniowy do wykrywania substancji psychoaktywnych w moczu (1 szt.) OKSYKODON (OXY), METYLENODIOKSYPIROWALERON (MDPV), SYNTETYCZNA MARIHUANA (K2), DIETYLOAMID KW. LIZERGOWEGO (LSD), MEFEDRON (MEP) KATYNA (CAT) | 33694000-1 | 1500 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 12 – PASKI DIAGNOSTYCZNE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi (50 sztuk w opakowaniu) wraz z glukometrami (50 szt. z wymianą w razie uszkodzenia) oraz łącznie z pełnym zestawem płynów kontrolnych do każdego glukometru. Wymagane parametry pasków: zakres pomiaru stężenia glukozy 20 – 600 mg/dl; zakres hematokrytu: dolna granica 10-20%, górna granica: minimum 60% ; zakres temperatury przechowywania: dolna granica 1-4 oC, górna granica: 30 oC lub więcej ; funkcja automatycznego kodowania; czas pomiaru do 7 sekund; automatyczny wyrzut paska. | 33694000-1 | 500 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 13 – LEKI USPOKAJAJĄCE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Klorazepan 5 mg x 30 tabl. | 33661700-8 | 100 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Klorazepan 10 mg x 30 tabl. | 33661700-8 | 60 | | | | | | | |
| 3 | Estazolam 2 mg x 20 tabl. | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| 4 | Lorazepam 1 mg x 25 tabl. | 33661700-8 | 2000 | | | | | | | |
| 5 | Lorazepam 2,5 mg x 25 tabl. | 33661700-8 | 800 | | | | | | | |
| 6 | Nitrazepam 5 mg x 20 tabl. | 33661700-8 | 500 | | | | | | | |
| 7 | Oksazepam 10 mg x 20 tabl. | 33661700-8 | 40 | | | | | | | |
| 8 | Diazepam 2 mg x 20 tabl. | 33661700-8 | 800 | | | | | | | |
| 9 | Diazepam 5 mg x 20 tabl. | 33661700-8 | 4000 | | | | | | | |
| 10 | Diazepam inj. 10 mg/ 2 ml x 50 amp. | 33661700-8 | 350 | | | | | | | |
| 11 | Hydroksyzyna syrop 10mg/5ml 250g lub 200ml | 33661700-8 | 4000 | | | | | | | |
| 12 | Hydroksyzyna 10 mg x 30 tabl. | 33661700-8 | 400 | | | | | | | |
| 13 | Hydroksyzyna 25 mg x 30 tabl. | 33661700-8 | 2400 | | | | | | | |
| 14 | Hydroksyzyna 50mg/1ml x 5 inj. 2ml | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| 15 | Buspiron 5 mg x 60 tabl. | 33661700-8 | 70 | | | | | | | |
| 16 | Buspiron 10 mg x 60 tabl. | 33661700-8 | 80 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 14 - LEKI PRZECIWPADACZKOWE A | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Lamotryginum 25mg x 30 tabl. /preparat zarejestrowany do stosowania także w chorobie afektywnej dwubiegunowej/ | 33661300-4 | 1200 | | | | | | | |
| 2 | Lamotryginum 100mg x 30 tabl. /preparat zarejestrowany do stosowania także w chorobie afektywnej dwubiegunowej/ | 33661300-4 | 600 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 15 – LEKI PRZECIWPADACZKOWE B | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Klonazepam inj. 1mg/1ml x 10 amp. | 33661300-4 | 90 | | | | | | | |
| 2 | Klonazepam 0,5mg x 30 tabl. | 33661300-4 | 100 | | | | | | | |
| 3 | Klonazepam 2mg x 30 tabl. | 33661300-4 | 80 | | | | | | | |
| 4 | Kwas walproinowy 150mg x 100 kapsulek - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 60 | | | | | | | |
| 5 | Kwas walproinowy 300mg x 100 kapsulek - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 70 | | | | | | | |
| 6 | Kwas walproinowy 500mg x 100 kapsulek - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 70 | | | | | | | |
| 7 | Walproinian sodu 300mg x 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 50 | | | | | | | |
| 8 | Walproinian sodu 500mg x 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 50 | | | | | | | |
| 9 | Fenytoina 100mg x 60 tabl. | 33661300-4 | 20 | | | | | | | |
| 10 | Fenobarbital 100mg x 10 tabl. | 33661300-4 | 60 | | | | | | | |
| 11 | Karbamazepina 300mg x 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 100 | | | | | | | |
| 12 | Karbamazepina 600mg x 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 100 | | | | | | | |
| 13 | Karbamazepina 200mg x 50 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 340 | | | | | | | |
| 14 | Karbamazepina 400mg x 30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 300 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 16 – ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOSTYMULUJĄCE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Morfina-siarczan inj.10mg/ml x 10amp. | 33661000-1 | 5 | | | | | | | |
| 2 | Morfina-siarczan inj.20mg/ml x 10amp. | 33661000-1 | 5 | | | | | | | |
| 3 | Morfina-siarczan tabl.o zmodyf.uwaln. 10mg x 60 tabl. | 33661000-1 | 6 | | | | | | | |
| 4 | Morfina-siarczan tabl.o zmodyf.uwaln. 30mg x 60 tabl. | 33661000-1 | 3 | | | | | | | |
| 5 | Morfina-siarczan tabl.o zmodyf.uwaln. 60mg x 60 tabl. | 33661000-1 | 3 | | | | | | | |
| 6 | * Methadoni hydrochloridum 1mg/1ml butelka 100ml | 33693300-7 | 120 | | | | | | | |
| 7 | Methylphenidate 5mg x 30 tabl. | 33661000-1 | 20 | | | | | | | |
| 8 | Methylphenidate 10 mg x 30 tabl. | 33661000-1 | 20 | | | | | | | |
| 9 | Methylphenidate 10mg x 30 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 33661000-1 | 40 | | | | | | | |
| 10 | Methylphenidate 18mg x 30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu | 33693300-7 | 40 | | | | | | | |
| 11 | Methylphenidate 20mg x 30 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 33661000-1 | 40 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

* Zamawiający dopuszcza przeliczenia wielkości jedynie na pojemności mniejsze niż 100ml

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 17 – LEKI PRZECIWPARKINSONOWE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Biperyden 2mg x 50 tabl. | 33661400-5 | 300 | | | | | | | |
| 2 | Biperyden inj. 5mg/ml x 5 amp. | 33661400-5 | 120 | | | | | | | |
| 3 | Lewodopa 50mg+Benserazyd 12,5mg x 100 tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej | 33661400-5 | 50 | | | | | | | |
| 4 | Lewodopa 100mg+Benserazyd 25mg HBS x 100 kaps. | 33661400-5 | 40 | | | | | | | |
| 5 | Lewodopa 100mg+Benserazyd 25mg x 100 tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej | 33661400-5 | 40 | | | | | | | |
| 6 | Lewodopa 200mg+Benserazyd 50mg x 100 kapsulek lub tabletek | 33661400-5 | 40 | | | | | | | |
| 7 | Pridinol 5mg x 50 tabl. | 33661400-5 | 60 | | | | | | | |
| 8 | Amantadyny siarczan 100mg x 100 tabl. | 33661400-5 | 100 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 18 – LEKI PRZECIWDEPRESYJNE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Amitryptylina 10mg x 60 tabl. | 33661700-8 | 60 | | | | | | | |
| 2 | Amitryptylina 25mg x 60 tabl. | 33661700-8 | 60 | | | | | | | |
| 3 | Clomipramina 10mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 50 | | | | | | | |
| 4 | Clomipramina SR 75mg x 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| 5 | Clomipramina 25mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 110 | | | | | | | |
| 6 | Fluwoksamina 50mg x 60 tabletki | 33661700-8 | 150 | | | | | | | |
| 7 | Fluoksetyna 10mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33661700-8 | 360 | | | | | | | |
| 8 | Mianseryna 10mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 300 | | | | | | | |
| 9 | Mianseryna 30mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 500 | | | | | | | |
| 10 | Mianseryna 60mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| 11 | Lithium carbonicum 250mg x 60 tabletek | 33661500-6 | 800 | | | | | | | |
| 12 | Moclobemid 150mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 100 | | | | | | | |
| 13 | Trazodon CR 75 mg x 30 tabl. podzielne o przedłużonym uwalnianiu | 33661700-8 | 320 | | | | | | | |
| 14 | Trazodon CR 150 mg x 60 tabl. podzielne o przedłużonym uwalnianiu | 33661700-8 | 400 | | | | | | | |
| 15 | Reboxetine 4 mg x 20 tabletek | 33661700-8 | 60 | | | | | | | |
| 16 | Citalopram 20 mg x 28 tabletek | 33661700-8 | 300 | | | | | | | |
| 17 | Paroksetyna 20 mg x 30 tabletek | 33661700-8 | 600 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | Mirtazapine 30 mg x 30 tabletek lub tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej | 33661700-8 | 400 | | | | | | | |
| 19 | Mirtazapine 45 mg x 30 tabletek lub tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| 20 | Mirtazapine 15 mg x 30 tabletek lub tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| 21 | WORTIOKSETYNA 10mg x 28 tabl.powl. | 33661700-8 | 100 | | | | | | | |
| 22 | Doxepin 10mg x 30 kapsulek twardych | 33661700-8 | 150 | | | | | | | |
| 23 | Doxepin 25mg x 30 kapsulek twardych | 33661700-8 | 200 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 19 – NEUROLEPTYKI A | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | IŁOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ IŁOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ IŁOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ IŁOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | * Risperidon 1mg x 20 tabl. | 33661500-6 | 600 | | | | | | | |
| 2 | * Risperidon 2mg x 20 tabl. | 33661500-6 | 600 | | | | | | | |
| 3 | * Risperidon 3mg x 20 tabl. | 33661500-6 | 250 | | | | | | | |
| 4 | * Risperidon 4mg x 20 tabl. | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

* zamawiający wymaga, by wszystkie dawki leku Risperidon pochodziły od jednego producenta

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 20 – NEUROLEPTYKI B | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | IŁOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ IŁOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ IŁOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ IŁOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Zuklopentiksol 10mg x 100 tabl.powl. | 33661500-6 | 120 | | | | | | | |
| 2 | Zuklopentiksol 25mg x 100 tabl.powl. | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 3 | Zuklopentiksol-octan-roztw.olej.do wstrzyknięć i.m.50mg/1ml x5amp. | 33661500-6 | 1000 | | | | | | | |
| 4 | Zuklopentiksol-dekanian-roztw.olejowy 200mg/1ml x10 amp. | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| 5 | Haloperidol-dekanian inj. 50mg/1ml x 5 amp. | 33661500-6 | 150 | | | | | | | |
| 6 | Chlorpromazyna 50mg/2ml x 10 amp. | 33661500-6 | 120 | | | | | | | |
| 7 | Chlorpromazyna – chlorowodorek roztwór doustny 40mg/1g butelka a 10g | 33661500-6 | 300 | | | | | | | |
| 8 | Flupentiksol 3mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 9 | Flupentiksol 0,5mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 10 | Flupentiksol-dekanian-roztw.olej. i.m. 20mg/1ml x 1 amp. | 33661500-6 | 300 | | | | | | | |
| 11 | Haloperidol 1 mg x 40 tabl. | 33661500-6 | 600 | | | | | | | |
| 12 | Haloperidol 5mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 1100 | | | | | | | |
| 13 | Haloperidol 5mg/1ml x 10 amp. | 33661500-6 | 1500 | | | | | | | |
| 14 | Haloperidol krople 2mg/ml 100ml | 33661500-6 | 400 | | | | | | | |
| 15 | Promazyna 25mg x 60 tabl.powl. | 33661500-6 | 80 | | | | | | | |
| 16 | Promazyna 50mg x 60 tabl.powl. | 33661500-6 | 50 | | | | | | | |
| 17 | Promazyna 100mg x 60 tabl.powl. | 33661500-6 | 50 | | | | | | | |
| 18 | Sulpiryd 50mg x 24 kapsułki lub tabletki | 33661500-6 | 150 | | | | | | | |
| 19 | Sulpiryd 100mg x 24 kapsułki lub tabletki | 33661500-6 | 140 | | | | | | | |
| 20 | Sulpiryd 200mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 120 | | | | | | | |
| 22 | Lewomepromazyna 25mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 1500 | | | | | | | |
| 23 | Perazyna 25mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 2000 | | | | | | | |
| 24 | Perazyna 100mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 1000 | | | | | | | |
| 25 | Chlorprotixen 15mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 1500 | | | | | | | |
| 26 | Chlorprotixen 50mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 1200 | | | | | | | |
| 27 | Sertindol 4mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 40 | | | | | | | |
| 28 | Sertindol 12mg x 28 tabl. | 33661500-6 | 30 | | | | | | | |
| 29 | Tiaprid 100mg x 20 tabl. | 33661500-6 | 280 | | | | | | | |
| 30 | Amisulpryd 100mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 31 | Amisulpryd 200mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| 32 | Amisulpryd 400mg x 30 tabl. | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 21 – NEUROLEPTYKI C | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | IŁOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ IŁOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ IŁOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ IŁOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Olanzapina – proszek do przygot.roztw. i.m. - 1 fiołka 10mg | 33661500-6 | 2200 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 22 – NEUROLEPTYKI D | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | RISPERIDON 25mg - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu x strzykawka+urządzenie+2 igły - do stosowania raz na 2 tygodnie x 1 szt. | 33661500-6 | 20 | | | | | | | |
| 2 | RISPERIDON 37,5mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu x strzykawkastrzykawka+urządzenie+2 igły - do stosowania raz na 2 tygodnie x 1 szt. | 33661500-6 | 40 | | | | | | | |
| 3 | RISPERIDON 50mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu x strzykawka+urządzenie+2 igły - do stosowania raz na 2 tygodnie x 1 szt. | 33661500-6 | 60 | | | | | | | |
| 4 | PALIPERIDON 100mg – zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu x 1 ampułko-strzykawka+2 igły | 33661500-6 | 150 | | | | | | | |
| 5 | PALIPERIDON 150mg – zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu x 1 ampułko-strzykawka+2 igły | 33661500-6 | 180 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 23 – LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Aloe capensis+Frangulae cortex extractum siccum x 20 tabl.drażowane /Alax lub równoważny/ | 33613000-0 | 140 | | | | | | | |
| 3 | Dihydroxyaluminii natrii carbonas zawiesina doustna 1,02g/15ml fl.250ml | 33611000-6 | 300 | | | | | | | |
| 4 | Timonacicum 100mg x100 tabl. | 33612000-3 | 800 | | | | | | | |
| 5 | Pancreatinum /Lipaza10tys. j.Ph.Eur.+ Amylaza +Proteazy/ x 50 kaps. (Neo-Pancreatinum Forte lub równoważny) | 33612000-3 | 220 | | | | | | | |
| 6 | Suppositoria glyceroli 2g x 10 sztuk | 33613000-0 | 160 | | | | | | | |
| 7 | Krople miętowe 35g | 33612000-3 | 30 | | | | | | | |
| 8 | Gastrolit prep.złożony x 14 saszetek | 33612000-3 | 65 | | | | | | | |
| 9 | Bisacodylum 5mg x 30 tabl. | 33613000-0 | 150 | | | | | | | |
| 10 | Bisacodylum 10mg x 6 czopków | 33613000-0 | 120 | | | | | | | |
| 11 | Olej rycynowy 30g | 33613000-0 | 30 | | | | | | | |
| 12 | Parafina ciekła 800g | 33613000-0 | 3 | | | | | | | |
| 13 | Węgiel leczniczy 200mg x 20 tabletek lub kapsulek | 33614000-7 | 200 | | | | | | | |
| 14 | Dimetikon 50mg x 100 kaps. | 33612000-3 | 250 | | | | | | | |
| 15 | Laktulosum syrop 7,5g/15ml x 1 butelka150 ml | 33613000-0 | 1400 | | | | | | | |
| 16 | Produkt leczniczy zawierający 2x10 ⁹ CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052 opakowanie x 60 kapsulek | 33612000-3 | 400 | | | | | | | |
| 17 | Hioscyna-butylobromek inj.20mg/1ml x 10 amp. | 33612000-3 | 20 | | | | | | | |
| 18 | Hioscyna-butylobromek 10mg x 30 tabl. | 33612000-3 | 75 | | | | | | | |
| 19 | Loperamid 2mg x 30 tabletek luib kapsulek | 33614000-7 | 500 | | | | | | | |
| 20 | SACCHAROMYCES BOULARDII 250mg żywych liofilizowanych komórek Saccharomyces boulardii x 20 kapsulek - preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy | 33612000-3 | 260 | | | | | | | |
| 21 | Drotaweryna 40mg x 20 tabl. | 33612000-3 | 600 | | | | | | | |
| 22 | Drotaweryna 40mg/2ml x 5 amp. | 33612000-3 | 40 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 24 - LEKI RÓŻNE A | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Tianeptyna 12.5 mg x 30 tabl. | 33661700-8 | 150 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Gliklazyd tabl.o przedłużonym uwalnianiu 30 mg x 60 tabl. | 33615000-4 | 120 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 25 – NEUROLEPTYKI E | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | ARYPIPRAZOL 7,5 mg/ml roztwór do wstrzyk. X 1 fiolka 1,3 ml | 33661500-6 | 700 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 26 – NEUROLEPTYKI I PRZECIWDEPRESYJNE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Klozapina 25mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 1400 | | | | | | | |
| 2 | Klozapina 100mg x 50 tabl. | 33661500-6 | 2000 | | | | | | | |
| 3 | Agomelatyna 25mg x 28 tabl.powl. | 33661700-8 | 300 | | | | | | | |
| 4 | Wenlafaksyna 37,5 mg x 28 tabletek lub kapsulek o przedłużonym uwalnianiu | 33661700-8 | 300 | | | | | | | |
| 5 | Wenlafaksyna 75 mg x 28 tabletek lub kapsulek o przedłużonym uwalnianiu | 33661700-8 | 1200 | | | | | | | |
| 6 | Wenlafaksyna 150 mg x 28 tabletek lub kapsulek o przedłużonym uwalnianiu | 33661700-8 | 600 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 27 – LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE (doustne) | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Etaksylan dabigatranu 75mg x 30 kapsulek | 33621100-0 | 20 | | | | | | | |
| 2 | Etaksylan dabigatranu 110mg x 30 kapsulek | 33621100-0 | 120 | | | | | | | |
| 3 | Etaksylan dabigatranu 150mg x 30 kapsulek | 33621100-0 | 120 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 28 – LEKI RÓŻNE B | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Jalowy żel z lignocainą 2% w aplikatorze harmonijkowym jednorazowego użytku do cewnikowania z dodatkiem chloheksydy – 8,5 g x 25 sztuk | 33661100-2 | 6 | | | | | | | |
| 2 | Allopurinol 100mg x 50 tabl. | 33632100-0 | 160 | | | | | | | |
| 3 | Disulfiram 500mg x 30 tabl. | 33693300-7 | 60 | | | | | | | |
| 4 | Anatoksyna tężcowa 0,5ml x 1 amp. | 33651600-4 | 30 | | | | | | | |
| 5 | * Natrii dihydrogenophosphas monohydricus + Dinatrii phosphas dodecahydricus 150ml wlewiki doodbytnicze x 1 sztuka | 33613000-0 | 120 | | | | | | | |
| 6 | Hemorol preparat zioł.czopki x 12 szt. | 33622500-1 | 120 | | | | | | | |
| 7 | Metronidazol 250mg + Chlorchinaldol 100mg x 10 szt. tabl. dopochwowych | 33641100-6 | 40 | | | | | | | |
| 8 | Diosminum 500mg x 60 tabl. | 33621100-0 | 120 | | | | | | | |
| 9 | Pyrantel 250 mg x 3 tabl. | 33691200-2 | 10 | | | | | | | |
| 10 | Epinefryna inj.0.1% 1ml x 10amp. | 33600000-6 | 80 | | | | | | | |
| 11 | Acetazolamid 250mg x 30 tabl. | 33662100-9 | 20 | | | | | | | |
| 12 | Glucosum inj. 20% 10ml x 10 amp. | 33692700-4 | 450 | | | | | | | |
| 13 | Glucosum inj. 40% 10ml x 10 amp. | 33692700-4 | 100 | | | | | | | |
| 14 | Bromokryptyna 2,5mg x 30 tabl. | 33661400-5 | 180 | | | | | | | |
| 15 | Neostygmina 0,5mg/ml inj.1ml x 10 amp. | 33600000-6 | 20 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

* zamawiający nie wyraża zgody na dostawy opakowań zbiorczych większych niż 10 sztuk

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 29 – RECEPTURA | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Acidum boricum subst.do receptury a 100g | 33610000-9 | 5 | | | | | | | |
| 2 | Acidum salicylicum subst.do receptury a 100g | 33610000-9 | 5 | | | | | | | |
| 3 | Atropini sulfuricum subst.do receptury 1g | 33610000-9 | 2 | | | | | | | |
| 4 | Detreomycinum subst.do receptury 5g | 33610000-9 | 4 | | | | | | | |
| 5 | Neomycinum subst.do receptury 1g | 33610000-9 | 2 | | | | | | | |
| 6 | Eucerinum anhydricum 1 kg | 33610000-9 | 12 | | | | | | | |
| 7 | Glucosum pulvis 1 kg | 33610000-9 | 6 | | | | | | | |
| 8 | Glyceroli 85% 1000g | 33610000-9 | 16 | | | | | | | |
| 9 | Lanolinum 1kg | 33610000-9 | 5 | | | | | | | |
| 10 | Natrium tetraboricum subst.do receptury a 100g | 33610000-9 | 8 | | | | | | | |
| 11 | Vaselineum album 1kg | 33610000-9 | 20 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 30 – LEKI USPOKAJAJĄCE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | LORAZEPAM 4mg/1ml roztwór do wstrzykiwań i.m.oraz i.v. 5 amp. | 33661700-8 | 440 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 31 – LEKI PSYCHOANALEPTYCZNE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | ATOMOKSETYNA 25mg x 28 kapsulek | 33661000-1 | 60 | | | | | | | |
| 2 | ATOMOKSETYNA 40mg x 28 kapsulek | 33661000-1 | 60 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pakiet 32 – PRODUKTY LECZNICZE DO ODKAŻANIA SKÓRY | | | | | | | | | | |

| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
|--------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Octenidini dihydrochloridum+Phenoxyethanolum (0,1g+2g)/100g – butelka z atomizerem 250 ml | 33631600-8 | 180 | 27,50 | 8% | 29,70 | 4950,00 | 396,00 | 5346,00 | OCTENISEPT 250ml |
| 2 | Octenidini dihydrochloridum+Phenoxyethanolum (0,1g+2g)/100g – butelka 1000 ml | 33631600-8 | 180 | 55,00 | 8% | 59,40 | 9900,00 | 792,00 | 10692,00 | OCTENISEPT 1L |
| 3 | Octenidini dihydrochloridum+Phenoxyethanolum (0,1g+2g)/100g – butelka z atomizerem 50 ml | 33631600-8 | 180 | 17,60 | 8% | 19,01 | 3168,00 | 253,44 | 3421,44 | OCTENISEPT 50ml |
| 4 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry bezbarwny (2-propanol 45g, 1-propanol 10g, 2-difenyloł 0,2g/100g) – butelka z atomizerem 250 ml | 33631600-8 | 180 | 13,23 | 8% | 14,29 | 2381,40 | 190,51 | 2571,91 | TINKTUR FORTE BEZBARWNY 250 ML |
| 5 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry bezbarwny (2-propanol 45g, 1-propanol 10g, 2-difenyloł 0,2g/100g) – butelka 1000 ml | 33631600-8 | 180 | 20,10 | 8% | 21,71 | 3618,00 | 289,44 | 3907,44 | KODAN TINKTUR FORTE BEZBARWNY 1L |
| Razem: | | | | | | | 24017,40 | 1921,39 | 25938,79 | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 33 – LEKI RÓŻNE C | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Kwas acetylosalicylowy 300mg x 10 tabletek | 33632100-0 | 200 | | | | | | | |
| 2 | Kwas acetylosalicylowy 75mg x 60 tabletek dojelitowych | 33632100-0 | 400 | | | | | | | |
| 3 | Diclofenac prolong. 100 mg x 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33632100-0 | 100 | | | | | | | |
| 4 | Diclofenac żel 10mg/1g opakowanie 100g | 33632100-0 | 300 | | | | | | | |
| 5 | Diclofenac inj. 75mg/3ml x 10 ampulek | 33632100-0 | 120 | | | | | | | |
| 6 | Metamizol 500mg x 20 tabletek | 33661200-3 | 300 | | | | | | | |
| 7 | Metamizol inj. 500mg/ml x 5 ampulek a 5ml | 33661200-3 | 50 | | | | | | | |
| 8 | Metamizol inj. 500mg/ml x 5 ampulek a 2ml | 33661200-3 | 70 | | | | | | | |
| 9 | PARACETAMOL 10mg/1ml roztwór do infuzji flakony a 50ml x 10 sztuk | 33661200-3 | 40 | | | | | | | |
| 10 | PARACETAMOL 10mg/1ml roztwór do infuzji flakony a 100ml x 10 sztuk | 33661200-3 | 50 | | | | | | | |
| 11 | Tramadol 50 mg x 20 kapsulek | 33661200-3 | 80 | | | | | | | |
| 12 | Tramadol retard 100 mg x 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33661200-3 | 120 | | | | | | | |
| 13 | Tramadol inj. 50mg/1ml x 5 ampulek | 33661200-3 | 60 | | | | | | | |
| 14 | Tramadol inj. 100mg/2ml x 5 ampulek | 33661200-3 | 60 | | | | | | | |
| 15 | Deksametazon 1mg x 20 tabletek | 33642200-4 | 80 | | | | | | | |
| 16 | Deksametazon inj. 4mg/1ml x 10 amp. | 33642200-4 | 60 | | | | | | | |
| 17 | Deksametazon inj. 8mg/2ml x 10 amp. | 33642200-4 | 50 | | | | | | | |
| 18 | Prednizon 5mg x 20 tabletek | 33642200-4 | 120 | | | | | | | |
| 19 | Prednizon 10mg x 20 tabletek | 33642200-4 | 180 | | | | | | | |
| 20 | Hydrokortyzon inj. 25Mg/2ml x 5 fiolek z proszkiem + 5 ampulek z wodą do wstrzykiwań | 33642200-4 | 15 | | | | | | | |
| 21 | Hydrocortyzon inj. 100 mg/2ml x 5 fiolek z proszkiem + 5 ampulek z wodą do wstrzykiwań | 33642200-4 | 50 | | | | | | | |
| 22 | *AMIKACYNA 125 mg /1 ml x 1 ampulka 2ml | 33651100-9 | 120 | | | | | | | |
| 23 | *AMIKACYNA 250 mg /1 ml x 1 ampulka 2ml | 33651100-9 | 140 | | | | | | | |
| 24 | AZITHROMYCINUM 500mg x 3 tabletki powlekane | 33651100-9 | 180 | | | | | | | |
| 25 | CEFADROXILUM 500mg x 12 kapsulek lub tabletek | 33651100-9 | 20 | | | | | | | |
| 26 | CEFADROXILUM 1000mg x 10 kapsulek lub tabletek | 33651100-9 | 20 | | | | | | | |
| 27 | CEFADROXILUM 250mg/5ml proszek/granulat do sporządzania zawiesiny doustnej a 60ml | 33651100-9 | 10 | | | | | | | |
| 28 | CEFADROXILUM 500mg/5ml proszek/granulat do sporządzania zawiesiny doustnej a 60ml | 33651100-9 | 10 | | | | | | | |
| 29 | * CEFTAZYDYM 1 g x 1 fiolka (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i.m.; i.v. lub wlewów i.v.) , zachowujący stabilność po rozpuszczeniu do 24 godzin w temp. 2-8 °C | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | *CEFTAZYDYM 2 g x 1 fiolka (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i.m.; i.v. lub wlewów i.v.) , zachowujący stabilność po rozpuszczeniu do 24 godzin w temp. 2-8 *C | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 31 | *CEFUROKSYM 250 mg x 10 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 32 | *CEFUROKSYM 500 mg x 10 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 400 | | | | | | | |
| 33 | *CEFUROKSYM 750 mg x 1 fiolka do wstrzyknięć i infuzji dożylnych oraz wstrzyknięć domięśniowych | 33651100-9 | 600 | | | | | | | |
| 34 | *CEFUROKSYM 1500 mg x 1 fiolka do wstrzyknięć i infuzji dożylnych oraz wstrzyknięć domięśniowych | 33651100-9 | 400 | | | | | | | |
| 35 | CEFTRIAKSON 1 g x 1 fiolka | 33651100-9 | 500 | | | | | | | |
| 36 | CEFTRIAKSON 2 g x 1 fiolka | 33651100-9 | 450 | | | | | | | |
| 37 | CIPROFLOXACINUM 250 mg x 10 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 100 | | | | | | | |
| 38 | CIPROFLOXACINUM 500 mg x 10 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 350 | | | | | | | |
| 39 | CIPROFLOXACINUM roztwór do infuzji 100 mg/50 ml x 1 flakon | 33651100-9 | 300 | | | | | | | |
| 40 | CIPROFLOXACINUM roztwór do infuzji 200 mg/100 ml x 1 flakon | 33651100-9 | 520 | | | | | | | |
| 41 | CIPROFLOXACINUM roztwór do infuzji 400 mg/200 ml x 1 flakon | 33651100-9 | 440 | | | | | | | |
| 42 | CLINDAMYCINUM 150 mg x 16 kapsulek | 33651100-9 | 40 | | | | | | | |
| 43 | CLINDAMYCINUM 300mg / 2ml x 5 ampulek (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) | 33651100-9 | 100 | | | | | | | |
| 44 | CLINDAMYCINUM 600mg / 4ml x 5 ampulka (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) | 33651100-9 | 20 | | | | | | | |
| 45 | CLOXACILLINUM 500mg x 16 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 40 | | | | | | | |
| 46 | CLOXACILLINUM 1000mg proszek do sporządzania roztworu i.m. oraz i.v. X 1 fiolka | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 47 | DOXYCYCLINUM 100 mg x 10 kapsulek | 33651100-9 | 150 | | | | | | | |
| 48 | DOXYCYCLINUM inj. 20mg/ml x 10 ampulek a 5ml | 33651100-9 | 40 | | | | | | | |
| 49 | KLARYTROMYCINA 500 mg x 14 tabl. | 33651100-9 | 100 | | | | | | | |
| 50 | KO-TRIMOKSAZOL 480 mg x 20 tabletek | 33651100-9 | 60 | | | | | | | |
| 51 | KO-TRIMOKSAZOL 960 mg x 10 tabletek | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 52 | LEVOFLOXACINUM 250mg x 10 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 100 | | | | | | | |
| 53 | LEVOFLOXACINUM 500mg x 10 tabletek powlekanych | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 54 | LEVOFLOXACINUM roztwór do infuzji 5mg / 1ml x 10 pojemn. a 250mg/50ml | 33651100-9 | 80 | | | | | | | |
| 55 | LEVOFLOXACINUM roztwór do infuzji 5mg / 1ml x 10 pojemn. a 500mg/100ml | 33651100-9 | 80 | | | | | | | |
| 56 | MEROPENEM 1000mg x 10 fiolek (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) – o trwałości roztworu po przygotowaniu 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 *C | 33651100-9 | 10 | | | | | | | |
| 57 | TAZOBACTAM + PIPERACYLINA 4,5g x 10 fiolek 50ml | 33651100-9 | 50 | | | | | | | |
| 58 | Flukonazol 50 mg x 14 tabletek lub kapsulek | 33651200-0 | 80 | | | | | | | |
| 59 | Furaginum 50 mg x 30 tabletek | 33641000-5 | 500 | | | | | | | |
| 60 | Metronidazol 250 mg x 20 tabletek | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 61 | Metronidazol inj. 500 mg / 100 ml x 1 flakon | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 62 | Acyklowir 200 mg x 30 tabletek powlekanych | 33651400-2 | 30 | | | | | | | |
| 63 | Acyklowir 400 mg x 30 tabletek powlekanych | 33651400-2 | 50 | | | | | | | |
| 64 | Acyklowir 800 mg x 30 tabletek powlekanych | 33651400-2 | 60 | | | | | | | |
| 65 | Aqua pro injectione 10ml x 100 ampulek polietylenowych | 33692100-8 | 45 | | | | | | | |
| 66 | Aqua pro injectione 5ml x 100 ampulek polietylenowych | 33692100-8 | 30 | | | | | | | |
| 67 | Atropina-siarczan inj. 1mg/ml 1ml x 10ampulek | 33600000-6 | 35 | | | | | | | |
| 68 | Atropina-siarczan inj. 0.5mg/ml 1ml x 10ampulek | 33600000-6 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 69 | Dopamina-chlorowodorek inj. 1% 50mg/5ml 5ml x 10 ampulek | 33600000-6 | 30 | | | | | | | |
| 70 | Dopamina-chlorowodorek inj. 4% 200mg/5ml 5ml x 10 ampulek | 33600000-6 | 50 | | | | | | | |
| 71 | Lidokaina-chlorowodorek 1% 10mg/ml inj. 2ml x 10 ampulek | 33661100-2 | 40 | | | | | | | |
| 72 | Lidokaina-chlorowodorek 2% 20mg/ml inj. 2ml x 10 ampulek | 33661100-2 | 40 | | | | | | | |
| 73 | Lignocaini hydrochloridum 1% inj.20ml x 5 fiolek | 33661100-2 | 40 | | | | | | | |
| 74 | Lidokaina-chlorowodorek A 2% żel 30 g | 33661100-2 | 10 | | | | | | | |
| 75 | Magnez-siarczan 20% inj. 0,2g/ml x 10 ampulek | 33617000-8 | 160 | | | | | | | |
| 76 | Metoklopramid 10mg x 50 tabletek | 33612000-3 | 30 | | | | | | | |
| 77 | Metoklopramid 10mg/2ml x 5ampulek | 33612000-3 | 60 | | | | | | | |
| 78 | Naloxonum hydrochloricum 0,4mg/ml x 10 amp. | 33694000-1 | 40 | | | | | | | |
| 79 | Natrium bicarbon.8,4% x10 ampulek a 20ml | 33617000-8 | 60 | | | | | | | |
| 80 | Natrium chloratum 10% inj.10ml x 100 ampulek polietylenowych | 33692100-8 | 20 | | | | | | | |
| 81 | Natrium chloratum 0.9% inj. 10ml x 50 ampulek – system bezigłowy | 33692100-8 | 220 | | | | | | | |
| 82 | Norepinefryna 1mg/ml inj. 1ml x 10 ampulek | 33600000-6 | 40 | | | | | | | |
| 83 | Norepinefryna 4mg/4ml inj. 4ml x 5 ampulek | 33600000-6 | 20 | | | | | | | |
| 84 | Papaverinum hydrochl.40mg/2ml x10 ampulek | 33612000-3 | 40 | | | | | | | |
| 85 | Cerebrolysin 2,152g/10ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji x 5 amp. 10ml | 33661000-1 | 30 | | | | | | | |
| 86 | * Donepezil 5mg x 28 tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej | 33661000-1 | 80 | | | | | | | |
| 87 | * Donepezil 10mg x 28 tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej | 33661000-1 | 70 | | | | | | | |
| 88 | Memantyna 10mg x 28 tabletek powlekanych | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 89 | Piracetam 800 mg x 60 tabletek powlekanych | 33661000-1 | 40 | | | | | | | |
| 90 | Piracetam 1200 mg x 60 tabletek powlekanych | 33661000-1 | 120 | | | | | | | |
| 91 | Piracetam 200mg/1ml inj.5mlx12amp. | 33661000-1 | 20 | | | | | | | |
| 92 | * Rivastygmina 1,5mg x 28 kapsulek twardych | 33661000-1 | 70 | | | | | | | |
| 93 | * Rivastygmina 3mg x 28 kapsulek twardych | 33661000-1 | 70 | | | | | | | |
| 94 | Pentoksyfilina 100mg x 60 sztuk | 33661000-1 | 20 | | | | | | | |
| 95 | Pentoksyfilina 400mg x 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33661000-1 | 40 | | | | | | | |
| 96 | Pentoksyfilina 300mg/15ml x 10 amp. | 33661000-1 | 10 | | | | | | | |
| 97 | Pentoksyfilina 600mg x 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu | 33661000-1 | 30 | | | | | | | |
| 98 | * Glimepiryd 1mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33615000-4 | 60 | | | | | | | |
| 99 | * Glimepiryd 2mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33615000-4 | 60 | | | | | | | |
| 100 | * Glimepiryd 3mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33615000-4 | 40 | | | | | | | |
| 101 | * Glimepiryd 4mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33615000-4 | 60 | | | | | | | |
| 102 | * Metformina 500mg x 60 tabletek powlekanych | 33615000-4 | 400 | | | | | | | |
| 103 | * Metformina 850mg x 60 tabletek powlekanych | 33615000-4 | 200 | | | | | | | |
| 104 | Tolperyzon 50mg x 30 tabletek powlekanych | 33661000-1 | 80 | | | | | | | |
| 105 | Tolperyzon 150mg x 30 tabletek powlekanych | 33661000-1 | 100 | | | | | | | |
| 106 | Heparyna inj. 25000j.m./5mlx10 fiolek | 33621100-0 | 5 | | | | | | | |
| 107 | * Dalteparinum natricum 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2 ml x 10 ampulekkostrzykawek | 33621100-0 | 400 | | | | | | | |
| 108 | * Dalteparinum natricum 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2 ml x 10 ampulekkostrzykawek | 33621100-0 | 1000 | | | | | | | |
| 109 | Acenocumarol 4mg x 60 tabl. | 33621100-0 | 20 | | | | | | | |
| 110 | Rywaroksaban 20mg x 100 tabl. | 33621100-0 | 42 | | | | | | | |
| 111 | Rywaroksaban 10mg x 30 tabl. | 33621100-0 | 100 | | | | | | | |
| 112 | Rywaroksaban 15mg x 100 tabl. | 33621100-0 | 28 | | | | | | | |
| 113 | Amlodypina 5mg x 30 tabletek | 33622200-8 | 400 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 114 | Amlodypina 10mg x 30 tabletek | 33622200-8 | 200 | | | | | | | |
| 115 | Atorvastatyna 20mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33622400-0 | 450 | | | | | | | |
| 116 | Bisoprolol 5mg x30 tabl.powlekanych | 33622600-2 | 300 | | | | | | | |
| 117 | Bisoprolol 10mg x30 tabl.powlekanych | 33622600-2 | 200 | | | | | | | |
| 118 | Enalapril 5mg x 60 tabletek | 33622800-4 | 140 | | | | | | | |
| 119 | Enalapril 10mg x 60 tabletek | 33622800-4 | 140 | | | | | | | |
| 120 | Enalapril 20mg x 60 tabletek | 33622800-4 | 60 | | | | | | | |
| 121 | Furosemid 10mg/ml inj. 2ml x 50 ampulek | 33622300-9 | 20 | | | | | | | |
| 122 | Furosemid 40mg x 30 tabletek | 33622300-9 | 200 | | | | | | | |
| 123 | Hydrochlorotiazyd 50mg + Amilorid 5mg x 50 tabletek lub kapsulek | 33622300-9 | 40 | | | | | | | |
| 124 | Hydrochlorotiazyd 25mg + Amilorid 2,5mg x 50 tabletek lub kapsulek | 33622300-9 | 30 | | | | | | | |
| 125 | Indapamid 1,5mg x 30 tabletek lub kapsulek o przedłużonym uwalnianiu | 33622300-9 | 280 | | | | | | | |
| 126 | Kwas traneksamowy inj.500mg/5ml x 5 amp. | 33621200-1 | 10 | | | | | | | |
| 127 | Kwas traneksamowy 500mg x 20 tabl.powlekanych | 33621200-1 | 60 | | | | | | | |
| 128 | Metoprolol 50mg x 30 tabletek | 33622600-2 | 200 | | | | | | | |
| 129 | Metoprolol 100mg x 30 tabletek | 33622600-2 | 50 | | | | | | | |
| 130 | Metoprolol 50mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu x 28 szt. | 33622600-2 | 220 | | | | | | | |
| 131 | Monoazotan izosorbidu 10mg x 60 tabletek powlekanych | 33622000-6 | 30 | | | | | | | |
| 132 | Monoazotan izosorbidu 20mg x 60 tabletek powlekanych | 33622000-6 | 30 | | | | | | | |
| 133 | Monoazotan izosorbidu 40 mg x 30 tabletek powlekanych | 33622000-6 | 30 | | | | | | | |
| 134 | Nebivolol 5mg x 28 tabl. | 33622600-2 | 200 | | | | | | | |
| 135 | Perindopril 5mg x 30 tabletek powlekanych | 33622800-4 | 120 | | | | | | | |
| 136 | Perindopril 10mg x 30 tabletek powlekanych | 33622800-4 | 100 | | | | | | | |
| 137 | Propafenon 150mg x 20 tabletek powlekanych | 33622100-7 | 120 | | | | | | | |
| 138 | Propafenon 300mg x 20 tabletek powlekanych | 33622100-7 | 20 | | | | | | | |
| 139 | Propranolol 10mg x 50 tabletek | 33622600-2 | 1100 | | | | | | | |
| 140 | Propranolol 40mg x 50 tabletek | 33622600-2 | 100 | | | | | | | |
| 141 | Werapamil 40mg x 20 tabletek powlekanych | 33622700-3 | 100 | | | | | | | |
| 142 | Werapamil 80mg x 20 tabletek powlekanych | 33622700-3 | 50 | | | | | | | |
| 143 | Werapamil 120mg x 20 tabletek powlekanych | 33622700-3 | 40 | | | | | | | |
| 144 | Doxazosyna 4 mg x 30 tabletek | 33622200-8 | 100 | | | | | | | |
| 145 | Finasteryd 5mg x 30 tabletek powlekanych | 33661000-1 | 120 | | | | | | | |
| 146 | Tamsulozyna 0,4mg x 30 kapsulek o zmodyfikowanym uwalnianiu | 33661000-1 | 120 | | | | | | | |
| 147 | Oxybutynina 5mg x 30tabl. | 33661000-1 | 300 | | | | | | | |
| 148 | GABAPENTYNA 100mg x 100 tabl. | 33661300-4 | 60 | | | | | | | |
| 149 | GABAPENTYNA 300mg x 100 tabl. | 33661300-4 | 60 | | | | | | | |
| 150 | Karbamazepina 200mg x 50 tabletek lub kapsulek | 33661300-4 | 120 | | | | | | | |
| 151 | Kwas walproinowy 87mg + walproinian sodu 200mg x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu /Depakine Chrono 300/ - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 1400 | | | | | | | |
| 152 | Kwas walproinowy 145mg + walproinian sodu 333mg x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu /Depakine Chrono 500/ - preparat zarejestrowany w zapobieganiu i leczeniu fazy maniakalnej w CHAD | 33661300-4 | 3200 | | | | | | | |
| 153 | Walproinian sodu 288,2mg/5ml syrop 150ml | 33661300-4 | 1600 | | | | | | | |
| 154 | Walproinian sodu inj. 400mg/4ml x 1 amp. | 33661300-4 | 50 | | | | | | | |
| 155 | Levetiracetam 100mg/1ml płyn doustny x 1 butelka a 150ml | 33661300-4 | 100 | | | | | | | |
| 156 | Levetiracetam 100mg/1ml płyn doustny x 1 butelka a 300ml | 33661300-4 | 200 | | | | | | | |
| 157 | Levetiracetam 250 mg x 50 tabletek powlekanych | 33661300-4 | 100 | | | | | | | |
| 158 | Levetiracetam 500 mg x 50 tabletek powlekanych | 33661300-4 | 200 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 159 | Levetiracetam 1000 mg x 50 tabletek powlekanych | 33661300-4 | 120 | | | | | | | |
| 160 | Oxkarbazepina 300mg x 50 tabletek lub kapsulek | 33661300-4 | 40 | | | | | | | |
| 161 | Oxkarbazepina 600mg x 50 tabletek lub kapsulek | 33661300-4 | 30 | | | | | | | |
| 162 | Oxkarbazepina 60mg/1ml płyn doustny x 1 butelka a 250ml | 33661300-4 | 80 | | | | | | | |
| 163 | * Pregabalina 75mg x 56 kaps. | 33661300-4 | 500 | | | | | | | |
| 164 | * Pregabalina 150mg x 56 kaps. | 33661300-4 | 400 | | | | | | | |
| 165 | * Pregabalina 300mg x 14 kaps. | 33661300-4 | 400 | | | | | | | |
| 166 | Topiramet 25mg x 28 tabletek powlekanych | 33661300-4 | 200 | | | | | | | |
| 167 | Topiramet 50mg x 28 tabletek powlekanych | 33661300-4 | 160 | | | | | | | |
| 168 | Topiramet 100mg x 28 tabletek powlekanych | 33661300-4 | 200 | | | | | | | |
| 169 | Escitalopram 10 mg x 28 tabletek powlekanych | 33661700-8 | 220 | | | | | | | |
| 170 | Fluoksetyna 20mg x 30 tabletek lub kapsulek | 33661700-8 | 500 | | | | | | | |
| 171 | * Duloksetyna 30mg x 28 tabletek dojelitowych | 33661700-8 | 250 | | | | | | | |
| 172 | * Duloksetyna 60mg x 28 tabletek dojelitowych | 33661700-8 | 220 | | | | | | | |
| 173 | * Sertralina 50 mg x 28 tabletek lub kapsulek | 33661700-8 | 1600 | | | | | | | |
| 174 | * Sertralina 100 mg x 28 tabletek lub kapsulek | 33661700-8 | 500 | | | | | | | |
| 175 | *Aryprazol 15mg x 28 tabletek lub kapsulek | 33661500-6 | 600 | | | | | | | |
| 176 | *Aryprazol 15mg x 28 tabletek ROZPUSZCZALNYCH W JAMIE USTNEJ | 33661500-6 | 1200 | | | | | | | |
| 177 | *Aryprazol 10mg x 28 tabletek ROZPUSZCZALNYCH W JAMIE USTNEJ | 33661500-6 | 400 | | | | | | | |
| 178 | Kwetiapina 25 mg x 30 tabletek powlekanych | 33661500-6 | 1200 | | | | | | | |
| 179 | Kwetiapina 100 mg x 60 tabletek powlekanych | 33661500-6 | 300 | | | | | | | |
| 180 | Kwetiapina 200 mg x 60 tabletek powlekanych | 33661500-6 | 300 | | | | | | | |
| 181 | Kwetiapina 50 mg x 30 TABL.O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU | 33661500-6 | 600 | | | | | | | |
| 182 | * Kwetiapina 200 mg x 60 TABLETEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU | 33661500-6 | 300 | | | | | | | |
| 183 | * Kwetiapina 300 mg x 60 TABLETEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU | 33661500-6 | 160 | | | | | | | |
| 184 | * Kwetiapina 400 mg x 60 TABLETEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 185 | Kariprazyna 1,5mg x 28 kapsulek | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 186 | Kariprazyna 3mg x 28 kapsulek | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| 187 | Kariprazyna 4,5mg x 28 kapsulek | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 188 | Lurazydon 18,5mg x 28 tabletek powl. | 33661500-6 | 100 | | | | | | | |
| 189 | Lurazydon 37mg x 28 tabletek powl. | 33661500-6 | 150 | | | | | | | |
| 190 | Lurazydon 74mg x 28 tabletek powl. | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| 191 | Olanzapina 5mg x 28 tabletek PODZIELNYCH | 33661500-6 | 400 | | | | | | | |
| 192 | Olanzapina 10mg x 28 tabletek | 33661500-6 | 600 | | | | | | | |
| 193 | *Olanzapina 5mg x 28 tabletek ROZPUSZCZALNYCH W JAMIE USTNEJ o aromacie pomarańczowym | 33661500-6 | 800 | | | | | | | |
| 194 | *Olanzapina 10mg x 28 tabletek ROZPUSZCZALNYCH W JAMIE USTNEJ o aromacie pomarańczowym | 33661500-6 | 1500 | | | | | | | |
| 195 | *Olanzapina 15mg x 28 tabletek ROZPUSZCZALNYCH W JAMIE USTNEJ o aromacie pomarańczowym | 33661500-6 | 300 | | | | | | | |
| 196 | *Olanzapina 20mg x 28 tabletek ROZPUSZCZALNYCH W JAMIE USTNEJo aromacie pomarańczowym | 33661500-6 | 400 | | | | | | | |
| 197 | Risperidon 1mg/1ml roztwór doustny butelka 100ml | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| 198 | Ropinirol 2mg x 28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 33661500-6 | 200 | | | | | | | |
| 199 | **Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 ampulek | 33661000-1 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 200 | Dieta normalizująca glikemię normokaloryczna 1ml= 1kcal zawartosc w 100 ml białka 4, 1g tłuszczu 3,5 g w tym kwasy tłuszczowe omega-3 oleju rybiego (EPA/DHA 0,18 g/100 ml,) 62% MUFA i węglowodanów 12,3g 95% z tapioki , ze śladowa zawartość fruktozy (0,006g/100 ml) 2,1 g błonnika w tym błonnik rozpuszczalny 70% i nierozpuszczalny 30% ,Energia z białka 16% z tłuszczów 31% z węglowodanów 49 % z błonnika 4% . Smak obojetny . Osmolarnosc 215 mOsm/l .Opakowanie typu worek lub butelka 500 ml z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie . | 33692510-5 | 24 | | | | | | | |
| 201 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal zawartosc w 100 ml białka 6 g, węglowodanów 20 g , tłuszczu 5,0 g w tym kwasy tłuszczowe MCT 15% i kwasy w 3 (EPA/DHA 0,05 g/100 ml,) Energia z białka 16 % z z tłuszczów 30% z węglowodanów 54% Osmolarnosc 470 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml x 4 sztuki. Do podania doustnie. Smak: banan | 33692510-5 | 100 | | | | | | | |
| 202 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal zawartosc w 100 ml białka 6 g, węglowodanów 20 g , tłuszczu 5,0 g w tym kwasy tłuszczowe MCT 15% i kwasy w 3 (EPA/DHA 0,05 g/100 ml,) Energia z białka 16 % z z tłuszczów 30% z węglowodanów 54% Osmolarnosc 470 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml x 4 sztuki. Do podania doustnie. Smak: truskawka | 33692510-5 | 100 | | | | | | | |
| 203 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal zawartosc w 100 ml białka 6 g, węglowodanów 20 g , tłuszczu 5,0 g w tym kwasy tłuszczowe MCT 15% i kwasy w 3 (EPA/DHA 0,05 g/100 ml,) Energia z białka 16 % z z tłuszczów 30% z węglowodanów 54% Osmolarnosc 470 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml x 4 sztuki. Do podania doustnie. Smak: wanilia | 33692510-5 | 100 | | | | | | | |
| 204 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal zawartosc w 100 ml białka 6 g, węglowodanów 20 g , tłuszczu 5,0 g w tym kwasy tłuszczowe MCT 15% i kwasy w 3 (EPA/DHA 0,05 g/100 ml,) Energia z białka 16 % z z tłuszczów 30% z węglowodanów 54% Osmolarnosc 470 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml x 4 sztuki. Do podania doustnie. Smak: czekolada | 33692510-5 | 100 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

* Zamawiający wymaga, aby różne dawki tej samej substancji leczniczej pochodziły od tego samego producenta

** Zamawiający wymaga, aby lek posiadał w składzie EDTA (edetynian sodu) jako subst. pomocn. stabilizującą w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 34 - LEKI RÓŻNE D | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 9 | VANCOMYCINUM 1000mg x 5 fiolka (proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu do podania doustnego) | 33651100-9 | 200 | | | | | | | |
| 1 | Amoksycylina 500 mg x 16 tabletek lub kapsulek | 33651100-9 | 60 | | | | | | | |
| 2 | Amoksycylina 1000 mg x 16 tabletek lub kapsulek | 33651100-9 | 80 | | | | | | | |
| 3 | Amoksycylina 250mg/5ml gran.60ml | 33651100-9 | 10 | | | | | | | |
| 4 | Amoksycylina 500mg + kwas klawulanowy 125mg x 14 tabl. | 33651100-9 | 140 | | | | | | | |
| 5 | Amoksycylina 875mg + kwas klawulanowy 125mg x 14 tabl. | 33651100-9 | 1000 | | | | | | | |
| 6 | Amoksycylina + kwas klawulanowy proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457mg/5ml 70ml | 33651100-9 | 30 | | | | | | | |
| 7 | Amoksycylina 1g + kwas klawulanowy 0.2 g x 1 fiol. | 33651100-9 | 2200 | | | | | | | |
| 8 | Klindamycyna 300 mg x 16 kaps. | 33651100-9 | 300 | | | | | | | |
| 10 | Ketoprofen 50 mg x 20 kaps. | 33632100-0 | 600 | | | | | | | |
| 11 | Ketoprofen forte 100 mg x 30 tabl. | 33632100-0 | 400 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | Ketoprofen inj.i.v.,i.m. 100 mg/2 ml x 10 amp. | 33632100-0 | 100 | | | | | | | |
| 13 | Diclofenac 50 mg x 50 tabl. | 33632100-0 | 140 | | | | | | | |
| 14 | Diclofenac 50 mg czopki x 10 szt. | 33632100-0 | 60 | | | | | | | |
| 15 | Diclofenac 100 mg czopki x 10 szt. | 33632100-0 | 100 | | | | | | | |
| 16 | Pantoprazol 20mg x 28 szt. | 33611000-6 | 2200 | | | | | | | |
| 17 | Pantoprazol 40mg x 28szt. | 33611000-6 | 600 | | | | | | | |
| 18 | Ramipryl 5mg x 30 tabletek PODZIELNYCH | 33622800-4 | 900 | | | | | | | |
| 19 | Klopidogrel 75mg x 28 tabl. | 33621100-0 | 40 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

| FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Pakiet 35 – PŁYNY INFUZYJNE I PREPARATY ŻYWIENIOWE | | | | | | | | | | |
| L.P. | NAZWA | KOD CPV | ILOŚĆ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA |
| 1 | Aqua pro injectione 100ml /butelka/ | 33692100-8 | 150 | | | | | | | |
| 2 | Aqua pro injectione 250ml /butelka/ | 33692100-8 | 150 | | | | | | | |
| 3 | Aqua pro injectione 500ml /butelka/ | 33692100-8 | 150 | | | | | | | |
| 4 | Aqua pro injectione 1000ml /butelka/ | 33692100-8 | 100 | | | | | | | |
| 5 | Glucosum 5% płyn 250ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 200 | | | | | | | |
| 6 | Glucosum 5% płyn 500ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 6000 | | | | | | | |
| 7 | Glucosum 10% płyn 100ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 50 | | | | | | | |
| 8 | Glucosum 10% płyn 500ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 200 | | | | | | | |
| 9 | Mannitol 20% płyn 100ml /butelka szklana/ | 33692500-2 | 40 | | | | | | | |
| 10 | Mannitol 20% płyn 250ml /butelka szklana/ | 33692500-2 | 100 | | | | | | | |
| 11 | 4% sukcylinowana żelatyna w zbilansowanym roztworze elektrolitów / butelka stojąca z dwoma portami (Gelaspan) | 33692500-2 | 100 | | | | | | | |
| 12 | Natrium chloratum 0,9% płyn 100ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 400 | | | | | | | |
| 13 | Natrium chloratum 0,9% płyn 250ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 500 | | | | | | | |
| 14 | Natrium chloratum 0,9% płyn 500ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 4500 | | | | | | | |
| 15 | Izotoniczny płyn wieloelektrolitowy 500ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 8000 | | | | | | | |
| 16 | Mieszanka: Glucosum 5% / Natrium chloratum 0,9% w stos. 2:1 płyn 500ml /butelka stojąca z dwoma portami różnej wielkości/ | 33692500-2 | 100 | | | | | | | |
| 17 | 0,15% roztwór chlorku potasu w 5% roztworze glukozy 500ml /butelka/ | 33692500-2 | 1000 | | | | | | | |
| 18 | 0,3% roztwór chlorku potasu w 5% roztworze glukozy 500ml /butelka/ | 33692500-2 | 1000 | | | | | | | |
| 19 | 0,15% roztwór chlorku potasu w 0,9% roztworze chlorku sodu 500ml /butelka/ | 33692500-2 | 1000 | | | | | | | |
| 20 | 0,3% roztwór chlorku potasu w 0,9% roztworze chlorku sodu 500ml /butelka/ | 33692500-2 | 1000 | | | | | | | |
| 21 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal zawartosc w 100 ml białka 5,6g, węglowodanów 18,5g, tłuszczu 5,8g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5g, jednonienasycone 3,7g, wielonienasycone 1,6g. Osmolarnosc 400 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml. Do podawania doustnego. Smak: czarna porzeczka. | 33692510-5 | 200 | | | | | | | |
| 22 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal bogata w białko, zawartość w 100 ml: białka 10g, węglowodanów 12,4g, tłuszczu 6,7g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6g, jednonienasycone 4,9g, wielonienasycone 1,2g. Osmolarnosc 380mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml. Do podawania doustnego. Smak: orzech. | 33692510-5 | 220 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 1,5 kcal bogata w białko, zawartość w 100 ml: białka 10g, węglowodanów 12,4g, tłuszczu 6,7g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6g, jednonienasycone 4,9g, wielonienasycone 1,2g. Osmolarnosc 380mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml. Do podawania doustnego. Smak: poziomka. | 33692510-5 | 220 | | | | | | | |
| 24 | Dieta wysokoenergetyczna, 1ml = 2,0 kcal bogata w białko, zawartość w 100 ml: białka 10g, węglowodanów 22,5g, tłuszczu 7,8g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6g, jednonienasycone 5,8g, wielonienasycone 1,4g. Osmolarnosc 590mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml. Do podawania doustnego. Smak: owoce leśne. | 33692510-5 | 240 | | | | | | | |
| 25 | Dieta hiperkaloryczna, 1ml = 2,0 kcal, wysokobiałkowa bez błonnika kompletna pod względem odżywczym. Osmolarność 520 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml Do podania doustnie. Smak: ananas-mango. | 33692510-5 | 220 | | | | | | | |
| 26 | Dieta hiperkaloryczna, 1ml = 2,0 kcal, wysokobiałkowa bez błonnika kompletna pod względem odżywczym. Osmolarność 520 mOsm/l . Opakowanie typu butelka 200 ml Do podania doustnie. Smak: czekolada-mięta. | 33692510-5 | 220 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |