

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Czerniawa	IIIB	13-27-1-05-255 -a -00	600	100	500	twarda	4
3	05.Czerniawa	IIIB	13-27-1-05-256 -f -00	200	100	100	twarda	9
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-230 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-234 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-234 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-236 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	7
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -m -00	800	100	700	twarda	7
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -p -00	700	100	600	twarda	7
3	05.Czerniawa	PR	13-27-1-05- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	PTP	13-27-1-05- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	PTW	13-27-1-05- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-223 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-224 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-224 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-225 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-225 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-226 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-226 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-227 -b -00	900	100	800	twarda	9
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-229 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-232 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-233 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-238 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-246 -a -00	900	100	800	twarda	7
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-247 -d -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-249 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-255 -b -00	200	100	100	twarda	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-255 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-256 -n -00	200	100	100	twarda	13
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-227 -c -00	500	100	400	twarda	7
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-227 -f -00	500	100	400	twarda	11
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-232 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-233 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-236 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-245 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	14
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-245 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-245 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-250 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-255 -f -00	200	200	0		
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -b -00	400	200	200	twarda	4
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -g -00	300	100	200	twarda	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -l -00	100	100	0		
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -o -00	200	100	100	twarda	16
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-314 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-315 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-330 -a -00	1 700	300	1 400	twarda	18