

LEGENDA - UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.

10. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

11. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja skroplin z klimatyzacji
- instalacja kanalizacji tłuszczowej
- instalacja odpowietrzająca
- instalacja podstropowa
- instalacja na wysokości podłączeniowej
- W.KS... wpust podłogowy kanalizacji sanitarnej
- W.KT... wpust podłogowy kanalizacji tłuszczowej
- P.KS... Ø... pion instalacyjny kanalizacji sanitarnej (numer pionu / średnica pionu)
- P.KT... Ø... pion instalacyjny kanalizacji tłuszczowej (numer pionu / średnica pionu)
- P.OT... Ø... pion instalacyjny odpowietrzenia (numer pionu / średnica pionu)

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Masłowski

	nazwisko	uprawnienia	branża	data	podpis
projektował	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	inst. sanitarne	02.12.2019	
sprawdził	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11			

temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
adres	LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1
tytuł rysunku	INSTALACJE KANALIZACYJNE, NADPOSADZKOWE. RZUT PARTERU

skala 1:100

stadium Projekt budowlany

nr rys. ISW.05