


- LEGENDA - UWAGI OGÓLNE**
- Rysunku nie skalować.
  - Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
  - Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
  - Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
  - Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.
  - Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem konstrukcji.
  - Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnąć ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
  - Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.
  - Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.
  - Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
  - Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE**
- układ NW-1 - KUCHNIA + STOŁÓWKA - nawiew
  - układ NW-1 - KUCHNIA + STOŁÓWKA - wywiew
  - układy W-1-5 - TOALETY - wywiew
  - układ W-6 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - wywiew
  - kratka/podcięcie w drzwiach (alternatywnie - kratka transferowa w ścianie)
  - pion instalacyjny wentylacji mechanicznej (numer pionu / średnica pionu)

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						
Marek Masłowski						
	nazwisko	uprawnienia	branża	data	podpis	skala
projektował	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	inst. sanitarne	02.12.2019		1:100
sprawił	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11				
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					stadium
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					Projekt budowlany
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					
adres	LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1					
tytuł rysunku	INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PIĘTRA +1					nr rys. ISW.12