



- LEGENDA - UWAGI OGÓLNE
1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiecia porównać z projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposób montażu rur odciepów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstrukctorem budynku.

10. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

11. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE
- instalacja wodociągowa, zasilająca budynek

instalacja wody zimnej

instalacja wody ciepłej

instalacja wody cyrkulacyjnej

instalacja podstropowa

instalacja na wysokości podłączeniowej

HP25


hydrant HP25

P.WU.

pion instalacyjny wody użytkowej
(numer pionu / średnica pionu)

P.WH.

pion instalacyjny wody hydrantowej
(numer pionu / średnica pionu)

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						
Marek Maśłowski						
	nazwisko	uprawnienia	branża	data	podpis	skala
projektował	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	inst. sanitarne	02.12.2019		1:50
opracował	mgr inż. Paweł Piłża					
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					stadium
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					Projekt wykonawczy
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					nr rys. ISW-102
adres	LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1					
tytuł rysunku	INSTALACJE WODOCIĄGOWE. RZUT PIĘTRA +1/+2					