





Specyfikacja techniczna:
rodzaj wykładziny: PCV
format: w rolce
grupa wykładzin: heterogeniczne
klasa ścieralności: T
klasa użyteczności: 34/43
grubość: 2,25 mm
warstwa ścieralna: 0,7 mm
odporność na kółka foteli: tak
natężenie ruchu: silne
kolor: biały z czarnymi kropkami

<div></div> <div>Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"</div> <div>Marek Masłowski</div>						
projektował	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
sprawdzający	arch.Kamila Orzechowska - Hubczak	architektura	1404/DDA	01.12.2019		—
temat	arch.Grażyna Radzik	architektura	1419/IOW	01.12.2019		
	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL.SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					
adres inwestycji	LEGNICA UIL.PRZEMYSŁOWA 5 OBREĘB FABRYCZNA DZ.690/1					
tytuł rysunku	PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE WYKŁADZINY PCV					
	stadium PW					
	nr rys. D7					