



Nr postępowania 86/PN/2024

**Komendant Wojewódzki Policji
w Kielcach**

Kielce, dnia 21.10.2024 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

„Świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 i ust. 6, art. 137 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może dookreślić, w którym momencie realizacji umowy może mieć miejsce sytuacja skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w projektowych postanowieniach umowy załącznik 6 § 9 p.7?

Odpowiedź:

Zamawiający określił § 9 p.7 możliwość wypowiedzenia umowy z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku centralizacji dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w jednostkach Policji całego kraju przez Komendę Główną Policji. Zamawiający nie zna daty centralizacji usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w jednostkach Policji całego kraju przez Komendę Główną Policji.

Pytanie 2:

Prosimy o odpowiedź, czy wykonawca właściwie interpretuje zabezpieczone przez Zamawiającego uprawnienie opisane w projektowych postanowieniach umowy załącznik 6 § 9 p.7, iż ewentualne wypowiedzenie złożone przez Zamawiającego będzie może dotyczyć wszystkich usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że złożone wypowiedzenie będzie dotyczyć usług oraz relacji tylko objętych umową centralną na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych w jednostkach Policji całego kraju zawartą przez Komendę Główną Policji. Ewentualne wypowiedzenie może dotyczyć KP i PP, samych KP, samych PP.

Pytanie 3:

Prosimy o odpowiedź, czy wykonawca właściwie interpretuje zabezpieczone przez Zamawiającego uprawnienie opisane w projektowych postanowieniach umowy załącznik 6 § 9 p.7, iż wykonawca (przy ewentualnym skorzystaniu z tego uprawnienia przez Zamawiającego) nie będzie mógł rościć od Zamawiającego żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmiany w § 9 p 4 z: „W przypadkach okoliczności opisanych w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.”

na nowy zapis, który otrzyma brzmienie:

„W przypadkach okoliczności opisanych w ust. 1, 2, 3, 6 i 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.”

Pytanie 4:

Zamawiający wskazuje adres 26-004 Bieliny Partyzantów 18 – aktualnie usługi są świadczone pod adresem Partyzantów 20– będzie przeniesienie lokalizacji czy nastąpiła zmiana administracyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany adres Posterunku Policji w Bielinach, 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 18 jest poprawny.

Pytanie 5:

Zamawiający wskazuje adres 27-220 Mirzec 17– aktualnie usługi są świadczone pod adresem Mirzec 17a– będzie przeniesienie lokalizacji czy nastąpiła zmiana administracyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia został podany poprawny adres Posterunku Policji w Mircu, 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 17A

Pytanie 6:

Zamawiający wskazuje adres 28-340 Sędziszów Dworcowa 7C– aktualnie usługi są świadczone pod adresem Dworcowa 7 – będzie przeniesienie lokalizacji czy nastąpiła zmiana administracyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany adres Komisariatu Policji w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 7C jest poprawny.

Pytanie 7:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Nr postępowania: 86/PN/2024, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 4, ppkt 2). „W przypadku uszkodzenia jednego wyposażenia agregującego po stronie punktu A, sieć ma pracować na zapasowym wyposażeniu.”. Prosimy o wyjaśnienie terminu „wyposażenia agregującego po stronie punktu A”. Czy Zamawiający wyposażenie agregujące interpretuje jako całość infrastruktury Wykonawcy czyli: urządzenie stanowiące zakończeni łącza L2 w lokalizacji Zamawiającego oraz łącze w dozwolonej technologii przez Zamawiającego, łącze to urządzenie z węzłem sieciowym Wykonawcy? Czy w związku z tym, iż Zamawiający użył zwrotu „zapasowym”, łącze to ma być zestawione niezależną drogą, w sposób gwarantujący poprawną pracę w przypadku uszkodzenia łącza podstawowego i zakończone dodatkowym urządzeniem? Czy przełączanie ma się odbywać automatycznie na urządzeniach Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający przez termin „wyposażenie agregujące” określił urządzenie sieciowe stanowiące zakończeni łącza L2 w lokalizacji Zamawiającego, które Zamawiający podmieni w przypadku awarii.

Pytanie 8:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Nr postępowania: 86/PN/2024, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 5, ppkt 1). „Wykonawca zapewni na czas obowiązywania umowy serwis Wykonawcy umożliwiający zgłaszanie awarii tych urządzeń Zamawiającemu.”, oraz Załącznika nr 6 - projekt umowy, § 11, pkt 1., ppkt. 1) „możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii do Wykonawcy”, pkt. 5. „Zaproponowany pakiet serwisowy zapewni Wykonawcy możliwość bezpośredniego zgłoszenia awarii sprzętu do producenta sprzętu przez cały okres trwania gwarancji.”. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga zapewnienia serwisu umożliwiającego zgłaszanie awarii sprzętu, w postaci routera wraz z dodatkowymi kartami i oprogramowaniem tego routera wymienionym w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do SWZ, bezpośrednio do producenta, jednak w pierwszym kroku takie zgłoszenia będzie kierował do Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, że wymaga zapewnienia serwisu umożliwiającego zgłaszanie awarii sprzętu, w postaci routera wraz z dodatkowymi kartami i oprogramowaniem tego routera wymienionym w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do SWZ. Zamawiający takie zgłoszenia będzie kierował bezpośrednio do Wykonawcy.

Pytanie 9:

Dotyczy Załącznika nr 6 - projekt umowy, § 11, pkt 7 „W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie trwania serwisu gwarancyjnego i braku możliwości naprawy na miejscu, urządzenie zostaje wymienione na nowe, uszkodzone urządzenie pozostaje u użytkownika.”. Prosimy o potwierdzenie, iż

Zamawiający wymagając serwisu Defective Asset Retention, pozwalającego na pozostawienie uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego po wymianie na wolny od wad, zgodnie z wymaganiami producenta, dokona utylizacji uszkodzonego urządzenia we własnym zakresie potwierdzone odpowiednim protokołem, wymaganym przez producenta przykładowo podczas ewentualnego audytu

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, że dokona utylizacji uszkodzonego urządzenia we własnym zakresie potwierdzone odpowiednim protokołem.

Pytanie 10:

Dotyczy załącznika 6 paragraf 11 punkt 7 „W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie trwania serwisu gwarancyjnego i braku możliwości naprawy na miejscu, urządzenie zostaje wymienione na nowe, uszkodzone urządzenie pozostaje u użytkownika”.

Umowa przewiduje opłaty abonamentowe za usługę dzierżawy łączy oraz między innymi zgodnie z zapisami OPZ punkt 1 podpunkt b) „zapewnienie 24 miesięcznego serwisu Wykonawcy na posiadany przez Zamawiającego sprzęt”. Przepisy podatkowe nie uwzględniają możliwości zafakturowania ceny sprzedaży sprzętu (towaru) w jednej pozycji w cenie usługi. Jeśli faktury będą zawierały tylko opłatę abonamentową za łączy to realizacja powyższego zapisu załącznika 6 paragraf 11 punkt 7 umowy oznacza, że sprzęt będzie przekazany nieodpłatnie. Kalkulacja kosztu sprzętu w cenie usługi nie oznacza, że został on sprzedany. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie towaru oznacza (zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy o podatku VAT), że po stronie Wykonawcy powstanie obowiązek odprowadzenia podatku należnego VAT wyliczonego od ceny nabycia towaru.

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie, każdorazowo na miesięcznych fakturach ceny sprzedaży sprzętu (w odrębnej linii) w cenie 1 zł netto z tytułu dostawy nowego urządzenia?

Czy powyższa zmiana może zostać zapisana w umowie? W przeciwnym razie koszt netto dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu przejdzie na własność Zamawiającego za 0 zł, staje się to kosztem brutto, z uwagi na konieczność odprowadzenia podatku VAT. Co powoduje, ostatecznie wyższe koszty dla Zamawiającego, które Wykonawca będzie musiał wkalkulować w miesięczne opłaty za usługę.

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury po zakończeniu okresu trwania umowy jeżeli dojdzie do wymiany urządzenia na nowe. Zamawiający w projekcie umowy w § 3 doda zapis:

„Wykonawca po zakończeniu umowy wystawi odrębną fakturę, za każde urządzenie, które zostało wymienione na nowe po cenie jednostkowej za jedną sztukę - 1,00zł (jeden złotych) netto plus należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykupu. Faktura winna być wystawiona na Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach”,

Zamawiający również dokona zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i w punkcie 3 doda zapis:

„Po zakończeniu umowy Wykonawca wystawi odrębną fakturę za każde urządzenie, które zostało wymienione na nowe po cenie jednostkowej za jedną sztukę - 1,00zł (jeden złotych) netto plus należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykupu.”

Pytanie 11:

Według danych producenta Cisco urządzenia o numerach seryjnych wskazane w poniższej tabeli obecnie nie są objęte wsparciem serwisowym. Jest możliwe ustawienie daty startu serwisu z datą 90 dni w przód od dnia bieżącego, natomiast Producent Cisco zgodnie z procedurą przez pierwszych 30 dni od objęcia urządzenia nowym kontraktem serwisowym nie wysyła zamienników. W związku z czym, dopiero po 30 dniach procedura RMA (Return Material Authorization) jest możliwa. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia
3	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC2305633B
14	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC23056332
15	CISCO ISR4321 CHASSIS + License	ISR4321/K9	FDO2101A0KQ
30	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC28020AKJ
31	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC28020AGE

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 12:

Według danych producenta Cisco poniższe urządzenia o numerach seryjnych przedstawione w poniższej tabeli zarejestrowane są na klienta końcowego: „ORANGE POLSKA”. Prosimy o weryfikację podanych numerów seryjnych oraz informację dotyczącą lokalizacji sprzętu wraz z kodem pocztowym.

Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia
14	CISCO ISR4321 CHASSIS + License	ISR4321	FDO2205A0RP

30	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC28020AKJ
31	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC28020AGE

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał weryfikacji podanych numerów seryjnych sprzętu:

Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Adres
14	CISCO ISR4321 CHASSIS + License	ISR4321	FDO2205A0RP	Komisariat Policji Ćmielów, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 23
30	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC28020AKJ	Posterunek Policji w Bogorii, powiat staszowski, gmina Bogoria, działka nr 639/2
31	CISCO NIM4FXSP	Voice analog module	FOC28020AGE	Posterunek Policji w Wiślicy, powiat buski, gmina Wiślica, działka nr 971/4

Pytanie 13:

Według danych producenta Cisco poniższe urządzenie o numerze seryjnym: FDO2101A0KQ zarejestrowane jest na klienta końcowego: „LASY PAŃSTWOWE”. Prosimy o weryfikację podanego numeru seryjnego oraz informację dotyczącą lokalizacji sprzętu wraz z kodem pocztowym

Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia
15	CISCO ISR4321 CHASSIS + License	ISR4321/K9	FDO2101A0KQ

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał weryfikacji podanego numeru seryjnego sprzętu:

Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Adres

15	CISCO ISR4321 CHASSIS + License	ISR4321/K9	FDO2101A0KQ	Komisariat Policji Kunów, 27-415 Kunów, ul. Kościuszki 2
----	------------------------------------	------------	-------------	---

Pytanie 14:

Prosimy o szczegółowy wykaz lokalizacji wszystkich urządzeń z załącznika wraz z kodem pocztowym.

Odpowiedź:

Lp.	Adres jednostki	Nazwa urządzenia	Numer seryjny urządzenia
1.	Komisariat Policji Bodzentyn, 26-010 Bodzentyn, ul. Piłsudskiego 3	CISCO ISR4321	FDO2316A2BE
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305635Q
2.	Komisariat Policji Chęciny, 26-060 Chęciny, ul. Osiedle Północ 9	CISCO ISR4321	FDO2316A2BQ
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305637P
3.	Komisariat Policji Daleszyce, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 35	CISCO ISR4321	FDO2416M3NR
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305633B
4.	Komisariat Policji Morawica, 26-026 Morawica, ul. Wolności 31C	CISCO ISR4321	FDO2316A2B9
		CISCO NIM4FXSP	FOC 2305635R
5.	Komisariat Policji Raków, 26-035 Raków, ul. Leśna 1	CISCO ISR4321	FDO2316A2B6
		CISCO NIM4FXSP	FOC 2305636G
6.	Komisariat Policji Strawczyn, 26-067 Strawczyn, ul. Sportowa 1	CISCO ISR4321	FDO2316A2B4
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056326
7.	Posterunek Policji Sitkówka-Nowiny, 26-052, ul. Białe Zagłębie 30	CISCO ISR4321	FDO2316A2BP
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305631L
8.	Komisariat Policji Solec Zdrój, 28-131 Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10	CISCO ISR4321	FDO2316A2AX
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305633F
9.	Komisariat Policji Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Kościuszki 11	CISCO ISR4321	FDO2316A2BK
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305631F
10.	Komisariat Policji Małogoszcz, 28-366 Małogoszcz, ul. Osiedle 1a	CISCO ISR4321	FDO2316A2BG
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056374
11.	Komisariat Policji Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Ogrodowa 19	CISCO ISR4321	FDO2316A2B2
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056338
12.	Komisariat Policji Stąporków, 26-220 Stąporków, Plac Wolności 1	CISCO ISR4321	FDO2316A2B8
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056362
13.	Komisariat Policji Ożarów, 27-530 Ożarów, ul. Jana Pawła II 13	CISCO ISR4321	FDO2316A2B0
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056339

14.	Komisariat Policji Ćmielów, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 23	CISCO ISR4321	FDO2205A0RP
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056332
15.	Komisariat Policji Kunów, 27-415 Kunów, ul. Kościuszki 2	CISCO ISR4321	FDO2101A0KQ
		CISCO NIM4FXSP	FOC2413092J
16.	Posterunek Policji Waśniów, 27-425 Waśniów, Rynek 25	CISCO ISR4321	FDO2316A2CQ
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056366
17.	Komisariat Policji Działoszyce, 28-440 Działoszyce, ul. Kościuszki 42	CISCO ISR4321	FDO2316A2BM
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305633A
18.	Komisariat Policji Dwikozy, 27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 11	CISCO ISR4321	FDO2316A2BA
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305631U
19.	Komisariat Policji Koprzywnica, 27-660 Koprzywnica, ul. 11 Listopada 98	CISCO ISR4321	FDO2316A2AZ
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305635T
20.	Komisariat Policji Suchedniów, 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 1	CISCO ISR4321	FDO2316A2BH
		CISCO NIM4FXSP	FOC23056341
21.	Komisariat Policji Brody, 27-230 Brody, ul. Starachowicka 14	CISCO ISR4321	FDO2316A2B7
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305633S
22.	Komisariat Policji Połaniec, 28-230 Połaniec, ul. Wyzwolenia 3	CISCO ISR4321	FDO2316A2BC
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305633J
23.	Komisariat Policji Chmielnik, 26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 7	CISCO ISR4321	FDO2310A2FA
		CISCO NIM4FXSP	C22373G72
24.	Posterunek Policji w Bielinach, 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 18	CISCO ISR4321	FDO2535M0EQ
		CISCO NIM4FXSP	FOC25230D59
25.	Posterunek Policji Mirzec, 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 17A	CISCO ISR4321	FDO2629M0F6
		CISCO NIM4FXSP	FOC26090EN1
26.	Posterunek Policji Lipnik, 27-540 Lipnik 23a	CISCO ISR4321	FDO2629M0F3
		CISCO NIM4FXSP	FOC26090EX3
27.	Posterunek Policji Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Targowa 5	CISCO ISR4321	FDO2629M0F8
		CISCO NIM4FXSP	FOC26090EQB
28.	Posterunek Policji Osiek, 28- 221 Osiek, ul. Wolności 1	CISCO ISR4321	FDO2629M0FA
		CISCO NIM4FXSP	FOC26090EN8
29.	Komisariat Policji Sędziszów, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 7C	CISCO ISR4321	FDO2316A2CP
		CISCO NIM4FXSP	FOC2305635C
30.	Posterunek Policji w Bogorii, powiat staszowski, gmina Bogoria, działka nr 639/2	CISCO ISR4321	FDO2644M0UT
		CISCO NIM4FXSP	FOC28020AKJ

31.	Posterunek Policji w Wiślicy, powiat buski, gmina Wiślica, działka nr 971/4	CISCO ISR4321	FDO2644M0UW
		CISCO NIM4FXSP	FOC28020AGE

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić również poniższe „Instance Number urządzenia”, które są elementami ukompletowania (Minor) urządzeń o numerach seryjnych wskazanych w kolumnie „Reference Serial Number”.

Nazwa urządzenia	Opis urządzenia	Instance Number	Reference Serial Number
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042423	FDO2316A2BK
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042429	FDO2316A2BQ
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042438	FDO2316A2CN
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042443	FDO2316A2BH
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042447	FDO2316A2BT
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042452	FDO2316A2CP
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042457	FDO2316A2BP
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042460	FDO2316A2BM
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042465	FDO2316A2CQ
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042544	FDO2316A2BA
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042547	FDO2316A2AX
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042552	FDO2316A2BE
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042556	FDO2316A2BG
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042560	FDO2316A2AZ
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042565	FDO2316A2B0
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042568	FDO2316A2B9
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042572	FDO2316A2B8
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042576	FDO2316A2B7
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042580	FDO2316A2B4
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042584	FDO2316A2B6
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042588	FDO2316A2B2
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5344042592	FDO2316A2BC
CUBE-L- STD	^CUBE - 1 Line Session License (Not for trunk use)	5458592256	FDO2416M3NR
SRST-EP	^Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (EDelivery Smart)	5458592229	FDO2416M3NR

Odpowiedź:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

ul. Seminaryjska 12
25 – 372 Kielce

tel. 47-802-20-10
fax. 47-802-20-15

tel. resort. (802) 20-10
fax. resort. (802) 20-15

www.swietokrzyska.policja.gov.pl
komendant@ki.policja.gov.pl

Zamawiający w postępowaniu nie wymaga licencji SRST-EP oraz CUBE-L-STD.

Pytanie 16:

W załączniku został podany numer seryjny: FOC23056332, który jest elementem ukończenia urządzenia głównego: ISR4321-VSEC/K9 o numerze seryjnym: FDO2316A2CN, którego nie ma na liście. Wycena jest możliwa wraz z urządzeniem głównym. Prosimy o potwierdzenie numeru seryjnego urządzenia głównego - FDO2316A2CN.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował podany numer seryjny karty NIM-4FXSP FOC23056332 i informuje, że karta jest na wyposażeniu routera ISR4321 o numerze seryjnym FDO2205A0RP.

Pytanie 17:

W załączniku został podany numer seryjny: FOC2305633B, który jest elementem ukończenia urządzenia głównego: ISR4321-VSEC/K9 o numerze seryjnym: FDO2316A2BT, którego nie ma na liście. Wycena jest możliwa wraz z urządzeniem głównym. Prosimy o potwierdzenie numeru seryjnego urządzenia głównego - FDO2316A2BT.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował podany numer seryjny karty NIM-4FXSP FOC2305633B i informuje, że karta jest na wyposażeniu routera ISR4321 o numerze seryjnym FDO2416M3NR.

Pytanie 18:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualna zmiana relacji łączącej następować będzie w trybie zmiany umowy wraz z określeniem konsekwencji finansowych takiej zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmiana relacji łączącej następować będzie poprzez sporządzenie aneksu do umowy głównej. Miesięczne koszty dzierżawy dla nowej relacji będą zgodne z kosztami w ofercie cenowej dla danego komisariatu / posterunku policji w danej miejscowości. Zmiana relacji będzie w granicach administracyjnych danej miejscowości np. nowy posterunek / komisariat przy innej ulicy.

Pytanie 19:

Czy Usługa będzie świadczona w ramach umowy głównej przedstawionej przez Zamawiającego, czy zostanie również podpisana dodatkowo umowa dzierżawy łączącej zgodna z wzorem przedstawionym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego będzie w ramach umowy głównej przedstawionej przez Zamawiającego.

Pytanie 20:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia wszelkich powierzchni i lokalizacji oraz elementów infrastruktury niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z budową, udostępnieniem wszelkich powierzchni w lokalizacjach Wykonawca musi wliczyć w koszty oferty. Zamawiający jedynie zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia miejsca w szafie teleinformatycznej dla urządzenia końcowego.

Pytanie 21:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urządzenia powierzone Zamawiającemu w okresie i w celu realizacji Umowy, jak również o potwierdzenie ich niezwłocznego zwrotu w należytym stanie bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający weźmie odpowiedzialność tylko za urządzenie końcowe, które zostanie zainstalowane w szafie teleinformatycznej. Za wszystkie inne urządzenia zainstalowane poza szafą teleinformatyczną Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

Pytanie 22:

Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", Wykonawca wnosi o przyjęcie i zmianę w § 3 ust 16 Umowy, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto Wykonawcy. Jak potwierdza bowiem powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza, że datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasililo jego rachunek bankowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby dniem zapłaty był dzień wpływu należności na konto Wykonawcy.

Pytanie 23:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla każdej lokalizacji w jakiej usługa będzie świadczona, protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisywany odrębnie. Jednocześnie, Wykonawca wnosi o przyjęcie, by płatność wynagrodzenia następowała po uruchomieniu przez Wykonawcę każdego łącza w relacjach wskazanych w treści OPZ, a nie dopiero po uruchomieniu wszystkich łączy i podpisaniu protokołu końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, aby dla każdej lokalizacji, w której usługa będzie świadczona był sporządzony odrębny protokół zdawczo – odbiorczy. Natomiast Zamawiający nie wyraża zgody, aby płatność następowała po uruchomieniu przez Wykonawcę danego łącza. Zamawiający informuje, że płatności za usługę będą naliczane od terminów wskazanych w OPZ.

Pytanie 24:

Mając na uwadze złożony charakter zamówienia, jak również objęcie przedmiotem zamówienia 31 relacji w jakich usługa ma być świadczona Wykonawca wnosi o wskazanie czy w przypadku braku możliwości realizacji umowy lub braku możliwości wdrożenia usługi w terminie dla którejś z relacji wskazanej w treści SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w części w jakiej umowa nie została prawidłowo wykonana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy w części w jakiej umowa nie została zrealizowana. Zamawiający wymaga aby wszystkie łącza były oddane do użytkowania przez Wykonawcę zgodnie z określonymi terminami w OPZ oraz wymaganiami. W przypadku braku uruchomienia usługi dla którejś z relacji w terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne i rozwiąże umowę główną z Wykonawcą.

Pytanie 25:

W odniesieniu do § 1 ust 1 pkt 7 Umowy – Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż w przypadku konieczności podjęcia prac niecierpiących zwłoki a dotyczących łączy dzierżawionych nie jest wymagana uprzednia zgoda Zamawiającego, a jedynie powiadomienie Zamawiającego o fakcie rozpoczęcia tych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawcę, że w § 1 nie ma ust 1 pkt 7. Zamawiający przypuszcza, że Wykonawcy chodzi o § 5 ust 1 pkt 7, w którym to Zamawiający pisze o pracach planowych. W przypadku konieczności podjęcia prac niecierpiących zwłoki na łączach dzierżawionych Zamawiający

wymaga aby Wykonawca uzgodnił z Zamawiającym czas rozpoczęcia tych czynności oraz czas zakończenia tych czynności.

Pytanie 26:

Wykonawca wnosi, aby „czas reakcji na awarię”, był liczony od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia usuwania awarii przez Wykonawcę. O momencie rozpoczęcia usuwania awarii Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wnosi, aby „czas usunięcia awarii” był liczony od momentu upływu „czasu reakcji” do momentu otrzymania od służb technicznych Wykonawcy informacji o usunięciu awarii i potwierdzenia jej usunięcia przez Zamawiającego. Tym samym Wykonawca wnosi, aby „czas reakcji” na awarię nie był wliczony do „czasu usunięcia awarii”, gdyż jest on niezbędny do analizy sytuacji powodującej awarię i dokonanie odpowiednich przygotowań do usunięcia awarii.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie „czasu reakcji na awarię” jest to dodatkowy czas, który wydłuża niedostępność łącza w danej lokalizacji.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przerwy trwającej ponad 24 godziny, każda kolejna rozpoczęta godzina nie liczy się jako pełna doba - § 5 ust 2 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

Pytanie 28:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza likwidacja łącza? ile maksymalnie łącz w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może zlikwidować? § 6 ust 10 Umowy.

Odpowiedź:

W przypadku zamknięcia komisariatu lub posterunku policji Zamawiający będzie musiał dokonać likwidacji łącza. Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje likwidacji łącz.

Pytanie 29:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co to oznacza zmiana relacji łącza? ile maksymalnie łącz w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zamierza zmienić? § 6 ust 11 Umowy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmiana relacji łącza wiąże się ze zmianą lokalizacji placówki Policji w granicach administracyjnych danej miejscowości (np. nowy posterunek / komisariat przy innej ulicy). Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje zmian relacji łącz.

Pytanie 30:

Wykonawca wnosi, że wymagania w - § 9 ust 6 i 7 Umowy – Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w całości bez konsekwencji finansowych w sytuacji likwidacji danej jednostki, lub niemożnością jej przeniesienia do innej lokalizacji lub decentralizacji wszystkich jednostek Policji – nie są zgodne z PZP i na wykonawcy nie może ciążyć takie ryzyko finansowe – wnosimy o wykreślenia tego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający w - § 9 ust 6 zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku likwidacji jednostki lub jej przeniesienia do innej lokalizacji, jeżeli nie będzie możliwe przeniesienie zakończenia łącza do nowej lokalizacji, bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego w zakresie danego łącza.

Zamawiający w - § 9 ust 7 określił możliwość wypowiedzenia umowy z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku centralizacji dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w jednostkach Policji całego kraju przez Komendę Główną Policji. Zamawiający nie zna daty centralizacji usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w jednostkach Policji całego kraju przez Komendę Główną Policji.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmiany w § 9 p 4 z:

W przypadkach okoliczności opisanych w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.

na nowy zapis, który otrzyma brzmienie:

W przypadkach okoliczności opisanych w ust. 1, 2, 3, 6 i 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.

Pytanie 31:

W związku z brakiem odpowiedzi na kluczowe pytania do specyfikacji SWZ , zamawiający aby móc poprawnie skalkulować ofertę, zwraca się o przesunięcie terminu składania ofert o 21 dni od daty odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert o 21 dni od daty odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 29.10.2024 r. do godziny 11:00.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje:

- **treść ust. 1 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni**, tj. do dnia **26.01.2025 r.**”.

- **treść ust. 1 Rozdziału XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl do dnia **29.10.2024 r. do godziny 10:30**”.

- **treść ust. 6 Rozdziału XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**


„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2024 r. o godzinie 11:00**. Otwarcie ofert jest niejawne”.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje:

- **treść załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia). Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.10.2024 r.**
- **treść załącznika nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (projekt umowy). Aktualnie obowiązujący załącznik nr 6 do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.10.2024 r.**

Na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/983616> zostaje zamieszczona:

1. Wersja elektroniczna niniejszego pisma
2. Załącznik nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) – zmiana z dnia 21.10.2024 r.
3. Załącznik nr 6 do SWZ (projekt umowy) – zmiana z dnia 21.10.2024 r.
4. Ogłoszenie o zmianie.

Komenda Wojewódzkiej Policji
w Kielcach

insp. Grzegorz WAPŁERKOWSKI