













1	2	3	4	6	7
LP	Adres dostawy / montażu	asortyment	opis wnioskodawcy	Zdjęcie poglądowe	ilość
1		Stół w kolorze białym	Prosty, elegancki stół w całości w kolorze białym. Blat z płyty wiórowej laminowanej, rama stołu stalowa, malowana proszkowo, nogi stołu regulowane, od strony węższej krawędzi stołu zamontowany haczyk lub haczyki służące do powieszenia np.. Plecaka. Wymiary: wys/szer/gł - 75cm (+/- 5 cm), szer 125 cm (+/- 5 cm), 70 cm (+/- 5 cm)		2
2		Krzeseło obrotowe	Wygodne, eleganckie krzesło obrotowe bez podłokietników, wyposażone w Regulację wysokości krzesła i mechanizm odchylenia; profilowane siedzisko i oparcie z podporą lędźwiową. Podstawa stalowa pięcioramienna zakończona kółkami z gumową powierzchnią. Rama siedziska i oparcia stalowa, siedzisko i oparcie - pianka poliuretanowa o gęstości ok 60 kg/m ³ , powłoka oparcia i siedziska - tkanina naturalna bądź syntetyczna, odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Podstawa stalowa, malowana proszkowo. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.		4
3		Krzeseło obrotowe z podłokietnikami	Wygodne, eleganckie krzesło obrotowe z podłokietnikami, wyposażone w Regulację wysokości krzesła i mechanizm odchylenia; profilowane siedzisko i oparcie z podporą lędźwiową. Podstawa stalowa pięcioramienna zakończona kółkami z gumową powierzchnią. Rama siedziska i oparcia stalowa, siedzisko i oparcie - pianka poliuretanowa o gęstości ok 60 kg/m ³ , powłoka oparcia i siedziska - tkanina naturalna bądź syntetyczna, odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Podstawa stalowa, malowana proszkowo. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.		1
4		Sofa 2-osobowa	Sofa 2-osobowa o prostej, lekkiej konstrukcji. Materiał ramy, zależny od rodzaju konstrukcji (metal, drewno, pochodne drewna). Siedzisko - pianka o gęstości 25-35 kg/m ³ , tkanina naturalna lub syntetyczna odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Poduszki oparcia (2 poduszki) - powłoka z tkaniny naturalnej lub syntetycznej, wypełnienie pianka poliuretanowa. Nogi stalowe lub z tworzywa sztucznego właściwego dla tego typu mebli. Wyposażona w podłokietniki obite tę identyczną tkaniną jak siedzisko. Wymiary: sofy - szer. 120 cm (+/- 5 cm.), gł. 75 cm (+/- 5 cm.). Wysokość do podłokietników ok. 55 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.		2

Al.. Radawickie 14, 20-950 Lublin

5	Stolik biały	Niewielki, lekki stolik, o prostej konstrukcji. Materiał wykonania - drewno lub dowolne jego pochodne. Wymiary: szer/gł/wys: 50 cm/50 cm/45 cm (+/- 5 cm). Kolor biały.		1
6	Stolik kawowy biały	Stolik kawowy okrągły w kolorze białym, blat i nogi wykonane z płyty pilśniowej laminowanej z elementami drewnianymi. Średnica blatu pomiędzy 90 a100cm, wysokość ok. 45 cm.		1
7	Regał/komoda w kolorze białym	Komoda w kolorze białym, zamknięta, wyposażona w górnej części w 2 głębokie szuflady, w dolnej części 2 szafki. Materiał korpusu - płyta wiórowa laminowana. Szuflady wysuwane na prowadnicach właściwych dla tego typu mebli. Drzwi szafek i fronty bez uchwytów otwierana na wcisk, zawiasy z "cichym domykiem". Nogi komody drewniane, malowane. Wymiary - wys/szer/gł. - 110cm (+/- 10cm)/ 120ccm (+/- 10cm) / 40cm (+/- 5cm). Kolor biały.		1
8	Prosty fotel	Fotel lekki, prosty o otwartej konstrukcji. Rama - stal malowana proszkowo z elementów przypominających rurki, malowana proszkowo, profilowana. Poduszki siedziska i oparcia oddzielne. Siedzisko - wypełnienie: pianka o gęstości min. 35 kg/m3, powłoka z tkaniny naturalnej lub syntetycznej o wysokiej odporności na ścieranie, oparcie - wypełnienie: pianka o gęstości min. 25 kg/m3, powłoka z tkaniny naturalnej lub syntetycznej o wysokiej odporności na ścieranie. Wymiary: wys/szer/gł - 70 cm (+/- 5 cm), 55 cm (+/- 5 cm), 65 cm (+/- 5 cm).		10
9	Stolik czarny	Niewielki, lekki stolik, o prostej konstrukcji. Materiał wykonania - drewno lub dowolne jego pochodne. Wymiary: szer/gł/wys: 50 cm/50 cm/45 cm (+/- 5 cm). Kolor czarny.		3

10	Fotel, krzesło do poczekalni	Przytulny fotel o otwartej konstrukcji. Rama - stal malowana proszkowo z elementów przypominających rurki, malowana proszkowo, profilowana, z elementami wykonanymi z drewna lub materiałów drewnopochodnych (jeśli tego wymaga konstrukcja). Oparcie - tapicerowane, wypełnione pianką o gęstości min. 65 kg/m ³ , pokryte tkaniną sztuczną lub naturalną o wysokiej odporności na ścieranie. Siedzisko z podłokietnikami - pianka poliuretanowa o gęstości 30-35 kg/m ³ , pokryte tkaniną sztuczną lub naturalną o wysokiej odporności na ścieranie. Wyposażenie - poduszka, miękka, wygodna, wypełniona pianką o niskiej gęstości (ok. 20kg/m ³), pokryte tkaniną sztuczną lub naturalną o wysokiej odporności na ścieranie. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary szer/wys/gł : 65 cm (+/- 10 cm), 75 cm (+/- 10 cm), 60 cm (+/- 5 cm)		3
11	Stolik kawowy czarny	Stolik kawowy okrągły w kolorze czarnym, blat i nogi wykonane z płyty pilśniowej laminowanej z elementami drewnianymi. Średnica blatu pomiędzy 90 a 100cm, wysokość ok. 45 cm.		1
12	Sofa 2-osobowa szara	Sofa 2-osobowa o prostej, lekkiej konstrukcji. Materiał ramy, zależny od rodzaju konstrukcji (metal, drewno, pochodne drewna). Siedzisko - pianka o gęstości 25-35 kg/m ³ , tkanina naturalna lub syntetyczna odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Poduszki oparcia (2 poduszki) - powłoka z tkaniny naturalnej lub syntetycznej, wypełnienie pianka poliuretanowa. Nogi stalowe lub z tworzywa sztucznego właściwego dla tego typu mebli. Wyposażona w podłokietniki obite identyczną tkaniną jak siedzisko. Wymiary: sofy - szer. 120 cm (+/- 5 cm.), gł. 75 cm (+/- 5 cm.). Wysokość do podłokietników ok. 55 cm. Kolor w odcieniach szarości do uzgodnienia z Zamawiającym.		1
Razem				

Wymagane parametry techniczne
Mebelę muszą być wykonane z zachowaniem zasad należytej staranności i rzemiosła meblarskiego.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności dostawę i montaż mebli do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
Kolor płyty, blatów i korusu, pótek dostosowany do wymagań Zamawiającego. Wybór kolorystyki mebli z pełnego wzornika kolorów producenta.
Wykonawca, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej specyfikacji mebli, oraz palety kolorów do wyboru dla Zamawiającego.
Mebelę (szafy, regały (o wysokości ">" lub "=" 120 cm.) przytwierdzone do ścian, zabezpieczone przed przypadkowym przewróceniem i Miejscem dostawy i montażu będzie lokalizacja na terenie Lublina wskazana przez Zamawiającego.

