© **ZUM** ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

LEGENDA

- 49 — drzewo istniejące - korona
- ⊗ — drzewo istniejące do likwidacji
- 49 — drzewa liściaste w otoku - projektowane
  - 1 - Dąb szypułkowy
  - 2 - Brzoza brodawkowata
  - 3 - Buk purpurowy 'Purpurea Pendula'
  - 4 - Klon pospolity 'Schwedleri'
  - 5 - Lipa drobnolistna
  - 6 - Jesion wyniosły 'Pendula'
  - 7 - Lipa drobnolistna 'Greenspire'
  - 8 - Magnolia gwiaździsta
- K1 — krzewy/trawy projektowane
  - K1 - Pęcherznica kalinolistna 'Luteus'
  - K2 - Ligustr pospolity
  - K3 - Ostrokrzew Meserv ' Blue Princes'
  - K4 - Turzyca buchanana
  - K5 - Mahonia pospolita
  - K6 - Jałowiec pospolity 'Arnold'
  - K7 - Tawuła szara 'Grefsheim'
  - K8 - Berberys Thunbergia 'Purpurea'
  - K9 - Dereń biały
  - K10 - Perukowiec podolski
  - K11 - Ognik szkarłatny
  - K12 - Berberys gruczałkowaty
  - K13 - Grab pospolity
  - K14 - Wydmuchrzyca piaskowa
  - K15 - Bluszcz pospolity 'Woerner'
  - K16 - Berberys juliany
  - K17 - Winobluszcz pięciolistkowy (3 szt./drzewo)

UWAGI DO INSTAL. ELEKTR.:
1. Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości 0,7m. Przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą.
2. Odległość folii od kabli min. 25cm.
3. Minimalny promień gięcia - 20-krotna Ø zewnętrzna kabla.
4. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004.
5. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.

UWAGI DO INSTAL. SANIT.:
1. Współrzędne XY zewnętrznej instal. wodociągowej znajdują się w opisie do PZT.
2. Przed sezonem zimowym należy opróżnić z wody część nadziemną instalacji.

pracownia projektowa
ZUM ARCHITEKCI
ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PRZEBUDOWA
CMENTARZA KOMUNALNEGO
przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku

tytuł rysunku
STAN PROJEKTOWANY
ZIELEŃ -
PROJEKT NASADZEŃ

projektant	podpis
mgr inż. arch. Marcin Żurowski nr upr. bud. LOIA/40/2010 w spec. arch. bez ograniczeń	
asystent projektanta	podpis
mgr inż. arch. Magda Warszawa	
projektant architektury krajobrazu	podpis
mgr inż. Mikołaj Zawadzki	

skala	data	nr rysunku
1:250 w A1	19.11.2021r.	Z1
nr projektu	status	
2008	PROJEKT BUDOWLANY	