







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| | | | DRZWI DREWNIANE | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--|---|--|---|--|--|
| OZNACZ. NA RYS. | | | D3a | | D6 | | D9' | |
| SCHEMAT 1:50 | | |  | |  | |  | |
| | | |  | |  | |  | |
| WYMIARY | W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY* | S | 800 | | 900 | | 900 | |
| | | H | 2000 | | 2000 | | 2000 | |
| | W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY | So | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| | | Ho | 2060 | | 2060 | | 2100 | |
| WYMAGANE MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA | | | (800) | | (900) | | (900) | |
| KIER. OTWIER. | | | L | P | L | P | PRAWO | |
| KONDYGNACJA | 0 | ILOŚĆ SZTUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| RAZEM | | | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| SUMA | | | 2 | | 7 | | 1 | |
| OPIS | | | -DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, LAKIEROWANE -OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ, LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDŁA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK ŁAZIENKOWY -SZCZELINA WENTYLACYJNA Aeff min. 0,02m2 -3 KLASA MECHANICZNA | | -DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, LAKIEROWANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, PRZYLGOWA, BŁOKOWA, LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDŁA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ -3 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB | | -DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, PRZYLGOWA, BŁOKOWA, LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDŁA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK TYPU B -SAMOZAMYKACZ UKRYTY -ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 -3 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB | |
| KOLOR | | | KOLOR: BIAŁY, RAL 9003 | | OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU | | OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU | |
| UWAGI | | | DRZWI DO ŁAZIENEK W POKOI GOŚCINNYCH | | DRZWI BIUROWE NA 3 PIĘTRZE | | DRZWI Z KORYTARZA 3p DO MAGAZYNU KOSTIUMÓW | |

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- OBOWIAZUJE KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA WYMIARU MINIMALNEGO W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY ROZUMIANEGO ZGODNIE Z § 9 pkt. 1 i 2 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH";
- WYKOŃCZENIE DRZWI (KOLORYSTYKA OKŁADZIN) NALEŻY POPRZEDZIĆ PRÓBAMI KOLORYSTYCZNYMI DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI.
* NADRZĘDNYM WYMIAREM JEST WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY, WSZYSTKIE INNE WYMIARY DOPASOWAĆ DO NIEGO ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ TEGO WYMIARU

| | | | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| rewizja nr | data | projektant | podpis |
| TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMYWARSZTAT ARCHITEKTURY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM | | | |
| INWESTOR TEATR WYBRZEŻE ul. Św. Ducha 2, 80–834 GDAŃSK | | | |
| PROJEKT PRZEBUDOWA KOŃCOWYCH FRAGMENTÓW CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z DACHEM BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU Gdańsk ul. Św. Ducha 2 działka nr 236, 234/1; obr. 89 | | | |
| <div><div>WAPA</div><div>WARSZTAT ARCHITEKTURY</div><div>PRACOWNIA AUTORSKA</div><div>81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl</div></div> | | | |
| GŁÓWNY PROJEKTANT dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI upr. nr 3894/GD/89 | | | |
| PROJEKTANT mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI | | | |
| NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | NR TECZKI A2 | FAZA PW | |
| RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | |
| SKALA 1: 50 | NR RYSUNKU 2.9 | | |
| DATA 30.10.2024 | | | |
| NAZWA PLIKU PW_TEATR_DACH_IIIp ZESTAWIENIE STOLARKI.dwg | | | |