

DETAL ATTYKI
PRZĘKRÓJ/SKALA 1:10

OPIERZENIE Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO
NA KOLOR ELEWACJI RAL 1015 AKRUSZE OPIERZENIA UKŁADANE
Z DYLATACJĄ (BEZ ŁĄCZEN MECHANICZNYCH) Z PODKŁADKĄ
Z PASKA ALUMINIUM W KSZTAŁCIE I KOLORZE JAK OPIERZENIE

PODKŁADOWA MATY DYSTANSOWO
WENTYLACYJNA

KOLCE NA PTAKI W 3 RZĘDACH

PLYTA OSB WODOODPORNĄ 12mm

PROFIL MOCUJĄCY PŁYTĘ OSB
DO ŚCIANY ATTYKI ZA POMOCĄ KOTWÓW

POŁĄCZENIE OPIERZEN ELASTYCZNA CYNOWANA
TASMA UZIEMIAJĄCĄ INST. ODGROMOWEJ

TYNOK CIENKOWARSTWOWY
COKOŁOWY NA SIATCE W KOLORZE RAL 1015

TERMOIZOLACJA Z PŁYT XPS gr. 10cm

DETAL WPUSTU DESZCZOWEGO
PRZĘKRÓJ/SKALA 1:10

NOWE WPUSTY DACHOWE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
ISTNIEJĄCYCH LOKALIZACJACH

DETAL OKNA DACHOWEGO
PRZĘKRÓJ/SKALA 1:10

markiza
zaciemniająca

minimalna wysokość
wyminięcia
hydroizolacji 15cm

przeszklenie 3-szybowe

rama podwyższająca

wykończenie wnęki okiennej
płytą GK gr. 1,25cm

min. 150

UWAGI:

- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJĄ
- W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO
- STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
- DOBÓR ELEMENTÓW KAŻDORAZOWO POPRZEDZIĆ PRÓBĄ MATERIAŁOWĄ W OBECNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO

</			