



OKNA PCV

LICZBA PORZĄDKOWA	1			
RODZAJ WYROBU	Okno stalowe z zewnętrzną warstwą aluminiową w kolorze RAL 1013, 2-szybowe o izolacyjności termicznej U=1,3W/m2K, nieotwieralne.			
PRZYJĘTY SYMBOL	O1p			
SCHEMAT	Widok od zewnątrz budynku <div> EI60</div>			
	w świetle muru	S	1090	
		H	2013	
	w świetle ościeżnicy	S	1030	
		H	2070	
ILOŚĆ	PRAWE, LEWE		P	L
	I piętro		1	-
RAZEM SZTUK STOLARKI		1		
UWAGI:		Istniejące okno zdemontować. W otworze zamontować okno o tych samych wymiarach i podziale lecz o odporności ogniowej EI60		

LADA PODAWCZA

LICZBA PORZĄDKOWA	1			
PRZYJĘTY SYMBOL	lada podawcza			
SCHEMAT				
	w świetle muru	S	1250	
		H	2050	
	w świetle ościeżnicy	S	1250	
		H	2050	
ILOŚĆ	I piętro		1	
	RAZEM		1	
UWAGI:	Lada podawcza ze stali kwasoodpornej, opuszczana w dół (na drodze ewakuacyjnej). Otwór w ścianie wykonać do poziomu posadzki.			



OKNO PODAWCZE

LICZBA PORZĄDKOWA	1			
PRZYJĘTY SYMBOL	Ow1			
SCHEMAT				
	w świetle muru	S	820	
		H	1000	
	w świetle ościeżnicy	S	800	
		H	960	
ILOŚĆ	I piętro		1	
	RAZEM		1	
UWAGI:	Okno podawcze ze stali kwasoodpornej, szkło bezpieczne, z atestem dla obiektów służby zdrowia, w kolorze RAL 1013.			

ŚLUZY MATERIAŁOWE


LICZBA PORZĄDKOWA	1
PRZYJĘTY SYMBOL	ŚL
SCHEMAT	

DRZWICZKI REWIZYJNE EI60

LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	
PRZYJĘTY SYMBOL		Dr1	Dr2	
SCHEMAT				
	w świetle muru	S	620	320
		H	420	420
ILOŚĆ		1	1	
	UWAGI: drzwiczki rewizyjne EI60 „lewe” ze stali kwasoodpornej, z atestem dla obiektów służby zdrowia, w kolorze RAL 1013 EI60			

UWAGA:

- Światło otworu w murze dla lokalizacji okien przyjęło o 10cm szersze niż wymiar okien przy założeniu, że ościeżnica będzie miała grubość 2x5cm. W przypadku szerszej ościeżnicy otwór w murze należy odpowiednio powiększyć.
- Przed zakupem stolarki sprawdzić wymiary otworów z natury.

		PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PIRM” SP. Z O.O. ul. Padewskiego 102, 85-075 Bydgoszcz	
Investor:	KULAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz	Faza:	P/W
Temat:	REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SPRĄTANEJ W BLOKACH C I D Kulawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy	Data:	30.03.2024
Obiekt:	APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1	Nr zlecenia:	01/2024
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI + ŚLUSZY - BLOK C I D	Skala:	1:100
Projektował: mgr inż. arch. L. Magdańska upr. nr WBSP-NB-7210/159/82		Nr rys.	
Sprawił: mgr inż. arch. Grzegorz Czarczyńska-Kaja upr. nr LAN-K-21201/132/88			
			10