

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe
Numer ogłoszenia: 585452-N-2020 z dnia 2020-09-16

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2019. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6

1. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ strony uzgodniły, że:

1.Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

2.Umowy ubezpieczenia (polis) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

3.W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4.Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5.Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6.Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7.Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odpowiedź PML wynosi ok 15 643 000,00zł

3. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załączniku nr 6 zakładka budynki o:

- rok budowy (pozycja 70 excel)

- konstrukcja budynków dla wszystkich budynków /budowli (w szczególności konstrukcja pozycja excel 51 –altana, pozycja excel 58- pomosty, pozycja excel 86,87- budynki SP w Wólce oraz 95- budynek przedszkola)

- stan techniczny dla wszystkich budynków

- zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe

- dokładne adresy poszczególnych lokalizacji

Odpowiedź Powyższe dane zostały uzupełnione w załączniku nr 6 obowiązującym od dnia 02.10.2020r.

4. Prosimy o wykazanie co jest ujęte w SU 658 234,33 zł – rewitalizacja Centrum Skępe?

Odpowiedź Nasadzenia drzew, lampy oświetleniowe, wymiana nawierzchni chodnikowej, zatoka autobusów, renowacja fontanny.

5. Jakiej konstrukcji są pawilony ogrodowe – załącznik nr 6 do SIWZ pozycje 71-73.

Odpowiedź Konstrukcja pawilonów to PCV

6. Prośba o dokładne dane adresowe i dokumentację fotograficzną budynku - załącznik nr 6 do SIWZ pozycja 16 budynek drewniany mieszkalny Czeremno.

Odpowiedź Czeremno 14 A, dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

7. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla budynków/budowli o konstrukcji palnej oraz franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

8. Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

9. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym i awaryjnym stanie technicznym?

Odpowiedź Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym i awaryjnym stanie technicznym

10. Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odpowiedź Planowany jest remont budynku po byłym posterunku policji w Skępem. Obecnie trwają prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynku mieszkalnym Wioska oraz budynku biurowym Wioska z przeznaczeniem na przedszkole publiczne w Wiosce z zamiarem oddania do użytkowania i przyjęcia na stan do końca 2020 r.

11. Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji

centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej

Odpowiedź Powyższe dane zostały uzupełnione w załączniku nr 6 obowiązującym od dnia 02.10.2020r.

12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

13. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odpowiedź Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji jest to budynek po byłym Komisariacie Policji, budynek gospodarczy z dwoma garażami oba przy ul. Dworcowej 9, Bud. Mieszk. Wioska pow.124,13m², Budynek Biurowy Wioska Nr 1

14. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.
- k) SU

Odpowiedź

Dotyczy budynku po byłym Komisariacie Policji oraz budynek gospodarczy z dwoma garażami

Ad. A: Tak

Ad. B: -

Ad. C: Nie

Ad. D: Nie

Ad. E; budynek jest ogrodzony

Ad. F: odległość od OSP Skępe 1,5 km

Ad. G: -

Ad. H: Nie

Ad. I: do użytku publicznego

Ad. J: Dołączona

Ad. K: sumy ubezpieczenia zostały określone w załączniku nr 6 Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście i Gminie Skępe

Dotyczy budynku Przedszkola

Ad. A: TAK

Ad. B: TRWAJĄ PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE

Ad. C: NIE

Ad. D: BUDYNEK MIESZKALNY WIOSKA - TAK,; BUDYNEK BIUROWY -NIE

Ad. E: NIE

Ad. F: OSP WIOSKA 300 M

Ad. G; TRWAJĄ PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE

Ad. H: NIE

Ad. I: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Ad. J: Dołączona

Ad. K: sumy ubezpieczenia zostały określone w załączniku nr 6 Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście i Gminie Skępe

15. Prosimy o wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- Zakresu FLEXA
- Limitu w wysokości 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- Fransyz redukcyjnej 10% wartości szkody min 5000 zł

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

16. Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2023 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odpowiedź Nie planuje

17. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł dla mienia – namioty.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

18. Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

19. Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

20. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź Nie wystąpiły

21. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000,00 zł

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody

22. Solary i instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie informacji:

- SU
- lokalizacja
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odpowiedź Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznych

23. Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odpowiedź Zamawiający nie posiadał instalacji fotowoltaicznych

24. Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2023 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odpowiedź Zamawiający nie zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2023 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne

25. W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł

Odpowiedź Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznych

26. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź Zamawiający nie planuje zakupu solarów. Dodatkowo Zamawiający nie wyraża zgody na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela

27. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje dróg publicznych, a jedyny limit na drogi to limit 50 000 zł w ramach budowl na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje dróg publicznych w zakresie mienia od wszystkich ryzyk, a jedynie drogi i chodników wewnętrzne z limitem 50 000 zł na pierwsze ryzyko w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Drogi publiczne objęte są ochroną zgodnie z zapisami punktu A podpunkt 4.47

28. Czy Zamawiający przekazuje w użytkowanie sprzęt elektroniczny osobom trzecim (np. „zdalna szkoła”? Jeżeli tak, prośba o wykaz sprzętu wraz z SU.

Odpowiedź Zamawiający przekazuje w użytkowanie sprzęt elektroniczny osobom trzecim w ramach projektu „zdalna szkoła”. Gmina posiada 24 laptopy Lenovo IP S340-14API ich wartość to 60 000,00 zł. 22 szt. Znajdują się w Szkole Podstawowej w Skępe, 2 szt. w SP Czermno.

29. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka).

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

30. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu mienia przekazywanego osobom trzecim (np. EEI zdalna szkoła) Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

31. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

32. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

33. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI **Klauzuli IT (Information Technology)**

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

34. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SIWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiający informuje że tam gdzie nie doprecyzowano inaczej limity w SIWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

35. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia powyższe. Ponadto informuje, iż wszystkie dane znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ. Pomosty wykazane są w tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście i Gminie Skępe

36. Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź Zamawiający nie posiada/ nie administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów

37. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt. zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt. dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

Odpowiedź Zamawiający nie posiada/nie zarządza/nie administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów

38. Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź Tak korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Czas reakcji wynosi 90 minut

39. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiający będzie realizował to we własnym zakresie.

40. Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

41. Zwracamy się z prośbą wykreślenie lub o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

42. Zwracamy się z prośbą o zmianę klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania wg poniższego:

Z:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk.

NA:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie **w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania**. Dotyczy wszystkich ryzyk **za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej**.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

43. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu w ubezpieczeniu EEI od wszystkich ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

44. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit 15 000,00 zł w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki.

Odpowiedź Zamawiający nie potwierdza

45. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

46. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla mienia składowanego na podłodze lub poniżej gruntu dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

47. Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym i wodą ma być objęty ubezpieczeniem OC?

Odpowiedź Ubezpieczeniem OC ma być objęty jedynie produkt gastronomiczny i woda

48. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

49. Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

50. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,

2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,

3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

51. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

52. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.5. odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

53. Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku ze współorganizacją wyścigów rowerowych SIWZ pkt. 4.17 - zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 300 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

54. Ubezpieczenie OC za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tymi szkody w środkach transportu SIWZ pkt. 4.25 - zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę

55. Ubezpieczenie OC SIWZ pkt. 4.47 (OC za drogi) - zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że SG 500 000 zł stanowi podlimit głównej sumy gwarancyjnej podstawowej.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

56. Ubezpieczenie OC SIWZ pkt. 4.28 prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

57. Prosimy o zmianę zapisów w OC - SIWZ A w pkt 4.41

Z: „ 4.41. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki”

Na: „ 4.41. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki”

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę

58. Prosimy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu OC – SIWZ pkt. 4.44 oraz 4.45 w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu jedynie w punkcie 4.45.

59. Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej/ Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej /MOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
 - potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej/MOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.
 - potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej /MOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.
- Odpowiedź** Zamawiający potwierdza

60. Prosimy o wprowadzenie /potwierdzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź W programie limit dla chorób zakaźnych wynosi 100.000,00zł

61. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.*

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis: *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej*

62. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu i godziny składania ofert na 01.10.2020r.g.13.00

Odpowiedź Zamawiający informuje, iż termin został przesunięty

63. Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź

2017: OC- 24 AC - 15

2018: OC- 26 AC - 15

2019: OC- 28 AC - 16

64. Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco: *„Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego”.*

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

65. Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie oraz w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe, których ładowność nie przekracza 2,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

66. Uprzejmie prosimy o podanie ładowności pojazdu ciężarowego CLI 51RX

Odpowiedź 1000 KG dane zostały uzupełnione w załączniku nr 6 obowiązującym od dnia 02.10.2020r.

67. Prosimy o następującą zmianę zapisów dotyczących świadczeń w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków:

z: „Suma ubezpieczenia - 10 000,00 zł (na osobę – 100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć)”

na: „Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł na osobę

- w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;

- w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;

- w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę

68. Prosimy o następującą zmianę zapisów zakres ubezpieczenia AC

„uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez bagaż i/lub ładunek przewożony wewnątrz kabiny”.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

69. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na 5.000 zł.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

70. Czy członkowie OSP w poprzednich 3 latach posiadali sumę ubezpieczenia 65 000 zł?

Odpowiedź Tak

71. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń mienia powyżej 12 lat. W przypadku brak zgody zwracam się z prośbą o zgodę na włączenie klauzuli o treści:

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz maszyn drogowych (CPM) starszych niż 12 lat

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają objęte, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, maszyny i urządzenia oraz maszyny drogowe (CPM) których wiek przekroczył 12 lat.

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla maszyn i urządzeń oraz maszyn drogowych których wiek przekroczył 12 lat jest przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, co zostało potwierdzone aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi te maszyny i urządzenia do eksploatacji.

Odszkodowanie w przypadku szkód częściowych i całkowitych będzie wypłacane w wartości rzeczywistej i z zastosowaniem zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.

Wartość rzeczywista rozumiana jest jako wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o zużycie techniczne. Wartość odtworzeniowa (nowa) jest to wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj. w przypadku maszyn i urządzeń - wartość odpowiadająca cenie nabycia, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych parametrach, powiększona o koszty (o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia) zwykłego transportu i montażu.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

72. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń obligatoryjnych zasad likwidacji szkód.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody

73. Czy wypłata szkody z ryzyka NNW dotyczy NNW komunikacyjnego czy NNW OSP?

NNW	01.01.2019	Obrażenia ciała strażaka powstałe w wyniku poślizgnięcia podczas wysiadania z pojazdu.	- zł	2 748,12 zł
-----	------------	--	------	-------------

Odpowiedź Wypłata dotyczy NNW OSP.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Małkiewicz
mgr Zbigniew Małkiewicz
Sekretarz Miasta i Gminy