

NR POM	NAZWA	POW. [m2]	OPIS / FUNKCJONOWANIE	DOSTĘP	WYKONCZENIE				INSTALACJE				WYPOSAZENIE											
					POSADZKA		SUFIT		SCIANY		ELEKTRYCZNE		WOD-KAN		HVAC		PPOŻ		MEBLE		RTV AGD		STOLARKA	
					TYP	OW. [m2]	TYP	OW. [m2]	TYP	OW. [m2]	TYP	ILOŚĆ	TYP	TYP	TYP	TYP	NAZWA	IL. [SZT.]	TYP	IL. [SZT.]	NAZWA	IL. [SZT.]		
1	PUNKT PIELEGNIARSKI	8,44	MIEJSCE PRACY PRACUJĄCEJ W ŻŁOBKU PIELEGNIARKI KTÓRA CZUWA nad przestrzeganiem zasad sanitarnych w pomieszczeniach żłobka, udziela pomocy medycznej dzieciom	PIELEGNIARKA DZIECI	WYKŁADZINA PCV WINYLOWA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T, R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY	8,44	SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA.	8,44	TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS. + MALOWANIE F.CERAMICZNA, KOLOR DO USTALENIA + FARTUCH Z PLYTEK PRZY UMYWALCE	100%	OŚWIETLENIE LED GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.  INTERNET	UMYWALKA	GRZEJNIK CO, WENTYLACJA GRAWITACYJNA  NAWIEWNIKI W OKNACH	CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO UST.	KOZETKA BIURKO, KRZESEŁKO  KOSZ:	1 1 2	BRAK		DRZWI AULUMINIOWE, PPOŻ. EI 60 (NA KORYTARZ), P2 DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA OKNO; ROZWIERALNO - UCHYLENE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE  KONTROLA DOSTĘPU	1 1				
2	ADMINISTRACJA	9,03	MIEJSCE PRACY DYREKTORA ŻŁOBKA Z MIEJSCEM NA SPRZĘT BIUROWY DO WSPOMAGANIA ZAJĘĆ DLA DZIECI (DRUKARKA, KSERO)	PRACOWNICY	WYKŁADZINA PCV WINYLOWA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T, R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY	9,03	SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA.	9,03	TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + FARBA CERAMICZNA	100%	OŚWIETLENIE LED  REJESTRATOR MONITORINGU  GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST., NAGŁOŚNIENIE INTERNET	BRAK	GRZEJNIK CO WENTYLACJA GRAWITACYJNA KLIMATYZACJA	9,03 CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO UST.	SZAFKA Z PÓLKAMI 60X200  BIURKO  FOTEL	2 2 2	BRAK		OKNO; ROZWIERALNO - UCHYLENE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE  DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI  KONTROLA DOSTĘPU	2 1				
3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	3,84	POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA	PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11	3,84	SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA.	3,84	TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS + FARBA CERAMICZNA FARTUCH Z PLYTEK PRZY UMYWALCE	100%	OŚWIETLENIE LED GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.  INTERNET  VIDEOFON	ZLEWOZMYWAK 2 KOMOROWY	GRZEJNIK CO  WENTYLACJA GRAWITACYJNA	3,84 CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.		LODÓWKA  MIKROFALA  CZAJNIK ELEKTRYCZNY	1 1 1			DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI  KONTROLA DOSTĘPU	1 1 1			
4	SANITARIAT DLA PRACOWNIKÓW	3,34	TOALETA DOSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SZLAMOWA	3,34	PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	3,34	PLYTKI CERAMICZNE DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI DO 2 m IZOLACJA PODPŁYTKOWA PRZECIWWILGOCIOWA	100%	OŚWIETLENIE LED GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.  INSTALACJA PRZYZYWOWA	USTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRZEJNIK OCYNKOWANY LAKIEROWANY  WENTYLACJA GRAW.	CZUJKA DYMOWA		BRAK		LUSTRO  DOZOWNIK NA MYDŁO  PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY	1 1 1	DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, SAMOZAMYKACZ, PODCIĘCIE	1			
5	SZATNIA	12,77	SZATNIA NA OKRYCIA WIERZCHNIE I OBUWIE DLA DZIECI ZE ŻŁOBKA	DZIECI, PRACOWNICY, RODZICE	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SZLAMOWA	12,77	PODWIESZANY AKUSTYCZNY, MODUŁOWY Z WELNY DRZEWNEJ, TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA	12,77	TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS + FARBA CERAMICZNA PŁYTA MEBLOWA / OKŁADZINA ŚCIENNA	100%  30%	OŚWIETLENIE LED GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.  MONITORING		GRZEJNIK CO W OSŁONIE MDF WENT. GRAWITACYJNA KLIMATYZACJA	CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.	SZAFKA SZATNIOWA Z LAW. I WIESZAKIEM  PRZEWIĄK SKŁADANY	59 2	BRAK		TABLICE KORKOWE DO WIESZANIA PRAC DZIECI	3				
6	KOMUNIKACJA/HOL	20,24	MIEJSCE Z KTÓREGO DZIECI ODBIERANE SĄ DO SALI ZABAW ORAZ ZAPEWNIĄCIE DOSTĘP CZĘŚCI SOCJALNEJ DLA PRACOWNIKÓW, BIURA ORAZ SZATNI. TABLICA Z PRACAMI DZIECI.	DZIECI, PRACOWNICY, RODZICE	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10	20,24	PODWIESZANY AKUSTYCZNY, MODUŁOWY Z WELNY DRZEWNEJ, TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA	20,24	TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM.	100%	OŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.  MONITORING, KONTROLA DOSTĘPU  NAGŁOŚNIENIE	SZAFKA BHP ZE ZLEWEM MIEJSCE POBORU WODY	WENTYLACJA GRAWITACYJNA  GRZEJNIK CO + OBUDOWA Z PŁYT MDF	20,24 CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.	SZAFKA BHP SZER 100CM, MIEJSCE NA ŚR. CZYST. Z		BRAK							
7	KUCHENKA	5,90	W KUCHENCIE JEST ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚĆ PODGRZANIA GOTOWEGO POSIŁKU KTÓRY MÓGŁ OSTYGNĄĆ.	PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10	5,90	SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA.	5,90	TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PEŃĄ WYSOKOŚĆ	100%	OŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.	ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY	GRZEJNIK CO  WENTYLACJA MECHANICZNA-OKAP	5,90 CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.	SZAFKA NA NACZYNIA, POJEMNIKI 120X60  OKAP  KRZESEŁKO  SZAFKI NADBLATOWE NA Dł 2,95 CM SZAFKI PODBLATOWE NA Dł 2,95 CM BLAT			KUCHENKA 4-ALUMINIOWA ELEKTRYCZNA  MIKROFALA  CZAJNIK  OKAP PIEKARNIK ZMYWARKA	1 1	DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, SAMOZAMYKACZ, PODCIĘCIE KONTROLA DOSTĘPU (DRZWI DO POM 006)  DRZWI AULUMINIOWE PRZESZKLONE P2, EI 60, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, SAMOZAMYKACZ (DO POM 016)	1 1			
8	SALA DLA DZIECI NR 1	52,34	SALA ŻŁOBKA GDZIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS, WYPOSAŻONA W POMOCE NAUKOWE I SPRZĘT ZAPEWNIĄCĄCY ROZRYWKĘ MALUCHOM. WYDZIELONE MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA	DZIECI, PRACOWNICY	WYKŁADZINA PCV WINYLOWA AKUSTYCZNA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T, R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY	52,34	PODWIESZANY, AKUSTYCZNY, TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA	52,34	TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM.  OKŁADZINA MEBLOWA  TAPETA Z WZOREM	100% 20% 20%	OŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.  MONITORING  NAGŁOŚNIENIE  WIDEOFON TELEFON		WENTYLACJA GRAWITACYJNA  KLIMATYZACJA  OGRZEW. GRZEJNIKI Z OSŁONAMI	CZUJKI DYMOWE	REGAŁ SZAFKA ZAMYKANA  STÓŁ OKRĄGŁY KRZESEŁKO  BIURKO FOTEL ŁÓŻECZKA/KOJCE	7 10 4 20 1 1 20			4 ŚCIANKA MOBILNA POLIURETANOWA W CELU WYDZIELENIA MIEJSCA DO ODPOCZYNKU DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI DRZWI AULUMINIOWE PRZESZKLONE P2, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), ROZWIERALNO - UCHYLENE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE	1 1 1 2+1				
8A	TOALETA	3,92	TOALETA DZIECI Z SALI NR 1	DZIECI, PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10	3,92	PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	3,92	TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE	100%	OŚWIETLENIE LED GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.	MISKA USTĘPOWA DLA DZIECI 1SZT.  UMYWALKA DLA DZIECI 2 SZT.  BRODZIK PRYSZNICOWY 1SZT.	GRZEJNIK CO OCYNKOWANY + WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOR	1 1 CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.	SZAFKA 80X60X200 Z PŁYT MDF ZAMYKANA + 2	1	BRAK		PRZEWIĄK LUSTRO	1 1				

9	SALA DLA DZIECI NR 2	53,55	SALA ŻŁOBKA GDZIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS, WYPOSAŻONA W POMOCY NAUKOWE I SPRZĘT ZAPEWNIĄCY ROZRYWKĘ MALUCHOM. WYDZIELONE MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA	DZIECI PRACOWNICY	WYKŁADZINA PCV WINYLOWA AKUSTYCZNA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T, R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY, gr. 2mm	53,55	PODWIESZANY, AKUSTYCZNY, TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA	53,55	TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM.	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. MONITORING NAGŁOŚNIENIE WIDEOMOFON TELEFON INTERNET	OKŁADZINA MEBLOWA TAPETA Z WZOREM	20% 20%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. MONITORING NAGŁOŚNIENIE WIDEOMOFON TELEFON INTERNET	WENTYLACJA GRAWITACYJNA KLIMATYZACJA OGRZEW. GRZEJNIKI Z OSŁONAMI	CZUJKA DYMOWE	REGAŁ SZAFKA ZAMYKANA STÓŁ OKRĄGŁY KRZESŁO BIURKO FOTEL ŁÓŻECZKO/KOJCE	7 10 4 20 1 1 20	7 GŁOŚNIKI 10 KOMPUTER 4 PROJEKTOR 20 EKRAŃ PROJEKTÓW	4 ŚCIANKA MOBILNA PÓŁAUTOMATYCZNA W CELU WYDZIELENIA MIEJSCA DO ODPOCZYNKU 1 DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIŁE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, PODCIĘCIE (DRZWI DO POM 009a) 1 DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE P2, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), KONTROLA DOSTĘPU 1 OKNO I DRZWI NA ZEWNĄTRZ; ROZWIERALNO - UCHYLENIE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE	1 1 1 2+1
9A	TOALETA	3,27	TOALETA DZIECI Z SALI NR 2	DZIECI PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10	3,27	PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	3,27	TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.	MISKA USTĘPOWA DLA DZIECI 1SZT. UMYWALKA DLA DZIECI 2 SZT. BRODZIK PRYSZNICOWY 1SZT.	GRZEJNIK CO OCYNKOWANY + OBUDOWA Z HPL WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOR DACHOWY WŁĄCZANY 0ŚWIETLENIE	CZUJKA DYMOWA	SZAFKA 80X60X200 Z PŁYT MDF ZAMYKANA + 2 SZUFLADY PRZEWIJAK LUSTRO	1 1 1					
10	SALA DLA DZIECI NR 3	53,55	SALA ŻŁOBKA GDZIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS, WYPOSAŻONA W POMOCY NAUKOWE I SPRZĘT ZAPEWNIĄCY ROZRYWKĘ MALUCHOM. WYDZIELONE MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA	DZIECI PRACOWNICY	WYKŁADZINA PCV WINYLOWA AKUSTYCZNA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T, R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY, gr. 2mm	53,55	PODWIESZANY, AKUSTYCZNY, TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA	53,55	TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM.	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. MONITORING NAGŁOŚNIENIE WIDEOMOFON TELEFON INTERNET	OKŁADZINA MEBLOWA TAPETA Z WZOREM	20% 20%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. MONITORING NAGŁOŚNIENIE WIDEOMOFON TELEFON INTERNET	WENTYLACJA GRAWITACYJNA KLIMATYZACJA OGRZEW. GRZEJNIKI Z OSŁONAMI	53,55 CZUJKA DYMOWE	REGAŁ SZAFKA ZAMYKANA STÓŁ OKRĄGŁY KRZESŁO FOTEL BIURKO SIEDZISKA MODUŁOWE	7 10 4 20 1 1 1	7 GŁOŚNIKI 10 KOMPUTER 4 PROJEKTOR 20 EKRAŃ PROJEKTÓW	4 ŚCIANKA MOBILNA PÓŁAUTOMATYCZNA W CELU WYDZIELENIA MIEJSCA DO ODPOCZYNKU 1 DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIŁE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, PODCIĘCIE (DRZWI DO POM 010a) 1 DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE P2, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), KONTROLA DOSTĘPU 1 OKNO I DRZWI NA ZEWNĄTRZ; ROZWIERALNO - UCHYLENIE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE	1 1 1 2+1
10A	TOALETA	3,27	TOALETA DZIECI Z SALI NR 3	DZIECI PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10	3,27	PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	3,27	TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.	MISKA USTĘPOWA DLA DZIECI 1SZT. UMYWALKA DLA DZIECI 2 SZT. BRODZIK PRYSZNICOWY 1SZT.	GRZEJNIK CO OCYNKOWANY + WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOR DACHOWY WŁĄCZANY 0ŚWIETLENIE	CZUJKA DYMOWA	PRZEWIJAK LUSTRO SZAFKA 80X60X200 Z PŁYT MDF ZAMYKANA + 2 SZUFLADY	1 1 1					
11	TOALETA-NIEPEŁNOSPRAWNYCH + TOALETA-DAMSKA	3,33	TOALETA DLA UŻYTKOWNIKÓW HALLI PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ	UŻYTKOWNICY HALLI	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA	3,33	PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA	3,33	TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ LUSTRO	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.	UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH USTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WENTYLACJA GRAW. WSP. MECHANICZNIE GRZEJNIK PŁYTKOWY	CZUJKA DYMOWA	MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYWALKA + ZESTAW DLA ZESTAW POCHWYTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUSTRO KOSZ NA ŚMIECI DOZOWNIK MYDŁA PODAJNIK RĘCZNIKI PAPIER	1 1 1 1 1 1			DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIŁE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, ZAMEK ŁAZIENKOWY	1	
12	TOALETA HALLI SPORTOWEJ- WC-MĘSKIE	9,59	TOALETA MĘSKA	UŻYTKOWNICY HALLI	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11	9,59	PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA	9,59	TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ LUSTRO	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.	UMYWALKA PISUAR USTĘP	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE GRZEJNIKI PŁYTKOWE OCFNK	CZUJKA DYMOWA	LUSTRO KOSZ NA ŚMIECI	1 1			DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPELNIŁE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, ZAMEK ŁAZIENKOWY ZABIDOWY ZE ŚCIANEK Z PŁYT HPL + SYSTEMOWE Z DRZWIAMI	2	
13	KOMUNIKACJA	4,14	KOMUNIKACJA Z KUCHNIĄ	PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm	4,14	PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL	4,14	GŁADZ + MAL. FARBA CERAM.	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. MONITORING	BRAK	GRZEJNIK CO WENTYLACJA GRAWITACYJNA	CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.		BRAK			DRZWI ALUMINIOWE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK, DZWONEK (DO POM. PRZYGOT. POSILKÓW) SZKŁO P2	1	
14	KOMUNIKACJA	5,56	KOMUNIKACJA Z KUCHNIĄ	PRACOWNICY FIRMY ZEWN.	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm	5,56	TYNK CEMENT-WAP KAT IV + MALOWANIE FARBA AKRYL	5,56	TYNK CEMENT-WAP KAT IV + MALOWANIE FARBA AKRYL	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. MONITORING	BRAK	GRZEJNIK CO	CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.		BRAK			DRZWI ALUMINIOWE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK, DZWONEK (DO POM. PRZYGOT. POSILKÓW) SZKŁO P2	4	
15	HOL/WIATROLA P	10,90	MIEJSCE Z KTÓREGO DZIECI MOGĄ BYĆ ODBIERANE	DZIECI PRACOWNICY RODZICE	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11	10,90	PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	10,90	MIEJSCOWE NAPRAWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI	100%	0ŚWIETLENIE GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.		GRZEJNIK CO WENTYLACJA GRAWITACYJNA	10,90 CZUJKA DYMOWA					WITRYNA ALUMINIOWA OKUCIA, PROFILE : STAL NIERDZEWNA DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE TYP CIEPLY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2 DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2 DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2, EI 60 KONTROLA DOSTĘPU VIDEOFON DZWONEK	1 1 1 1	

16	KOMUNIKACJA	9,16	MIEJSCE Z KTÓREGO DZIECI ODBIERANE SĄ DO SALI ZABAW ORAZ ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP CZĘŚCI SOCJALNEJ DLA PRACOWNIKÓW, BIURA ORAZ SZATNI. TABLICA Z PRACAMI DZIECI.	PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm	9,16	PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	9,16	GŁADZ + MAL. FARBA CERAM.	100%	OŚWIETLENIE		OGRZEWANIE GRZEJNIK	CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.			DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2, DRZWI EI60	2
					KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11		PLYTKI CERAMICZNE	10%	GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. WIDEOFON		WENTYLACJA GRAWITACYJNA							
17	KOMUNIKACJA	19,53	KORYTARZ ZAPEWNIAJĄCY DOSTĘP HALI SPORTOWEJ	PRACOWNICY	PLYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm	19,53	PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA	19,53	TYNK + MAL. FARBA CERAM.	100%	OŚWIETLENIE	BRAK	WENT GRAWITACYJNA	CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW.			DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2, EI 60	1
					KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11												WITRYNA ALUMINIOWA + DRZWI ALUMINIOWE Z SAMOZAMYKACZEM W WYTRYNIE (EI60)	1