

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Podział i remont lokali mieszkalnych oraz wspólnych przedpokoi w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmińska 57

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 57

INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

DATA OPRACOWANIA : 12.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane w pustostanie nr 2			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż demolacyjny sufitu podwieszanego w pomieszczeniu bez okien 3m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	TZKNBK XXIV 2603-02 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą szkieletowe do wypełnienia drewnem o ciężarze do 50 kg Demontaż istniejących drzwi M-0 R-x0,7 45	kg		
			kg	45.000	
				RAZEM	45.000
3 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego Zamurowanie otworu drzwiowego i dostosowanie do potrzeb pozostałych otworów drzwiowych (0.35*1.0*2.20)+0.20	m ³		
			m ³	0.970	
				RAZEM	0.970
4 d.1	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) otynkowanie ściny po otworze drzwiowym 1.0*2.20*2	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
5 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z ościeżnicą i progiem 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6 d.1	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 ścianki działowe wydzielające łazienkę i kuchnię 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7 d.1	analiza indywidualna	demontaż sanitariatów z łazienki znajdującej się na wspólnym przedpokoju, zaślepienie podejść	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane w lokalu zasiedlonym 2A			
8 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Wykonanie przedpokoju samodzielnego 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
9 d.2	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z ościeżnicą i progiem 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10 d.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji gazowej z pomieszczenia (częściowy) zgodnie z projektem mieszkania	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wymiana drzwi do projektowanej łazienki 80 z ościeżnicą 1.60	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
12 d.2	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ² Wymiana okna dwuskrzydłowego zgodnie z projektem 0.65*1.95	m ²		
			m ²	1.268	
				RAZEM	1.268
13 d.2	KNR 0-35 0105-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do zmywarek do naczyń o śr. zewn 15 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14 d.2	KNR 0-35 0115-02	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 20 mm Wodomierz z odczytem radiowym typu Aries 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Rozprowadzenie wody	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 19-01 d.2 0351-03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNKRB 5 d.2 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit Wymiana wykładziny PCV na podłodze 6m2	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR W-02 d.2 0201-06	Okładziny ściennie na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 45x45 cm Płytki ceramiczne w obrębie brodzika i umywalki	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
21	TZKNBK VIII d.2 07-39	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22	NNRNKB d.2 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	NNRNKB d.2 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
27	analiza indywidualna	Zakup i montaż WC typu kompakt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	analiza indywidualna	Zakup i montaż umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	analiza indywidualna	Zakup i montaż brodzika 80	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	analiza indywidualna	Zakup i montaż baterii stojącej umywalkowej i baterii prysznicowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Wspólny przedpokój lokali 2,2A			
31	analiza indywidualna	demontaż- rozebranie WC znajdującego się na wspólnym przedpokoju 10m2 wraz z demontażem instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	TZKNBK VIII d.3 07-39	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m ² odbicie luźnego tynku i uzupełnienie	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
33	NNRNKB d.3 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
34	NNRNKB d.3 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ²	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 4-01 d.3 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
36	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
37	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
39	KNR 2-02 d.3 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych malowanie podłóg w kolorze schodów	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Roboty budowlane w pustostanie nr 3			
40	TZKNBK d.4 XXIV 2603-02	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą szkieletowe do wypełnienia drewnem o ciężarze do 50 kg Demontaż istniejących drzwi	kg		
		M-0 R-x0,7 45	kg	45.000	
				RAZEM	45.000
41	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego zamurowanie 2 otworów drzwiowych	m ³		
		4*0.35+0.2	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
42	KNNR 3 d.4 0702-06	zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z ościeżnicą i progiem	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
43	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Odtworzenie otworu drzwiowego w miejscu szafy	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 0-14 d.4 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 wykonanie ścianki działowej wydzielającej łazienkę zgodnie z projektem Uwaga: nie montujemy stolarki drzwiowej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5		Roboty budowlane w pustostanie 3a			
45	KNR 0-14 d.5 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Wykonanie przedpokoju samodzielnego	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
46	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych prawych, typowych 90 wraz z ościeżnicą i progiem	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47	d.5 analiza indywidualna	Demontaż ścianki działowej wydzielającej obecnie mieszkanie 3A	m ²		
		4	m ²	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
48	analiza indywidualna	Demontaż instalacji gazowej z pomieszczenia (częściowy) kuchni przynależnej obecnie do mieszkania 3 zgodnie z projektem mieszkania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wspólny przedpokój lokali 3,3AA			
49	analiza indywidualna	demontaż- rozebranie WC znajdującego się na wspólnym przedpokoju 10m2 wraz z demontażem instalacji wod-kan 10m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	TZKNBK VIII d.6 07-39	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 odbicie luźnego tynku i uzupełnienie	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
51	NNRNKB d.6 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
52	NNRNKB d.6 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
53	KNR 4-01 d.6 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
54	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
55	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
56	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
57	KNR 2-02 d.6 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych malowanie podłóg w kolorze schodów	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7		Roboty budowlane w pustostanie nr 5			
58	KNR 4-01 d.7 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego Zamurowanie 2 szt otworów drzwiowych z demontażem drzwi zgodnie z projektem	m ³		
		4*0.3	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
59	KNR 4-01 d.7 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) otyłkowanie ściny po otworze drzwiowym	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNNR 3 d.7 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z odcieźnicą i progiem	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
61	KNR 0-14 d.7 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 ścianki działowe wydzielające łazienkę oraz pokój 9 łazienka płyty G-k wodoodporne)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
62	analiza indywidualna	wykonanie otworu drzwiowego zgodnie z projektem. Projekt wykona i dostarczy Wykonawca prac. Wymagany kierownik budowy i prowadzenie dziennika budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Roboty budowlane w lokalu zasiedlonym 5A			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.8	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Wykonanie przedpokoju samodzielnego 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.8	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z odcieźnicą i progiem 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
65 d.8	analiza indywidualna	Demontaż instalacji gazowej z pomieszczenia (częściowy) zgodnie z projektem mieszkania 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wspólny przedpokój lokali 5,5A			
66 d.9	analiza indywidualna	demontaż- rozebranie WC znajdującego się na wspólnym przedpokoju 10m2 wraz z demontażem instalacji wod-kan 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.9	TZKNBK VIII 07-39	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 odbicie luźnego tynku i uzupełnienie 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
68 d.9	NNRNKB 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
69 d.9	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
70 d.9	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
71 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
72 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
73 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
74 d.9	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych malowanie podłóg w kolorze schodów 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10		Roboty budowlane w pustostanie nr 7			
75 d.10	analiza indywidualna	Demontaż demolacyjny przedpokoju wydzielonego ze wspólnego przedpokoju 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.10	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych prawych, typowych 90 wraz z odcieźnicą i progiem 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
77 d.10	KNR 0-14 2010-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Demontaż ścianki wydzielającej łazienkę wykonanie nowej ścianki działowej z płyt G-k wodoodpornych zgodnie z projektem Uwaga: R=1,4 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
11		Wspólny przedpokój lokali 7,7A			
78 d.11	TZKNBK VIII 07-39	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 odbicie luźnego tynku i uzupełnienie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
79 d.11	NNRNKB 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
80 d.11	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
81 d.11	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
82 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
83 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
84 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
85 d.11	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych malowanie podłóg w kolorze schodów	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12		Roboty budowlane w pustostanie nr 10			
86 d.12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z odcieźnicą i progiem	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13		Roboty budowlane w lokalu zasiedlonym 11A			
87 d.13	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		Wykonanie przedpokoju samodzielnego	m ²	3.000	
		3.0			
				RAZEM	3.000
88 d.13	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 90 wraz z odcieźnicą i progiem	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14		Wspólny przedpokój lokali 10,11A			
89 d.14	TZKNBK VIII 07-39	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
		odbicie luźnego tynku i uzupełnienie	m ²	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
90 d.14	NNRNKB 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
91 d.14	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
92 d.14	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
93 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
94 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
95 d.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		40	m ²	40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40.000
96 d.14	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych malowanie podłóg w kolorze schodów 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15		Prace uzupełniające w pustostanach			
97 d.15	analiza indywidualna	Rozebranie pieców kaflowych w mieszkaniach nr 2,3,3A,5,5A,7,8,10 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
98 d.15	analiza indywidualna	Wykonanie opinii na wykonanie wentylacji kuchni/aneksów kuchennych i łazienek oraz na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego dla wszystkich pustostanów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.15	KNR 0-35 0115-02	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 20 mm Wodomierz z odczytem radiowym typu Aries 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
100 d.15	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
101 d.15	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
102 d.15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
103 d.15	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
104 d.15	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.15	KNR 2-15 0103-05	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
106 d.15	KNR 2-15 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000