



Wrocław, 06.09.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia  
Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 182/2024/Pilchowice**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

### **Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynkach szpitala zgłoszonych do ubezpieczenia, których rok budowy przekracza 50 lat, zostały przeprowadzone remonty (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji, remont dachu). W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły, w którym budynku zostały wykonane i kiedy zostały przeprowadzone (prosimy o podanie dokładnie jakie remonty i kiedy zostały przeprowadzone).

**Odpowiedź: Na początku lat dwutysięcznych zostały wykonane remonty dachu, elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wod-kan na instalację z tworzyw sztucznych i wymiana instalacji c.o. na instalację w miedzi.**

**Niemal corocznie od ponad 20 lat są wykonywane remonty różnych fragmentów budynku szpitala. Zazwyczaj podczas remontu budowlano-konstrukcyjnego wymieniane są także instalacje elektryczne oraz inne w razie potrzeby.**

**Wykaz remontów z ostatnich 5 lat został podany w Informacji do oceny ryzyka w części zawierającej Informacje techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

### **Pytanie 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML oraz podanie informacji w jaki sposób został wyliczony.

**Odpowiedź: Wartość PML to 18 691 035,68 zł, obliczona jako wartość księgową majątku Szpitala.**

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.



**Odpowiedź:** Zgodnie z ekspertyzą obiekt jest podzielony na dwie strefy pożarowe tj. piwnicę (PM) oraz kondygnacje nadziemne (ZL II).

W szpitalu występują 3 klatki schodowe. Każda z nich jest wydzielona pożarowo za pomocą oddzielną i drzwi o odporności ogniowej. Klatki umożliwiają ewakuację pionową oraz w sposób naturalny wydzielają sektory ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się pożaru w poziomie.

W najdroższej strefie znajduje się 90 % wartości ruchomości

#### **Pytanie 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** W budynku głównym szpitala znajdują się 3 klatki schodowe.

#### **Pytanie 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% nie więcej niż 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 7**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.



Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:


1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%



Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 9

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

a) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,



- b) naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c) mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- a) nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania, ewentualnie w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wyłączenie proponowane w punkcie „B”, reszta pozostaje w zakresie ochrony. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w klauzuli ubezpieczenia lamp.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 11**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 12**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie zapisu w klauzuli składowania „W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze gdy podstawa, na której przechowywane jest mienie, nie jest niższa niż 10 cm. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i zmniejszenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy limit dla ryzyka kradzieży jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to osobne limity.**

**Pytanie 15**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 17**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy aktualnie na terenie szpitala trwają prace remontowe, inwestycje, modernizacje. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie w którym budynku, czego dotyczą oraz jaki jest ich koszt.

**Odpowiedź:**

**1. Z dniem 09.09.2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni”. Wartość z przetargu: 3 370 189,05zł brutto**

**2. We wrześniu lub w październiku 2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego – prognozowana wartość inwestycji 200tys zł brutto**

**3. W IV kw 2024r planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w odrębnym jednokondygnacyjnym budynku wolnostojącym dawnej administracji dla inwestycji**



obejmującej generalny remont budynku wraz z przynależną infrastrukturą zewnętrzną oraz wyposażeniem na potrzeby nowego laboratorium – prognozowana wartość inwestycji to 300 tys. w 2024 r.

#### **Pytanie 18**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za pojazdy pracowników 100 000/100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 19**

Klauzula naruszenie dóbr osobistych innych niż szkody na osobie - zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł / 100 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 20**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w ubezpieczeniu EEI w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 21**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji trwają inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. Czy w najbliższym czasie są planowane inwestycje.

**Odpowiedź: Obiekt szpitala w ramach otaczającego ogrodu jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z czym każdy remont czy inwestycja budowlana wymaga pozwolenia na budowę.**

**1. Z dniem 09.09.2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni”. Prace będą prowadzone w części budynku wyłączonej na potrzeby tej inwestycji. Projekt przewiduje wzmocnienie stropu pod posadowienie tomografu komputerowego.**

**2. We wrześniu lub w październiku 2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego”.**

**Prace będą prowadzone w pomieszczeniach wyłączonych z użytkowania na potrzeby tej inwestycji sąsiadujących z korytarzem. Projekt przewiduje wykonanie jednego nowego otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej.**



**3. W IV kw 2024r planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w odrębnym jednokondygnacyjnym budynku wolnostojącym dawnej administracji dla inwestycji obejmującej generalny remont budynku wraz z przynależną infrastrukturą zewnętrzną oraz wyposażeniem na potrzeby nowego laboratorium.**

**Strefa zasadniczych robót będzie stale wydzielona przed dostępem osób postronnych, strefy robót instalacyjnych (liniowych w terenie) będą okresowo wydzielone na czas ich trwania przed dostępem osób postronnych.**

#### **Pytanie 22**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 23**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej liczby i wartości kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. W przypadku gdy są zamontowane prosimy o udzielenie informacji czy są zamontowane:

a) na budynkach, budowlach szpitala,

b) na gruncie

oraz w jaki sposób są zamontowane

**Odpowiedź: 36 ogniw (paneli) fotowoltaicznych o ogólnej mocy 16,38 kW. Panele są zainstalowane na podkonstrukcji metalowej zamontowanej na dachu spadzistym pokrytym dachówką, na budynku gospodarczym.**

#### **Pytanie 24**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na liczbę lekarzy ( bez podziału na rodzaj zatrudnienia), liczbę pielęgniarek oraz liczbę pozostałych pracowników medycznych (z uwzględnieniem salowych i osób pracujących w rejestracji).

**Odpowiedź: Lekarze ogółem: 22, Pielęgniarki: 47, Pozostali pracownicy medyczni: 25, Rejestratorki: 5, Salowe (firma zewnętrzna): 8 osób.**

#### **Pytanie 25**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w szpitalu są wykonywane jakiegokolwiek zabiegi operacyjne. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie jakie są to zabiegi oraz w jakiej ilości.

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 26**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym





wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 27**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 29**

Proszę o potwierdzenie, że wśród budynków/ budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki jak również pustostanów czy budynków wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeśli Zamawiający posiada takie budynki proszę o ich wskazanie i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 30**

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania, przemieszczania gruntu oraz tąpnięcia w wyniku działalności człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 31**

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku linii przesyłowych i napowietrzanych maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 500 m od ubezpieczonego miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie (zgodnie z wykazem miejsc ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 32**

Prosimy o informację jaka jest łączna wartość instalacji solarnych (panele fotowoltaiczne itp.) zgłaszanych do ubezpieczenia oraz kiedy były montowane (proszę podać najstarsze). Proszę również o informację czy Zamawiający posiada instalacje tego typu zamontowane na



konstrukcji palnej dachu (np. dach drewniany pokryty papą).

**Odpowiedź: Montaż instalacji fotowoltaicznej: 12.2022 o mocy 16,38 kW**

**Instalacja jest zainstalowana na podkonstrukcji metalowej zamontowanej na dachu spadzistym pokrytym dachówką. Zamawiający nie posiada innych instalacji.**

### Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ubezpieczeniem budynków w trakcie budowy, przebudowy w przyszłości (inwestycje).10. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację, a także przeznaczenie oraz rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych obiektach (np. namioty).

**Odpowiedź: Nie jest intencją zamawiającego ubezpieczenie budynków w trakcie budowy. Informacje na temat planowanych inwestycji została ujęta w Informacji do oceny ryzyka.**

### Pytanie 35

Prosimy o zgodę na włączenie do ubezpieczenia klauzul nie stojących w sprzeczności z SWZ. Treści klauzul proponowanych klauzul zostały załączone.

Klauzule wykonawcy:

#### Klauzula sankcyjna:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem TU na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

#### Klauzula chorób zakaźnych:

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej



Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

#### Klauzula cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,


2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:



- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
  - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
  - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
  - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
    - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
    - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
    - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
    - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

#### Klauzula wyłączająca ryzyko COVID-19 / ryzyko pandemii

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;



- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

#### Klauzula przeniesienia chorób zakaźnych (OC)

Z zachowaniem pozostałych warunków umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i TU nie odpowiada dodatkowo za szkody:

- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

#### Klauzula 101/1 Sprzęt przenośny:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia. Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną ustaloną poniżej (kwotową lub procentową/kwotową), jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parking strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

#### Klauzula 101/2 Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia /przedmioty zainstalowane w pojazdach lub przyczepach:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub przyczepie) wyposażonym w stały dach (sztywna konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych RP. W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd bądź przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parking strzeżonym lub w zamkniętym garażu).



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę cyber oraz sankcji. Na pozostałe brak zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 36**

Proszę o zgodę na obniżenie/wprowadzenie limitów w klauzulach:

- przepięć 300.000 zł
- szkód elektrycznych 100.000 zł
- nadwyżkowa 1 mln zł
- prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych 500.000 zł
- składowania 100.000 zł
- kosztów poszukiwania przyczyny szkody 50.000 zł
- rzeczoznawców 50.000,00 zł

W przypadku częściowej zgody proszę o wskazanie zaakceptowanych limitów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37**

Odnośnie klauzuli składowania proszę o potwierdzenie, że dotyczy ona mienia które ze względu na swoje właściwości i/lub przeznaczenie może być składowane bezpośrednio na podłodze.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38**

Proszę o potwierdzenie, że limit w klauzuli dewastacji odnosi się do mienia i elektroniki.

**Odpowiedź: Limit dotyczy mienia objętego ubezpieczeniem od ognia (w tym mi.in rozszerzenia 1 i 4) dla EEI nie ma limitu w dewastacji, odpowiedzialność TU do SU**

**Pytanie 39**

Proszę o wydłużenie terminu oględzin w klauzuli szybkiej likwidacji szkody do 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie oraz wpisanie limitu dla działań podjętych bez zgody Ubezpieczyciela w wysokości 10.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



#### **Pytanie 41**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

#### **Pytanie 42**

W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 43**

Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości rezerw). Prosimy o podanie daty szkody, wypłaty oraz na jaki dzień jest ważna.

**Odpowiedź: Wszystkie informacje znajdują się w załączniku nr 8 do SWZ.**

#### **Pytanie 44**

Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni kalendarzowe są często okresem ustawowo wolnym od pracy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 45**

Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46**

W odniesieniu do zapisu SWZ: "Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania" prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU Wykonawcy. Jeżeli tak nie jest, prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 47**

W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

PAKIET I

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU  
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

**Pytanie 48**

Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2023 oraz planowanego na 2024 r.

**Odpowiedź: Obroty z działalności pozamedycznej za rok 2023 wynoszą 24 509,44 planowane na rok 2024 – 25 000,00**


**Pytanie 49**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub





udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 50

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## PAKIET II

### Pytanie 51

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

#### Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i



elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

▪ wirus komputerowy uważa się zestawem szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 52

Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

**Odpowiedź: Wartość PML to 18 691 035,68 zł, obliczona jako wartość księgowa majątku Szpitala.**

### Pytanie 53

Prosimy o informację o planowanych inwestycjach / remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia oraz oddania do użytkowania).

**Odpowiedź:**

- 1. Z dniem 09.09.2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni”. Wartość z przetargu: 3 370 189,05zł brutto**
- 2. We wrześniu lub w październiku 2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego – prognozowana wartość inwestycji 200tys zł brutto**
- 3. W IV kw 2024r planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w odrębnym jednokondygnacyjnym budynku wolnostojącym dawnej administracji dla inwestycji obejmującej generalny remont budynku wraz z przynależną infrastrukturą zewnętrzną oraz wyposażeniem na potrzeby nowego laboratorium – prognozowana wartość inwestycji 3,8mln zł brutto.**
- 4. Do grudnia 2025r planowane jest wykonanie carportów nad parkingiem znajdującym się na terenie szpitala wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu carportów, montaż magazynu energii oraz montaż instalacji pompy ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u.– prognozowana wartość inwestycji 700 tys zł brutto**
- 5. W 2025r planowane jest wykonanie przebudowa schodów wejścia historycznego wraz z renowacją drzwi historycznych 230 tys zł brutto**
- 6. Do I poł 2026 planowane jest wykonanie przebudowy poddasza (część II piętra), w tym m.in. na potrzeby działu farmacji szpitalnej oraz punktu przyjęcia i dystrybucji**



**posiłków – prognozowana wartość inwestycji 3,4 mln zł brutto  
[DB]**

**Pytanie 54**

Prosimy o wprowadzenie klauzul jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Klauzula sankcji**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



### Pytanie 55

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

### Pytanie 56

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,

- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 57

Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:


a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,

b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 58

Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o



rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 59**

Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada sprzętu ulokowanego poniżej poziomu gruntu. W kondygnacji piwnicznej ulokowana jest infrastruktura techniczna, która stamtąd zasila/obsługuje poszczególne kondygnacje**

#### **Pytanie 60**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 61**

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 62**

W odniesieniu do zapisu: „*Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.*” Prosimy o ustalenie limitu 1.000.000 zł, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 63**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte altany, piaskownice, huštawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie – odmiennie do zapisów SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 64**

Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

**Pytanie 65**

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

**Pytanie 66**

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie niższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

**a)**



a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotonowielaczy poza medycyną)</li></ul>	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

**P x 100**

-----

**PG x X x Y**

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,



- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,  
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,  
Y = współczynnik likwidacyjny  
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,  
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.**

### Pytanie 67

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

### Pytanie 68

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej i mienia znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe – 5% min 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## KLAUZULE DODATKOWE:

### Pytanie 69

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za double ubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 10 – Klauzula rozliczenia składki.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5. Zamawiający zaznacza dodatkowo, że składka z tej klauzuli nie będzie rozliczana.**

### Pytanie 70

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje**



**postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.****Pytanie 71**

W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w punktach a, b, c oraz f. Dla punktu f dodatkowe zastrzeżenie: „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72**

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać ~~skany poprawionych i podpisanych drafty~~ dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



### Pytanie 73

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru

#### Odpowiedź:

- 1. Z dniem 09.09.2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni”. Wartość z przetargu: 3 370 189,05zł brutto**
- 2. We wrześniu lub w październiku 2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w budynku głównym szpitala dla inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego – prognozowana wartość inwestycji 200tys zł brutto**
- 3. W IV kw 2024r planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w odrębnym jednokondygnacyjnym budynku wolnostojącym dawnej administracji dla inwestycji obejmującej generalny remont budynku wraz z przynależną infrastrukturą zewnętrzną oraz wyposażeniem na potrzeby nowego laboratorium – prognozowana wartość inwestycji 300 tys zł w 2024 r.**

### Pytanie 74

Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 75

Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„.....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 76

Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 77

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o całkowite wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 78**

Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 79**

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”. Prosimy również o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 80**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 81**

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 82**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

*„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:*

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,*
  - b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,*
  - c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,*
  - d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;*
- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 83**

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 1.000.000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 84**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na wszystkie wypadki, bądź innego zbliżonego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 85**

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na wszystkie wypadki, bądź innego zbliżonego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 86**

W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 87**

Prosimy o modyfikację treści ryzyka kradzieży zwykłej – [...] Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję **w ciągu 4 godzin** po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. [...]

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 88**



Prosimy o modyfikacje treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **tylko jeżeli tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę. [...]**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 89**

Prosimy o modyfikacje kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczenia w WKB obniżając limit odpowiedzialności do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Prosimy również o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 90**

Prosimy o całkowite wyłączenie z zakresu SWZ kl. mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 91**

Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu poza lokalizacją – w momencie, gdy mienie czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarami, badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach, itp.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 92**

Prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500 000 zł dla kosztów akcji ratowniczej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 93**


Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 94**

W klauzuli Leeway prosimy o ustanowienie 20%, a nie 120%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 95**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. zniesienia zasady proporcji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 96**

Prosimy o obniżenie limitu w kl. elementów nieuszkodzonych do 100 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 97**

Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń w kl. katastrofy budowlanej o obiekty budowlane, których wiek przekracza 50 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 98**

Prosimy o ustanowienie limitu na wszystkie lokalizacje w wysokości 1 mln zł w kl. nowych miejsc ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 99**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100**

Prosimy o informacje, czy urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru, to automatyczny system detekcji pożaru, którego elementy posiadają certyfikat CNBOP? Prosimy o informacje, gdzie jest zamontowany, gdzie przekazywany jest sygnał i czy miejsce odbioru sygnału jest stale dozorowane 24/7/365?

**Odpowiedź: W szpitalu zainstalowany jest automatyczny system detekcji pożaru. Centrala pożarowa ASP 250, gniazda programowalne GA11P oraz ROP-y f-y Sagitta, czujki pożarowe f-y Polon-Alfa. Sygnał z urządzeń wykonawczych przekazywany jest do centrali p.poż zlokalizowanej na portierni dozorowanej stale 24/7/365. System sygnalizacji pożaru jest na bieżąco serwisowany przez specjalistyczne firmy.**

**Pytanie 101**

Prosimy o potwierdzenie, że odległość 8 km jednostki straży pożarnej, to odległość Państwowej Straży Pożarnej.

**Odpowiedź: Tak. Odległość do PSP w Knurowie**



INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

**Pytanie 102**

Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
- b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

**Odpowiedź:**

a) **NIE**

b) **Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia obiektów z użytkowania/eksploatacji.**

**Pytanie 103**

Prosimy o potwierdzenie, że informacja zawarta w Załącznik nr 8 do SIWZ, potwierdzająca że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):

1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;



- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

5) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

**Odpowiedź:**

**1. Dostęp do obiektów i mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się na terenie ogrodzonym, jest zabezpieczony drzwiami z zamkami lub kłódkami, występuje stały dozór firmy zewnętrznej, w wybranych obszarach występuje alarm antywłamaniowy, okna drewniane, niektóre w strefie parteru z kratami, oświetlenie w porze nocnej, monitoring terenu zewnętrznego ze stałym podglądem 7/24/365.**

**2. W budynku głównym szpitala jest system sygnalizacji pożarowej współpracujący z instalacją sterowania oddymianiem (okna oddymiające) i sterowaniem elektrozamykami drzwi p.poż, główny wyłącznik prądu, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja hydrantowa, trzy wydzielone pożarowo klatki schodowe, gaśnice, oznaczone drogi ewakuacyjne, opracowana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.**

**3. Na terenie szpitala znajduje się hydrant zewnętrzny zasilany z miejskiej sieci p.poż (za sieć odpowiada Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne), przy hydroforni znajduje się zbiornik retencyjny z własnego ujęcia wody pitnej o pojemności 11m3.**

**4. Obiekty budowlane są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Budynki i instalacje są regularnie przeglądane przez odpowiednie podmioty. Informacje o przeglądach są wpisywane odpowiednio do Książek Obiektu Budowlanego, ksiąg rewizyjnych UDT, Paszportów urządzeń lub Kart przeglądu, konserwacji i naprawy. W protokołach z przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie.**

**5. Na terenie szpitala nie występują stanowiska pracy związane z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej**

**Pytanie 104**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 105**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy do ubezpieczenia będą zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni? W załączniku nr 8 str. 11 jest podana taka informacja, natomiast w załączniku nr 7 brak takiej informacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.**

**Pytanie 106**





Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania? - jeżeli są budynki nieużytkowane.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.**

**Pytanie 107**

Jeżeli do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/nieużytkowane/w złym stanie technicznym to prosimy po podanie:

- w jaki sposób zostały zabezpieczone przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich
- czy budynki są ogrodzone
- czy budynki mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie
- czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób
- zdjęcia tych budynków

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Niedbała