Rzut parteru - lokal nr 7

(demontowana instalacja)



Rzut parteru - lokal nr 7

(projektowana instalacja)



Aksonometria



1. Kocioł gazowy należy podłączyć do projektowanej instalacji zimenej i ciepłej wody.
2. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych.
3. Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do istn. inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni.
4. Przewody c.w.u. wykonać z rur z PP-stabi.
5. Podejścia dla przyborów wykonać z rur PP-stabi Ø16.

OZNACZENIA:

- Proj. przewód ciepłej wody użytkowej
- Proj. przewód zimnej wody użytkowej
- Proj. odprowadzenie kondensatu
- Istn. przewód ciepłej wody użytkowej
- Istn. przewód zimnej wody użytkowej

GAS drop sp. z o.o.
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz
tel. 603-482-482
e-mail: biuro@gasdrop.pl
www.gasdrop.pl

ZADANIE

Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym
ul. Warszawska 2/7, 85-017 Bydgoszcz
Działka nr: 14/4, obręb: 0111 Bydgoszcz

INWESTOR Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz	SKALA: 1:100
PROJEKTANT dr inż. Rafał Pasela *upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń* *nr KUP/0168/POOS/04* *członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05*	DATA I PODPIS: 10.08.2022 r.
SPRAWDZAJĄCY dr inż. Ryszard Okoński *upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* *nr GPKG-I-7342-71/96* *członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02*	DATA I PODPIS: 10.08.2022 r.
OPRACOWAŁ inż. Grzegorz Nowicki	DATA I PODPIS: 10.08.2022 r.
NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA C.W.U.	NR RYSUNKU: 4.0