

PRZEDMIAR OFERTOWY 000-00-036

Nazwa robót: Przebudowa drogi w m. Szczytniki Duchowne - dz. 226

Inwestor: Gmina Gniezno
62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11

PRZEDMIAR 000-00-036

Strona 1

SYKAL-003357

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze					
1	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie	HA	0,030
2 Roboty rozbiórkowe					
2	10	KNR 231-08-18-01-00	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	metr	38,000
2	20	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję parkingu i chodników wraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko	m ³	110,000
2	30	KNR 231-08-10-02-00	Rozebranie istniejącego chodnika (kostka do ponownego wbudowania)	m ²	74,000
3 Krawężnik i obrzeże					
3	10	KNR 231-04-01-08-00	Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	40,000
3	20	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	2,400
3	30	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy zanizony 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	40,000
3	40	KNR 231-04-01-08-00	Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	34,000
3	50	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	2,040
3	60	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	34,000
3	70	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	37,000
3	80	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	1,110
3	90	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obrzeże przy nowym chodniku i wzdłuż pasa zieleni przy budynku szkoły)	metr	37,000
4 Parking					
4	10	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	118,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(5*2,5)*8		100,000
	2		5*3,6		18,000
4	20	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	118,000
4	30	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 12 cm	m ²	118,000
4	40	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa - dodatek za dalsze 8 cm	m ²	118,000
4	50	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (miejsca postojowe rozdzielone kostką o odmiennym kolorze)	m ²	118,000
5 Chodnik nowy					
5	10	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	77,000
5	20	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	77,000
5	30	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	77,000

SYKAL-003357

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6 Chodnik do przełożenia						
6	10	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	74,000
6	20	KNR	231-01-04-05-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	74,000
6	30	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki istniejącego chodnika)	m ²	74,000
7 Oznakowanie						
7	10	KNR	231-07-02-02-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	2,000
7	20	KNR	231-07-03-01-00	Znaki drogowe - wielkość średnia, folia 2 typu (D18, D18a, T29, T30b)	szt	4,000
7	30	KNR	231-07-06-07-00	Malowanie cienkowarstwowe miejsca postojowego dla niepełnosprawnych na niebiesko wraz z wykonaniem symbolu P24	m ²	18,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		3,6*5,0		18,000
7	40	KNR	231-07-01-03-00	Poręcz ochronne rurowe segmentowe U12	metr	12,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		10,0+2,0		12,000
8 Roboty wykończeniowe i towarzyszące						
8	10	Kalkulacja własna		Zabezpieczenie przewodów teleinformatycznych rurą dwudzielną AROT śred. 110 mm	metr	50,000
8	20	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,000
8	30	KNR	231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,000