

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	KOD roboty podsta- wowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednost- ka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	D-01.00.00	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			x	x
			ROBOTY POMIAROWE				
1.	D-01.01.01	BCD 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	1,99		
			USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.	D-01.02.01	BCD 11.01 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy 10-15 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	269,00		
3.	D-01.02.01	BCP 451.25.01.10.2 2 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy od 16 do 35 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	705,00		
4.	D-01.02.01	BCP 451.25.01.10.2 4 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy od 36 do 45 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	140,00		
5.	D-01.02.01	BCP 451.25.01.10.2 4 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy od 46 do 55 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	48,00		
6.	D-01.02.01	BCP 451.25.01.10.2 4 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy od 56 do 65 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	16,00		
7.	D-01.02.01	BCP 451.25.01.10.2 4 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy od 66 do 75 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	8,00		
8.	D-01.02.01	BCP 451.25.01.10.2 4 ANALOGIA	Karczowanie pni drzew o średnicy od 76 do 100 cm wraz z wywozem i utylizacją ( KARPINA)	szt.	3,00		
9.	D-01.02.01	BCD 22.02	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem spaleniem pozostałości	ha	0,08		
10.	D-01.02.01	BCD 41.01	Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i folii o średnicy do 30 cm	szt.	200,00		
11.	D-01.02.01	BCD 41.02	Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i folii o średnicy powyżej 30 cm	szt.	50,00		
12.	D-01.02.02	BCD 13.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej do gr. 40 cm na odległość do 30 m wraz z wywiezieniem na odkład Wykonawcy ( 4551,07 m2)	m3	4551,07		
			Razem roboty przygotowawcze:				
x	D-02.00.00	x	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8			x	x
13.	D-02.01.01	BCD 13.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład Wykonawcy (365,5)	m3	365,50		
14.	D-02.03.01	BCD 14.04	Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem urobku z odległości do 10 km wraz polewaniem i zagęszczeniem, wymiana gruntu (nasyp z zakupu zewnętrznego ścieżka 5277,07)	m3	5 277,07		
15.	D-02.01.01	BCP 451.10.02.10.5 5	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem gruntu na odkład Wykonawcy - odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu (WYZWÓZ NADMIARU GRUNTU Z KORYTOWANIA ORAZ WYKOPÓW ZASADNICZYCH - GRUNT NIEPRZYDATNY Z DODATKIEM GLEBY ORAZ Z CZYSZCZENIA ROWÓW W PASIE DW 4551,07+1116=5667,07)	m3	5 667,07		
			Razem roboty ziemne:				
x	D-03.00.00	x	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45100000-8			x	x

16.	D-03.01.02.	BCD 11.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury średnicy do 60 cm wraz z obrobieniem wylotów kostką granitą i wykonaniem zasypki, ułożenie i wykonanie ławy betonowej	m	8,49		
17.	D-03.07.01	BCD 12.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rura o średnicy do 60 cm ( <b>PRZEPUST POD DW</b> )	m	9,50		
			<b>Razem odwodnienie korpusu:</b>				
x	D-04.00.00	x	<b>PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
18.	D-04.01.01	BCD 12.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 11-20 cm ( <b>koryto pod ścieżką rowerową oraz poboczem gruntowym--&gt; 4958+1962=6920</b> )	m2	6 920,00		
19.	D-04.01.01	BCD 13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 21-30 cm ( <b>koryto pod zjazdami--&gt; 559,6</b> )	m2	559,63		
20.	D-04.02.01	BCD 22.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość do 10 cm w korycie na całej szerokości ścieżki ( <b>doziarnienie i odsączanie --&gt; tylko pod ścieżką 5594,61</b> )	m2	5 594,61		
21.	D-04.03.01	BCD 11.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie - nieulepszonych	m2	4 958,00		
22.	D-04.03.01	BCD 22.03	Skropienie mechaniczne warstw nieulepszonych	m2	4 958,00		
23.	D-04.04.02	BCD 11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 15 cm frakcja 0-31,5 mm ( <b>ścieżka rowerowa 1517 m2</b> )	m2	1 517,00		
23.a	D-04.04.02	BCD 11.01 ANALOGIA	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 18 cm frakcja 0-31,5 mm ( <b>zjazdy na tereny leśne 191 m2</b> )	m2	191,00		
24.	D-04.04.02	BCD 12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 20 cm frakcja 0-31,5 mm ( <b>ścieżka wzmocniona+zjazdy z kostki betonowej + ława pod przepustem 7 = 3428,2+363 + 10 = 3801,2m2</b> )	m2	3 801,00		
25.	D-04.05.01	BCD 22.05	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy wraz z posypaniem piaskiem i polewaniem wodą, grubość 15 cm ( <b>PODBUDOWA POD ZJAZDAMI, ŚCIEŻKĄ - 4958+559,63=5517,63</b> )	m2	5 509,00		
			<b>Razem podbudowy:</b>				
x	D-05.00.00	x	<b>NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
26.	D-05.01.03	BCD 13.01. ANALOGIA	Wykonanie nawierzchni pobocza gruntowego ( <b>POBOCZE ŚCIEŻKA</b> )	m2	1 962,00		
27.	D-05.02.01	BCD 12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna grubość 15 cm - zaklinowana ( <b>POBOCZA NA DW</b> )	m2	120,00		
28.	D-05.02.02	BCD 11.01	Wykonanie nawierzchni z brukowca 17x17 cm ( <b>OBROBIENIE WYLOTÓW</b> )	m2	9,00		
29.	D-05.03.05	BCD 21.04	Nawierzchnia ścieralna z AC8S 50/70 gr. 4 cm ( <b>ścieżka rowerowa</b> )	m2	4 958,00		
30.	D-05.03.23	BCD 15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z mikrofazą szarej gr. 8 cm na podsypce, spoiny wypełnione piaskiem ( <b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b> )	m2	363,00		
30.a	D-05.02.01	BCD 11.01 analogia	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna grubość 12 cm - zaklinowana ( <b>ZJAZDY NA TERENY LEŚNE</b> )	m2	191,00		
			<b>Razem nawierzchnie:</b>				
x	D-06.00.00	x	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8</b>			x	x
31.	D-06.01.01	BCD 15.01	Plantowanie skarp i dna wykopów ( <b>1962</b> )	m2	1 962,00		
32.	D-06.01.01	BCD 22.02	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu średnio 10 cm ( <b>humus z dokopu Wykonawcy km - 2288,40 m2</b> )	m2	2 288,40		
33.	D-06.04.01	BCD 21.02	Oczyszczenie rowów z namułu i profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 20 cm ( <b>1860*3,0*0,2=1116 m3 do wywozu- czyszczenie dodatkowo rowu w pasie DW</b> )	m	1 860,00		
			<b>Razem roboty wykończeniowe:</b>				
x	D-07.00.00	x	<b>OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5</b>			x	x
34.	D-07.01.01	BCD 14.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, linie krawędziowe oraz osiowe	m2	25,00		
35.	D-07.02.01	BCD 41.02	Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	8,00		

36.	D-07.02.01	BCD 44.47	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typu C z folią odbłaskową II generacji, rozmiar mini	szt.	6,00		
37.	D-07.02.01	BCD 44.53	Przymocowanie do gotowych słupków znaków średnich typu D z folią odbłaskową II generacji, rozmiar średni	szt.	2,00		
38.	D-07.02.01	BCD 46.18	Przymocowanie tablic znaków drogowych, z balchy ocynkowanej, odbłaskowej o powierzchni do 4,5 m2 do gotowych słupków, znaki T II generacji	m2	2,00		
39.	D-07.06.02	BCD 11.04	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków 2,5 m zabijanych w grunt 10 - 1404 mb ŻÓŁTE H=120 cm, prześwit pod dolnym pałąkiem nie więcej niż 10 cm	m	260,00		
<b>Razem oznakowanie dróg:</b>							
x	D-08.00.00	x	ELEMENTY ULIC I DRÓG			x	x
40.	D-08.01.01	BCD 12.04	Ustawienie krawężników betonowych 20x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	147,00		
41.	D-08.01.01	BCD 13.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm oraz opornik 10x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 -216,7+3971,3=4188	m	4 115,00		
42.	D-08.01.01	BCD 13.01	Ustawienie oporników 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	8,50		
<b>Razem elementy ulic:</b>							
x	D-09.00.00	x	ZIELEŃ DROGOWA			x	x
43.	D-09.01.01	BCD 21.02	Sadzenie drzew rekompensacyjne z zaprawa dołów całkowitą, na terenie płaskim, szerokość dołów 0,5 m - zgodnie z decyzją środowiskową	szt.	18,00		
<b>Razem zieleń drogowa:</b>							
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU (NETTO):</b>							