

LEGENDA OZNACZEŃ:

Ø50x2,5 - Ø75x2,5
PP-HT/PVC

Instalacja kanalizacji sanitarnej
z rury PVC lub PP-HT

Ø160x4,7 - Ø110x3,2
PVC-U lita kl.S

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
z rury PVC-U "lita" kl.S

Ø20 - Ø32
PVC-U klejona

Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji
z rury PVC-U lub PVC-C łączone na sklepanie

Wywiewka kanalizacyjna Ø110/Ø160
(wyprowadzona ponad dach)


Pk1

Wywiewka kanalizacyjna Ø110/Ø160
(wyprowadzona ponad dach)

Zawór napowietrzający Ø50-110
(montaż pod zlewem albo nad sufitem)

Zn1

Zawór napowietrzający Ø50-Ø110
(montaż pod zlewem lub nad sufitem)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik	data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	skala	1: 75
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		
 ul. Giedroycia 8 44-200 Rybnik	OPRACOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK	podpis nr upr. -
	PROJEKTOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis nr upr. SLK/1999/PWOS/07
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof GRUSZKA upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis nr upr. 71/96
	nr rysunku	IS-05	zmiana
	tytuł rysunku	INSTALACJA KANALIZACYJNA – RZUT PRZYZIEMIA	