



**Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach
Wydział Kwatermistrzowski**

WT-I.2370.7.2021

Katowice, 20 kwietnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.04.2021r. , Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: „Dostawa skokochronów 4 szt.” Nr WT-I.2370.7.2021

Pytanie nr 1.

- dotyczy Rozdział IX (Przedmiotowe środki dowodowe) pkt 1.1:

Czy wykonawca ma posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski - CNBOP-PIB na oferowany wyrób na dzień składania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zgodnie z rozdziałem IX SWZ pkt. 1, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę **wraz z ofertą** przedmiotowych środków dowodowych. W związku z powyższym. świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski - CNBOP-PIB na oferowany wyrób należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie nr 2

-dotyczy Załącznika nr 7 (Wzór umowy):

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 4 ust. 3 i 4 Umowy w sposób niżej przedstawiony?

3. „*W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ofercie WYKONAWCY, lub posiada wady, WYKONAWCA zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 5 dni do zamiany przedmiotu umowy*

na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego, ZAMAWIAJĄCY **ma prawo odstąpić** od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ewentualna odmowa podpisu pod protokołem WYKONAWCY lub jego przedstawiciela nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa żądania kar umownych.

4. Ustala się, że w przypadku wystąpienia w trakcie odbioru przedmiotu umowy, wątpliwości co do jego jakości i parametrów gwarantowanych przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może zlecić w tym zakresie badania specjalistyczne [np. w CNBOP-PIB w Józefowie]. W przypadku stwierdzenia w wyniku badań odstępstw od norm oraz złożonej oferty – koszty badań zobowiązuje się pokryć WYKONAWCA, a ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCĘ do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i wyznaczony do wykonania tego obowiązku nie dłuższy niż 14 dniowy termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nie dotrzymania, ZAMAWIAJĄCY **ma prawo odstąpić** od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. „

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający, w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 4 ust. 3 i 4 załącznika nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

3. „W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ofercie WYKONAWCY, lub posiada wady, WYKONAWCA zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 5 dni do zamiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego, ZAMAWIAJĄCY **ma prawo odstąpić** od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ewentualna odmowa podpisu pod protokołem WYKONAWCY lub jego przedstawiciela nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa żądania kar umownych.

4. Ustala się, że w przypadku wystąpienia w trakcie odbioru przedmiotu umowy, wątpliwości co do jego jakości i parametrów gwarantowanych przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może zlecić w tym zakresie badania specjalistyczne [np. w CNBOP-PIB w Józefowie]. W przypadku stwierdzenia w wyniku badań odstępstw od norm oraz złożonej oferty – koszty badań zobowiązuje się pokryć WYKONAWCA, a ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCĘ do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i wyznaczony do wykonania tego obowiązku nie dłuższy niż 14 dniowy termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nie dotrzymania, ZAMAWIAJĄCY **ma prawo odstąpić** od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY”.

Pytanie nr 3

-dotyczy Załącznika nr 7 (Wzór umowy):

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów § 6 ust. 4 w następujący sposób?

„W okresie gwarancji **usunięcie wad lub** wymiana wadliwej partii towaru dokonana będzie na polecenie ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY. Koszty związane z transportem i odbiorem towaru - w ramach gwarancji ponosi WYKONAWCA. W okresie gwarancji WYKONAWCA zapewnia **bezpłatne usunięcie wad lub wymianę** każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie **30 dni** od daty zgłoszenia w formie elektronicznej lub faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.„

W ocenie Wykonawcy niektóre niesprawności wyrobu bardziej zasadnym jest naprawić, niż wymienić cały wyrób na nowy. Rozwiązanie takie zazwyczaj jest korzystniejsze ekonomicznie dla Wykonawcy, a z drugiej strony powoduje skrócenie procesu reklamacji, co jest z kolei istotne dla użytkownika.

Zaproponowane 14 dni stanowią zbyt krótki okres potrzebny na kompleksową ocenę zasadności roszczenia Zamawiającego oraz zdefiniowania i podjęcia działań Wykonawcy spełniających żądania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający, w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 6 ust. 4 załącznika nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W okresie gwarancji usunięcie wad lub wymiana wadliwej partii towaru dokonana będzie na polecenie ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY. Koszty związane z transportem i odbiorem towaru - w ramach gwarancji ponosi WYKONAWCA. W okresie gwarancji WYKONAWCA zapewnia bezpłatne usunięcie wad lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie elektronicznej lub faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy,,

Pytanie nr 4

-dotyczy Załącznika nr 7 (Wzór umowy):

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującej zmiany.

„W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy.”

Wykonawca konstruując cenę uwzględnia także wszelkie koszty związane z obsługą przedmiotu umowy. Proponowany przez Zamawiającego zapis uwzględnia wykonywanie bezpłatnych przeglądów przez okres minimum 12 lat. W ocenie Wykonawcy, utrudnionym lub praktycznie niemożliwym jest oszacowanie kosztów generowanych przez przeglądy przedmiotu umowy w tak odległym okresie. Proponowane więc płatne przeglądy w okresie gwarancji zabezpieczają interes zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy oraz proporcjonalnie kształtują prawa i obowiązki obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 6 ust. 5 załącznika nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy. W okresie użytkowania (min. 12 letnim), Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy jedynie w zakresie wynikającym z instrukcji użytkowania lub innych dokumentów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia.”

Pytanie nr 5

- dotyczy Załącznika nr 7 (Wzór umowy):

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 7 ust. 1 Umowy w następujący sposób.

„Jeżeli WYKONAWCA opóźni termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto niewydanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto przedmiotu umowy.”

Wykonawca wnosi o zmianę ww. zapisów, ponieważ wprowadzają one modyfikację odpowiedzialności określonej w kodeksie cywilnym nadmiernie obciążając Wykonawcę, tj. ustanawiając jego odpowiedzialność niezależnie od przyczyn nieterminowości, a przede wszystkim zawinienia Wykonawcy. Nadto Wykonawca wskazuje, że zgodnie z treścią art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, projektowane postanowienia umowy nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Wykonawca konstruując cenę, musi brać pod uwagę wszelkie ryzyka związane z realizacją ewentualnej umowy, w związku z czym wysokość obciążeń ma również wpływ na ofertę cenową. Stąd też zasadna jest propozycja obniżenia wysokości kar umownych.


Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający, w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 7 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli WYKONAWCA opóźni termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto niewydanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto przedmiotu umowy.”

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Podpis:
SŁĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

