

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ULICY

Ulica Zamkowa :

- 1. Zakres:** - zakresem objęty jest remont nawierzchni drogi gminnej 270436K ul. Zamkowej w Gorlicach na odcinku ok. 550 m i szerokości 3,0-3,30 m
- 2. Stan istniejący** – ulica Zamkowa na tym odcinku nie posiada krawężników. Nawierzchnia jest wykonana w technologii półwzględnej bitumowanej. Pobocza są trawiaste. Odwodnienie jezdni poprzez rowy otwarte i częściowo przez ścieki z elementów betonowych. Nawierzchnia niewyprofilowana, na całej powierzchni widoczne liczne sfałowania. Brak odpowiednich spadów poprzecznych, zapewniających odprowadzenie wody z jezdni ulicy. Nawierzchnia jezdni zrobiona jako powierzchniowe utwardzenie bitumem nawierzchni żwirowej.
- 3. Ogólny zakres robót budowlanych** – zakresem robót objęty jest remont nawierzchni odcinka jezdni ul. Zamkowej na odcinku ok. 550 m i szerokości 3,0-3,30 m. Roboty polegać będą na m.in.:
 - plantowanie mechaniczne poboczy,
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej – odcinanie gr. 10 cm
 - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 - mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych,
 - wykonanie warstwy wyrównawczej – (wiążącej) z masy mineralno-asfaltowej gr. śr. 4 cm,
 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej (zjazdy) gr. 5 cm
 - regulacja wysokościowa: wjazdu kanałowego, zaworu wodociągowego, kratki ściekowych ulicznych,
 - czyszczenie korytek betonowych/rowów ok. 85 m
 - montaż barier ochronnych U11a
 - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

4. Istniejący stan jezdni – fotografia





