



Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 13 marca 2025 r.

DZP.271.104.2024.KŁ

EOD

12979

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
udzielone w dniu 13 marca 2025 r.**

Dotyczy postępowania DZP.271.104.2024.KŁ
Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 2

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{pro wizja pośrodknika})] \times 100 \%$

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 3

Prosimy o uaktualnienie szkodowości oraz podanie rodzaju szkód i roszczeń wraz z występującymi rezerwami oraz opis przyczyn i okoliczności największych szkód w tym rezerw.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2 zgodnie, z którą zaktualizował tabelę nr 5 w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SWZ.

PYTANIE 4

Czy u Zamawiającego od roku 1997 wystąpiły szkody/straty z tytułu powodzi i podtopień - jeśli tak to kiedy, w jakim mieniu i jaka była wysokość strat

ODPOWIEDŹ 4

W lutym 2000 r. na skutek silnych opadów deszczu i topniejącego śniegu doszło do wylania rzeki Kumiela. Zalane zostały ulice: Zw. Jaszczurczego, Oboźna, Fabryczna, Widok i Pl. Grunwaldzki. Szkody polegały na zalaniu klatek schodowych, garaży, piwnic, dróg, chodników. Brak zgłoszonych szkód do Towarzystw Ubezpieczeniowych a także wypłaconych odszkodowań.

We wrześniu 2017 roku – wskutek deszczów nawalnych nastąpiło wylanie rzeki Kumiela w kilkunastu miejscach na terenie Elbląga, głównie przy ul. Związku Jaszczurczego, na Placu Grunwaldzkiej, ulicy Fabrycznej i Malborskiej. Szkody polegały na zalaniu klatek schodowych, garaży, piwnic, dróg, chodników. Zgłoszono 1 szkodę - zalana kładka przy ul. Kwiatowej – wypłacono odszkodowanie w kwocie 112 409,70 zł.

PYTANIE 5

Prosimy o ustanowienie limitu na powódź i podtopienia w wysokości 1 mln. zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej na to ryzyko w wysokości 10% nie mniej niż 10 tys. zł

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, że nie posiada wysypiska śmieci, sortowni, spalarni śmieci. Na chwilę obecną nie planuje też posiadania wyżej wymienionych obiektów.

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE 8

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym, są to niżej wymienione 2 nieruchomości:

- Pustostan – pawilon noclegowy w Bogaczewie, dz. Nr 127/1 (Tabela nr 1 poz. 69. pkt. 15 – suma ubezpieczenia 62 456,40)
- Do rozbiórki – budynek- magazyn paliw ul. Akacjowa dz. Nr 60/20 obr. 23 (Tabela nr 1 poz. 69. pkt. 14 – suma ubezpieczenia 821,99zł)

PYTANIE 9

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym.

2 nieruchomości:

- Pustostan – pawilon noclegowy w Bogaczewie, dz. Nr 127/1 (Tabela nr 1 poz. 69. pkt. 15 – suma ubezpieczenia 62 456,40)
- Do rozbiórki – budynek- magazyn paliw ul. Akacyjowa dz. Nr 60/20 obr. 23 (Tabela nr 1 poz. 69. pkt. 14 – suma ubezpieczenia 821,99zł)

PYTANIE 10

Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia w złym stanie technicznym.

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 11

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961 późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019 poz. 67).

PYTANIE 12

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm).

PYTANIE 13

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu i są wykonywane przez uprawnione podmioty. Jeżeli w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie niezwłocznie są realizowane.

PYTANIE 14

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji?

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji. Są to 3 budynki wymienione poniżej:

- budynek murowany, 4 kondygnacyjny przy ul. Trybunalskiej 7
- pustostan – pawilon noclegowy w Bogaczewie
- do rozbiórki – budynek- magazyn paliw ul. Akacyjowa

PYTANIE 15

W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający posiada w swoich zasobach 3 budynku wyłączone z eksploatacji/pustostany:

1. Obiekt przy ul. Trybunalska 7 jest wyłączony z eksploatacji. Posiada podłączony system alarmowy wywołujący alarm w miejscu oraz z powiadomieniem do agencji ochrony. Media w postaci energii elektrycznej zasilają jedynie węzeł centralnego ogrzewania zasilający sąsiadujący budynek przy ul. Łączności 2 będący w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych. W budynku Trybunalska 7 wszystkie media są wyłączone.
Budynek zlokalizowany ok. 2,5km od PSP nr 1 w Elblągu przy ul. Łęczycka 19 i ok 2,5km do PSP nr 2 w Elblągu przy ul. Browarnej 33. W bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Nadzór przez pracowników Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego w Elblągu.
2. Pawilon w Bogaczewie pozostaje w ogrodzeniu, na którym znajduje się informacja o zakazie wstępu na teren. Do budynku doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, które są odłączone.
3. Budynek do rozbiórki przy ul. Akacyjowej stanowi wyłącznie pozostałości po budynku i nie posiada mediów.

PYTANIE 16

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o ograniczenia zakresu ubezpieczenia do określonych ryzyk nazwanych: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 17

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się mienie przeznaczone do rozbiórki/likwidacji.

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się mienie przeznaczone do rozbiórki/likwidacji, jest to budynek - magazyn paliw ul. Akacyjowa.

PYTANIE 18

Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 19

Prosimy o podanie wartości lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia (łącznie suma ubezpieczenia budynku i mienia w nim znajdującego się).

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający podaje, że obiekt wraz z wyposażeniem o najwyższej sumie ubezpieczenia to budynek Elbląskiego Parku Technologicznego przy ul. Stanisława Sulimy 1, łącznie suma ubezpieczenia budynku i mienia w nim znajdującego się wynosi 61 987 892,26 zł.

PYTANIE 20

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ 20

Zamawiający informuje, że nakłady na remonty dróg i mostów w okresie ostatnich 3 lat tj. w latach 2022 – 2024 wyniosły:

W 2022

Środki finansowe wydatkowano na usługi związane z zakupem usług remontowych, w tym m.in. na:

- remonty dróg wojewódzkich i powiatowych i drogowych obiektów inżynierskich **2 020 577,89 zł**
- remonty dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich **536 922,64 zł**
- remonty dróg wewnętrznych **259 303,10 zł**

W 2023

Środki finansowe wydatkowano na usługi związane z zakupem usług remontowych, w tym m.in. na:

- remonty dróg wojewódzkich i powiatowych i drogowych obiektów inżynierskich **1 723 964,40 zł**
- remonty dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich **776 949,02 zł**
- remonty dróg wewnętrznych **189 616,46 zł**

W 2024

Środki finansowe wydatkowano na usługi związane z zakupem usług remontowych, w tym m.in. na:

- remonty dróg wojewódzkich i powiatowych i drogowych obiektów inżynierskich – **4 320 028,82 zł**
- remonty dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich **345 552,22 zł**
- remonty dróg wewnętrznych **230 688,54 zł**

PYTANIE 21

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak posiadania planów prac budowlano-montażowych nie jest w stanie określić wartości prac budowlano-montażowych które mogą zostać przeprowadzone w okresie ubezpieczenia i nie jest w stanie podać lokalizacji, w których takie prace ewentualnie będą prowadzone.

PYTANIE 22

Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 22

Zamawiający informuje, że informacje o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia zawarte są w Budżecie Miasta Elbląg na rok 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2025-2036, które są ogólnodostępne na BIPie Zamawiającego pod linkiem: <https://bip.elblag.eu/artykuly/127/budzet-miasta>

PYTANIE 23

Z zakresu ubezpieczenia „dewastacja (wandalizm)” prosimy o wykreślenie zapisu: „Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali, którymi zarządza Zamawiający. Także w przypadku kiedy nie znajduje się tam mienie należące do Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ 23

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 24

Prosimy o podane o ile występują - wartości hal namiotowych i znajdującego się w nich mienia.

ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający informuje, że dane te znajdują się w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SWZ – Tabele od 1 do 8. Tabela nr 1 – budynki, poz. 38 i 50.

PYTANIE 25

Ubezpieczenie szyb - prosimy o usunięcie zapisu,,: „W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania. Likwidacja szkód – bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczonego”

ODPOWIEDŹ 25

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 26

Prosimy o zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej do 20.000 zł,-

ODPOWIEDŹ 26

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 27

Prosimy o usunięcie zapisu

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany powyżej ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

i potwierdzenie, że zastosowanie będą miały również wyłączenia odpowiedzialności określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia wykonawcy

ODPOWIEDŹ 27

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 28

Przedmiot ubezpieczenia: prosimy o wyłączenie z ochrony pozycji obiekty inżynierii wodnej i lądowej z limitem na I ryzyko w wysokości 1 mln. Zł, ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200.000,00 zł lub

ODPOWIEDŹ 28

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 29

Prosimy o zmianę ubezpieczenia z 1 ryzyka na sumy stałe :

- a) Obiekty inżynierii wodnej i lądowej oraz przedstawienie wykaz tego mienia
- b) Środki obrotowe, Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne (parkometry, siłowniki bram, fotoradary, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, obiektów sportowo-rekreacyjnych, ozdoby świąteczne, itp.) , Budowle - znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, kamery monitoringu, sygnalizatory świetlne drogowe, zapory

(szlabany) w pasie drogowym lub wskazanie maksymalnej wartości tego mienia w posiadaniu klienta

ODPOWIEDŹ 29

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający jako ZAŁĄCZNIK NR 1 do wyjaśnień treści SWZ przekazuje wykaz obiektów inżynierii wodnej i lądowej.

PYTANIE 30

prosimy o informacje co jest przedmiotem ubezpieczenia w poniższej pozycji: 82 - NABRZEŻE PORTOWE UL. RADOMSKA 29 suma ubezpieczenia 6 647 661,87 zł

ODPOWIEDŹ 30

Zamawiający informuję, że w skład przedmiotu ubezpieczenia w pozycji: 82 NABRZEŻE PORTOWE UL. RADOMSKA 29 o wartości 6 647 661,87 zł wchodzi następujące pozycje:

- nabrzeże portowe ul. Radomska 29 - długość 272,2 mb – wartość 4.245.946,99 zł
- postument zasilająco-oświetleniowy do poboru wody i energii elektrycznej dla jednostek pływających - 45 szt. - wartość 363.454,20 zł
- pompa do ścieków typ FOKE 2000S40i-1 - do odbioru ścieków z jednostek pływających - wartość 64.051,65 zł
- lampy nawigacyjne typ P28s 230V-65W-60cd - 2 lampy wejściowe do portu - wartość 10.907,00 zł
- knagi cumownicze - na nabrzeżu południowym 25 szt, na nabrzeżu pozostałym 44 sztuki - wartość 7.981,92 zł
- odbojnice elastomerowe o wymiarach 10x100mm (161m), 70x80mm (198,80m) - wartość 175.440,00 zł
- bariery ze stali nierdzewnej na nabrzeżu - 14 szt. – wartość 16.866,78 zł
- drabinki ratownicze - 12 szt. - wartość 10.676,64 zł
- boje pływające typ B75L: z obciążnikiem 1t - 15 sztuk, z obciążnikiem 0,5t - 20 sztuk - wartość 54.138,40 zł
- pomosty pływające typ M4315HDS (2 szt.), typ M4310HDS (3 szt.) - wartość 1.468.701,30 zł
- trap łukowy - 1 sztuka - wartość 11.260,03 zł
- ybomy cumowniczo-komunikacyjne typ F7500 - 16 sztuk - wartość 130.024,80 zł
- ybomy cumowniczo-komunikacyjne typ F750 - 18 sztuk - wartość 61.165,98 zł

łącznie wartość zgodnie z dokumentem PT wynosi 6.647.661,87 zł

PYTANIE 31

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych i wyposażenia – dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego lub wyposażenia i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego lub wyposażenia, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego lub wyposażenia wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego lub wyposażenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Prosimy o zmianę zapisu na :

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego lub wyposażenia wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wartości rzeczywistej danego środka trwałego lub wyposażenia.

ODPOWIEDŹ 31

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 32

Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Prosimy o dodanie zapisu

Pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości

ODPOWIEDŹ 32

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 33

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę treści klauzuli

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w niniejszej klauzuli określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - b) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - d) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.

ODPOWIEDŹ 33

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 34

Klauzula zalaniowa - prosimy o zmniejszenie limitu do 50.000 zł.

ODPOWIEDŹ 34

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 35

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – prosimy o zmianę treści klauzuli

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

ODPOWIEDŹ 35

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 36

Prosimy o jej usunięcie, lub wskazanie jakiego rodzaju mienia ma dotyczyć ta klauzula.

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o jej usunięcie, lub wskazanie jakie mienie jest wyłączone z eksploatacji. Prośba o wykaz z wartościami.

Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza ewidencją księgową. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000zł i jest to dodatkowy limit poza ubezpieczeniem środków niskocennych w systemie na pierwsze ryzyko. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ 36

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

Zamawiający wskazuje, że mienie wyłączone z eksploatacji na dzień 11.03.2025r., stanowi:

- budynek ul. Trybunalska 7 w Elblągu (Tabela nr 1 poz. 69 pkt. 13 – suma ubezpieczenia 883 966,34)
- pustostan – pawilon noclegowy w Bogaczewie, dz. Nr 127/1 (Tabela nr 1 poz. 69. pkt. 15 – suma ubezpieczenia 62 456,40)
- do rozbiórki – budynek- magazyn paliw ul. Akacjowa dz. Nr 60/20 obr. 23 (Tabela nr 1 poz. 69. pkt. 14 – suma ubezpieczenia 821,99zł)

PYTANIE 37

Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe - prosimy o zmniejszenie limitu do 50.000 zł,-

ODPOWIEDŹ 37

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 38

Zakres ubezpieczenia: - prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 1 mln. zł w ramach sumy ubezpieczenia na poniższy zakres: „Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z poszukiwaniem przyczyny szkody a także z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie”

ODPOWIEDŹ 38

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 39

Wyłączenia punkt 6.2.1 prosimy o usunięcie zapisu : „chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”;

ODPOWIEDŹ 39

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 40

Wyłączenia punkt 6.2.10 oraz 6.2.12 - prosimy o usunięcie zapisu: „chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”;

ODPOWIEDŹ 40

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 41

Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń poniższych zapisów:

- będące skutkiem sabotażu i lokautu;
- będące skutkiem działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego,
- będące skutkiem decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP,
- będące skutkiem zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego;
- będące skutkiem zanieczyszczenia lub wchłonięcia przez ubezpieczone mienie rozpylonej lub rozlanej substancji przez osobę trzecią, powodującej zniszczenie, uszkodzenie lub utratę właściwości ubezpieczonego mienia powodującą niemożność korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem;
- będące skutkiem umyślnego działania lub zaniechania Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- spowodowane przez deszcz, śnieg lub grad, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na ubezpieczonym;
- wynikające z negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych w odniesieniu do mienia, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i zaleceniami producenta co do warunków składowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu;
- powstałe w następstwie powodzi na obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym;
- powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych.
- powstałe wskutek zaboru mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem ani rozbojem;
- powstałe w mieniu w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz w mieniu podczas jego rozładunku lub załadunku;
- w gotówce podczas transportu, jeżeli szkoda została spowodowana przez kierowcę lub konwojującego znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz braku zabezpieczenia transportu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości pieniężnych.
- o charakterze wyłącznie estetycznym (takie jak zadrapania, zmiana koloru pod wpływem światła słonecznego), nieograniczające w żaden sposób funkcjonalności.

ODPOWIEDŹ 41

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 42

Przedmiot ubezpieczenia obiekty inżynierii wodnej i lądowej prosimy o informacje jakie kategorie mienia i o jakiej maksymalnej wartości mają być objęte ubezpieczeniem w ramach limitu 1 mln. zł.

ODPOWIEDŹ 42

Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu mienia podlegają również: drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy, budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.).

Wykaz obiektów inżynierii wodnej i lądowej stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do wyjaśnień treści SWZ.

RAZEM: 713 030 213,96 zł

PYTANIE 43

Klauzule:

- kl. automatycznego pokrycia - prosimy o ustanowienie limitu kwotowego w tej klauzuli w wysokości 30 mln. zł.
- kl. automatycznego pokrycia - proszę o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limitu odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciel wniosku o doubezpieczenie. Dotyczy ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich.” Zapis w obecnej formie powoduje, iż w praktyce limit dla mienia nowego jest nieograniczony.
- kl. miejsc ubezpieczenia- prosimy o dodanie zapisu, iż warunkiem udzielenia ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w dotychczasowych miejscach ubezpieczenia Zamawiającego.
- kl. składowania- prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
- kl. urządzeń zewnętrznych - prosimy o dodanie zapisu:

ODPOWIEDŹ 43

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy, w zakresie tiret od 1 do 4.

Zamawiający zaznacza, że Wykonawca w tiret 5 nie dokończył swojego pytania wobec powyższego nie może odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy.

Zamawiający analizując kolejne pytanie Wykonawcy tj. pytanie 44 jest w stanie przyjąć że jest to dalsza część do pytania 43 tiret 5 i na proponowane zapisy również nie wyraża zgody.

PYTANIE 44

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

ODPOWIEDŹ 44

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 45

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty, tunele.

ODPOWIEDŹ 45

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytanie Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 42.

PYTANIE 46

Prosimy o podanie wg. jakiego rodzaju wartości podane są sumy budynków - tabela 1- które to wartość odtworzeniowa, a które księgowa brutto.

ODPOWIEDŹ 46

Zamawiający informuje, że w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SWZ – Tabele od 1 do 8 w tabeli nr 1 sumy budynków podane są w wartości odtworzeniowej.

PYTANIE 47

Prosimy o podział poniższej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń na lokalizacje: tabela 3 - Urząd Miejski ul. Łączności 1 SU 69.299.807,97zł.

ODPOWIEDŹ 47

Zamawiający informuje, że w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SWZ – Tabele od 1 do 8, tabela 3 to wykaz środków trwałych a nie maszyn i urządzeń – zamawiający informuje, że dane jaka część z tej sumy przypada na poszczególne lokalizacje Urzędu Miejskiego zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy po zakończeniu postępowania przetargowego.

PYTANIE 48

Prosimy o informacje co jest przedmiotem ubezpieczenia w poniższej pozycji: tabela 2 Nabrzeże portowe SU 6.647.661,87zł.

ODPOWIEDŹ 48

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w odpowiedzi na pytanie nr 30.

PYTANIE 49

Prosimy o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w Elbląskim Parku Technologicznym.

ODPOWIEDŹ 49

Zamawiający informuje, że w EPT działają cztery CB-R EPT, w których skład wchodzi siedem laboratoriów oraz jedna pracownia prototypowania:

Centrum Jakości Środowiska:

- Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT,
- Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji,

Centrum Metaloznawstwa:

- Laboratorium Mechaniczne,
- Laboratorium Metalograficzne,
- Laboratorium Długości i Kąta,
- Laboratorium Wielkości Fizycznych,

Centrum Technologii Drewna i Mebli:

- Laboratorium Technologii Drewna i Mebli,

Centrum Transferu Technologii Informatycznych:

Pracownia Prototypowania 3D (PP3D).

W EPT prowadzona jest działalność biurowa firm zarejestrowanych w EPT, wykaz podmiotów znajduje się na stronie: <https://ept.elblag.eu/katalog-firm/>

EPT organizuje spotkania, konferencje, targi, wynajmuje powierzchnie oraz dzierżawą infrastruktury technicznej z podmiotami działającymi w ramach EPT.

PYTANIE 50

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia mienia oraz maszyn nie obejmuje terytorium: Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

ODPOWIEDŹ 50

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia mienia oraz maszyn nie obejmuje terytorium: Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

PYTANIE 51

Prosimy o potwierdzenie, iż zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron tj. Wykonawcy i Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 51

Zamawiający potwierdza, iż zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron tj. Wykonawcy i Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DZIAŁALNOŚCI :**PYTANIE 52**

Z uwagi na niejednoznaczne postanowienia SWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednej umowy ubezpieczenia oc ogólnej z sumą gwarancyjną wspólną dla Zamawiającego i wskazanych jednostek podległych.

ODPOWIEDŹ 52

Zamawiający potwierdza, że oczekuje jednej umowy ubezpieczenia OC ogólnej z sumą gwarancyjną wspólną dla Zamawiającego i wskazanych jednostek podległych.

PYTANIE 53

Z założeń wspólnych prosimy bezwzględnie usunąć zapis:

1) Zakres opisany w pkt IV. SWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

2) Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia

W miejsce powyższego prosimy o potwierdzenie, że: w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w ich zawarte, o ile nie stoją w sprzeczności z zakresem, który Zamawiający włączył wprost do zakresu ubezpieczenia i opisał w przedmiocie zamówienia.

ODPOWIEDŹ 53

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 54

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podlimity sumy gwarancyjnej/ limity odpowiedzialności podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy

ODPOWIEDŹ 54

Zamawiający potwierdza, że podlimity sumy gwarancyjnej/ limity odpowiedzialności podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy

PYTANIE 55

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby owu Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

ODPOWIEDŹ 55

Zamawiający potwierdza, że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby owu Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

PYTANIE 56

Prosimy o przekazanie danych o szkodach w formacie liczbowym umożliwiającym podliczanie.

ODPOWIEDŹ 56

Zamawiający informuje, że nie dysponuje danymi o szkodach w formacie liczbowym umożliwiającym podliczanie.

PYTANIE 57

Prosimy o ich aktualizację na dzień 28.02.2025.

ODPOWIEDŹ 57

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2 zgodnie, z którą zaktualizował na dzień 10.03.2025 r., tabelę nr 5 w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SWZ.

PYTANIE 58

Prosimy o uzupełnienie informacji o liczbie pracowników dla tych jednostek w których pominięto taką informację.

ODPOWIEDŹ 58

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2 zgodnie, z którą zaktualizował tabelę nr 7 w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SWZ.

Zamawiający zaktualizował tabelę poprzez podanie brakującej liczby pracowników w niżej wymienionych instytucjach:

Żłobek nr 3 – 25

ECUW - 82

Środowiskowy Dom Samopomocy - 31

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - 7

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - 7

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - 8

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 - 52

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 - 7

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 - 8

Łączna liczba pracowników wg Tabeli nr 7 wynosi – 3 997 osób.

PYTANIE 59

Jaką konkretnie działalność prowadzi Elbląski Park Technologiczny E-g ul. Stanisława Sulimy 1?

ODPOWIEDŹ 59

Przedmiotem działania EPT jest realizacja zadań związanych z rozwojem i poprawą warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój przedsięwzięć innowacyjnych.

Do zadań Elbląskiego Parku Technologicznego należy w szczególności:

- 1) rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem,
- 2) wspieranie i aktywowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,
- 3) promocja innowacyjności i aktywnej edukacji,
- 4) działalność badawczo-rozwojowa i współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych,
- 5) współpraca z innymi inkubatorami przedsiębiorczości oraz parkami technologicznymi,
- 6) kreowanie i stymulowanie współpracy między przedsiębiorstwami, w tym współpracy klastrowej,
- 7) współpraca z podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi w celu promowania i aktywizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
- 8) transfer technologii do sektora prywatnego oraz pomoc w komercjalizacji badań rozwojowych,
- 9) pomoc przedsiębiorcom przy zgłaszaniu patentów, wynalazków i wzorów użytkowych,
- 10) współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych (doradztwo podatkowe i księgowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych, rozwoju eksportu, zgłoszeń wynalazków),

- 11) nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi (banki, fundusze typu venture capital, seed capital) na rzecz rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,
- 12) rozwój Elbląskiego Parku Technologicznego jako specjalistycznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej,
- 13) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
- 14) inicjowanie i pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
- 15) wsparcie oraz promocja inwestycji i projektów prowadzonych przez przedsiębiorców w budynku EPT,
- 16) aktywne prowadzenie i promocja działań Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- 17) prowadzenie edukacji pozaszkolnej w zakresie innowacyjności,
- 18) realizacja zadań wynikających z prowadzenia instytucji szkoleniowej,
- 19) wspieranie edukacji i różnych form aktywności zawodowej, technicznej i działalności gospodarczej,
- 20) prowadzenie i efektywne zarządzanie Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT oraz poszerzanie zakresu jego usług,
- 21) wykonywania badań i analiz technicznych,
- 22) zapewnienie korzystnych warunków do powstania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną,
- 23) działanie na rzecz absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,
- 24) zarządzanie budynkiem oraz majątkiem EPT a także dbałość o powierzone mienie,
- 25) zawieranie umów związanych z wynajmem powierzchni oraz dzierżawą infrastruktury technicznej z podmiotami działającymi w ramach EPT.

W EPT działają cztery CB-R EPT, w których skład wchodzi siedem laboratoriów oraz jedna pracownia prototypowania:

Centrum Jakości Środowiska:

- Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT,
- Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji,

Centrum Metaloznawstwa:

- Laboratorium Mechaniczne,
- Laboratorium Metalograficzne,
- Laboratorium Długości i Kąta,
- Laboratorium Wielkości Fizycznych,

Centrum Technologii Drewna i Mebli:

- Laboratorium Technologii Drewna i Mebli,

Centrum Transferu Technologii Informatycznych:

Pracownia Prototypowania 3D (PP3D).

PYTANIE 60

Prosimy o potwierdzenie, że zapis: W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w pky IV. SWZ całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania włączeń bądź ograniczeń ochrony” nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ 60

Zamawiający potwierdza: W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w pkt. IV SWZ całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SWZ bez możliwości stosowania włączeń bądź ograniczeń ochrony” nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

PYTANIE 61

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualnej doubezpieczania, uzupełniania lub podwyższania sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia w ryzyku oc może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron.

ODPOWIEDŹ 61

Zamawiający potwierdza, że ewentualne doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia w ryzyku OC może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron.

PYTANIE 62

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWZ wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem tych postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 62

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy i SWZ w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem tych postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

PYTANIE 63

Prosimy o informację jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

ODPOWIEDŹ 63

Zamawiający informuje, że w programach ubezpieczenia z ostatnich 5 lat miały zastosowanie całkowite zniesienie fransyz i udziałów własnych.

PYTANIE 64

Prosimy o podanie budżetu Zamawiającego za rok 2024 oraz zaplanowane na 2025.

ODPOWIEDŹ 64

Budżet Miasta Elbląg na 2024 i na rok 2025 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: <https://bip.elblag.eu/artykuly/127/budzet-miasta>

PYTANIE 65

Prosimy o wskazanie okoliczności szkód OC z wypłatami i rezerwami przekraczającymi 10.000 zł

ODPOWIEDŹ 65

Zamawiający podaje poniżej w formie tabelarycznej okoliczności szkód OC z wypłatami i rezerwami przekraczającymi 10.000 zł

Nr szkody Ubezpieczyciela	Status Szkody	Opis szkody	Data szkody	Kwota wypłaty w PLN
0008683424	Zamknięta wypłata	Wskutek potknięcia o dziurę w chodniku doszło do upadku	2024-02-26	10000,00
0002685223	Zamknięta wypłata	złamanie podudzia na uszkodzonym chodniku	2022-11-13	10000,00
006309621	Zamknięta wypłata	brak danych	2021-01-29	10000,00
0007921221	Zamknięta wypłata	upadek na nierównym chodniku	2021-09-21	12000,00
0001937520	Zamknięta wypłata	zalanie pomieszczeń KS, wynajmowanych im przez MOSiR	2020-03-11	13030,39
0005838320	Zamknięta wypłata	upadek na chodniku	2020-08-11	16000,00
0011547724	Zamknięta wypłata	Upadek na oblodzonym chodniku	2024-01-20	23000,00

0007699918	Zamknięta wypłata	wypadek rowerowy spowodowany złym stanem nawierzchni	2021-06-16	29387,71
0009962024	Zamknięta wypłata	Upadek drzewa na pojazd	2024-09-08	32456,36
0008957221	Rezerwa	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2021-02-09	565 800,00
0005855521	Rezerwa	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2021-08-06	20 800,00
0008013621	Rezerwa	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2021-10-21	12 800,00
0000252424	Rezerwa	Ubezpieczenie All Risk	2022-06-23	58 000,00
0003491424	Rezerwa	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2024-02-26	17 628,00
0012948224	Rezerwa	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2024-08-26	16 400,00
0011291424	Rezerwa	Ubezpieczenie All Risk	2024-10-05	116 357,98

PYTANIE 66

Prosimy o potwierdzenie, że opublikowane dane szkodowe obejmują również ewentualne świadczenia rentowe z tytułu szkód osobowych (jeżeli takowe zdarzenia miały miejsce).

ODPOWIEDŹ 66

Zamawiający potwierdza, że opublikowane dane szkodowe obejmują również ewentualne świadczenia rentowe z tytułu szkód osobowych.

PYTANIE 67

Prosimy o potwierdzenie, że opublikowana szkodowość obejmuje szkodowość wszystkich jednostek Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia w aktualnym programie.

ODPOWIEDŹ 67

Zamawiający potwierdza, że opublikowana szkodowość obejmuje szkodowość wszystkich jednostek Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia w aktualnym programie.

PYTANIE 68

Prosimy o informację czy względem Zamawiającego zgłaszano roszczenia, które w poprzednich programach nie były objęte ochroną ubezpieczeniową- jeśli tak to prosimy o wskazanie okoliczności zdarzenia, kwot roszczeń.

ODPOWIEDŹ 68

Zamawiający informuje, że względem Zamawiającego nie zgłaszano roszczeń, które w poprzednich programach nie były objęte ochroną ubezpieczeniową.

PYTANIE 69

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe o których mowa w odniesieniu do ubezpieczenia będą ponoszone wskazanej granicach sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ 69

Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe o których mowa w odniesieniu do ubezpieczenia będą ponoszone we wskazanych granicach sumy gwarancyjnej.

PYTANIE 70

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje rozszerzenia odpowiedzialności za szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

ODPOWIEDŹ 70

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje rozszerzenia odpowiedzialności za szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

PYTANIE 71

Prosimy o wyłączenie z obowiązkowego zakresu odpowiedzialności za zakażenie wirusem HIV, w przypadku braku zgody prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do limitu 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

ODPOWIEDŹ 71

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 72

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko zakażenia wirusem HIV oraz przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ 72

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko zakażenia wirusem HIV oraz przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

PYTANIE 73

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

ODPOWIEDŹ 73

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

PYTANIE 74

Ponieważ Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej starości / Środowiskowe Domy Samopomocy prosimy o podanie liczby podopiecznych, personelu w poszczególnych placówkach oraz informację czy personel zatrudniony w placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki społecznej, itp.?

ODPOWIEDŹ 74

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 16A

- liczba podopiecznych - 111,
- liczba pracowników - 31,
- personel ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia.

Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka ul. Toruńska 17

- liczba podopiecznych - 135,
- liczba pracowników - 94,
- personel ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia.

Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c

- liczba podopiecznych - 22,
- liczba personelu - 20
- zatrudnieni pracownicy świadczą pracę wyłącznie w DPS.

PYTANIE 75

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności obejmuje oc za podwykonawców gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne z zachowaniem prawa do regresu.

W przypadku braku zgody prosimy o przekazanie informacji:

- Jakim podwykonawcom i jakie prace zleca do wykonania Zamawiający. Jaka jest wartość tych prac?
- W jaki sposób podwykonawcy są wyłanianiani.
- Czy to stała współpraca czy okazjonalna.
- Czy Zamawiający żąda od nich zawarcia własnego ubezpieczenia z zakresem i sumą gwarancyjną adekwatną do świadczonych usług.
- czy w ostatnich latach doszło do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców?

ODPOWIEDŹ 75

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności obejmuje oc za podwykonawców gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne z zachowaniem prawa do regresu.

PYTANIE 76

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w tym w szczególności odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m., oc zarządcy nieruchomości itp.

ODPOWIEDŹ 76

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje objęcia ochroną ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w tym w szczególności odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m., oc zarządcy nieruchomości itp.

PYTANIE 77

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu i mienia w nim pozostawionego.

ODPOWIEDŹ 77

Zamawiający potwierdza, że w ramach oc za szkody w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu i mienia w nim pozostawionego.

PYTANIE 78

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy o których mowa w §7 wzoru umowy wymagają zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 78

Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy, o których mowa w §7 wzoru Umowy wymagają zgody obu stron zgodnie z zapisem §9.

PYTANIE 79

Prosimy o podanie, ile decyzji z ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem i jakich obszarów dotyczyły?

ODPOWIEDŹ 79

Zamawiający informuję, że w ciągu ostatnich 5 lat nie było decyzji uznanych za niezgodne z prawem.

PYTANIE 80

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

ODPOWIEDŹ 80

Zamawiający informuje, że względem Zamawiającego nie kierowano roszczeń związanych z wykonywaniem władzy publicznej.

PYTANIE 81

Czy w ostatnich 5 latach zgłaszano roszczenia z tytułu wykonywania władzy publicznej- jeśli tak prosimy o wskazanie okoliczności, kwot roszczeń i informacji o wyniku.

ODPOWIEDŹ 81

Zamawiający informuje, że względem Zamawiającego nie kierowano roszczeń związanych z wykonywaniem władzy publicznej

PYTANIE 82

Ponieważ treść kl. reprezentantów i zniesienia regresu mają obowiązywać jedynie do ubezpieczeń mienia musimy poprosić o doprecyzowanie poniższych:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody umyślne nie dotyczy szkód wyrządzonych w ramach wykonywania władzy publicznej.

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody umyślne w OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez reprezentantów Zamawiającego i jednostek podległych.

ODPOWIEDŹ 82

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody umyślne nie dotyczy szkód wyrządzonych w ramach wykonywania władzy publicznej.

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody umyślne w OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez reprezentantów Zamawiającego i jednostek podległych.

PYTANIE 83

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wypłacenia odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie w odniesieniu do ryzyka OC Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.

ODPOWIEDŹ 83

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wypłacenia odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie w odniesieniu do ryzyka OC Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.

PYTANIE 84

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od odmiennych w tym względzie postanowień owu Wykonawców.

ODPOWIEDŹ 84

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wskazane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od odmiennych w tym względzie postanowień owu Wykonawców.

PYTANIE 85

Prosimy o jednoznaczne wprowadzenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc zapisu, że wszędzie tam, gdzie w OPZ jest mowa o rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody powstałe poza granicami RP, w tym m.in.:

- w odniesieniu do podróży służbowych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
- z tytułu organizowanych pobyków dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terytorium RP i poza terytorium RP (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży), oraz w związku z organizacją pobyków dzieci i młodzieży poza placówką oświatową)-

zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

ODPOWIEDŹ 85

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 86

Prosimy o potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia oc ogólnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi - niezależnie od tego czy taki zapis znajduje się w owu Wykonawcy czy też nie.

ODPOWIEDŹ 86

Zamawiający potwierdza, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia oc ogólnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi - niezależnie od tego czy taki zapis znajduje się w owu Wykonawcy czy też nie.

PYTANIE 87

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC zastosowanie ma mieć trigger loss occurrence (w OPZ ust. 8 akapit 1 oraz akapit 3 zawierają zapisy budzące wątpliwości Wykonawcy co do intencji Zamawiającego).

ODPOWIEDŹ 87

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC zastosowanie ma mieć trigger loss occurrence.

PYTANIE 88

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc ogólnej ochroną ma być objęta wyłącznie odpowiedzialność Zamawiającego i jednostek organizacyjnych ponoszona na podstawie obowiązujących przepisów prawa i że ochrona w żadnym wypadku nie będzie obejmować ponadustawowego lub umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa.

ODPOWIEDŹ 88

Zamawiający potwierdza, że w ramach oc ogólnej ochroną ma być objęta wyłącznie odpowiedzialność Zamawiającego i jednostek organizacyjnych ponoszona na podstawie obowiązujących przepisów prawa i że ochrona w żadnym wypadku nie będzie obejmować ponadustawowego lub umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa.

PYTANIE 89

Prosimy o potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia w zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje oc za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami ani odpowiedzialności za wszelkie inne pandemie/epidemie/ stany zagrożenia epidemie/pandemie/ stany nadzwyczajne wprowadzone/ogłoszone przez organy władzy publicznej lub Światową Organizację Zdrowia, które mogą zostać ogłoszone w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 89

Zamawiający potwierdza, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia w zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje oc za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami ani odpowiedzialności za wszelkie inne pandemie/epidemie/ stany zagrożenia epidemie/pandemie/

stany nadzwyczajne wprowadzone/ogłoszone przez organy władzy publicznej lub Światową Organizację Zdrowia, które mogą zostać ogłoszone w okresie ubezpieczenia.

PYTANIE 90

W ramach oc za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości, przez których rozumie się osoby korzystające z usług hotelu lub podobnego zakładu - dotyczy Hotel MOSiR Atletikon oraz Bursy szkolne nr 2, nr 3 i nr 4 – prosimy wprowadzić górny podlimit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki nie wyższy niż 100.000 zł. Wykonawca nie udzieli ochrony dla wskazanego ryzyka bez ustalonego agregatu

ODPOWIEDŹ 90

Zamawiający wskazuje, że w SWZ widnieje zapis:

odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości, przez których rozumie się osoby korzystające z usług hotelu lub podobnego zakładu - dotyczy Hotel MOSiR Atletikon oraz Bursy szkolne nr 2, nr 3 i nr 4, Limit na każdego gościa stanowi 5 000,00 zł za jeden przedmiot. Limit ten nie obowiązuje w przypadku szkód w przedmiotach przyjętych na przechowanie,

PYTANIE 91

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że ochrona w zakresie opc organizatora imprez nie obejmuje oc z tytułu organizacji imprez podlegających pod obowiązkowe oc organizatora imprez ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad s. gw. z ubezpieczenia obowiązkowego.

ODPOWIEDŹ 91

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad s.g. z ubezpieczenia obowiązkowego.

PYTANIE 92

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc pracodawcy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ODPOWIEDŹ 92

Zamawiający potwierdza, że w ramach oc pracodawcy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

PYTANIE 93

Czy w ost. 5 latach u Ubezpieczonego miały miejsce wypadki przy pracy? Jeśli tak prosimy o podanie ich liczby, okoliczności oraz podjętych działań prewencyjnych zapobiegających powstaniu podobnych zdarzeń w przyszłości.

ODPOWIEDŹ 93

Zamawiający informuje, że wystąpiły u Niego niżej wymienione wypadki przy pracy.

2025 r. – 1 wypadek przy pracy, trwa dochodzenie powypadkowe;

2024 r. – 3 wypadki przy pracy (2 w ramach stosunku pracy, 1 w ramach umowy zlecenie)

2023 r. – 2 wypadki przy pracy

2022 r. – 3 wypadki przy pracy

2021 r. i 2020 r. – wypadki przy pracy nie wystąpiły

2019 r. – 3 wypadki przy pracy

Okoliczności:

2019 r.- 3 wypadki:

Pierwszy z nich miał miejsce w wyniku uderzenia w stopę pracownika przez spadający element, działania profilaktyczne: pouczyć współpracowników poszkodowanego o wykonywaniu prac, które należą tylko do zakresu ich obowiązków oraz zlecić pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach np. konserwatorom.

Drugi z nich miał miejsce w wyniku uderzenia w rękę pracownika przez kołyszący się obiekt (obiekt w ruchu), działania profilaktyczne: pouczyć pracowników o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności podczas poruszania się, z uwzględnieniem otwierania drzwi oraz wchodzenia i wychodzenia z pomieszczeń, pouczyć pracowników o zwracaniu szczególnej uwagi na poruszające się osoby (uwzględnienie wchodzenia i wychodzenia z pomieszczeń przez te osoby).

Trzeci z nich powstał w wyniku uderzenia przez spadający element w łuk brwiowy w czasie pracy na otwartej przestrzeni, działania profilaktyczne: właściwa organizacja prac, która nie będzie powodować narażenia pracownika na zagrożenia związane z pracą przy silnym wietrze, w przypadku doraźnego wykonywania prac przy silnym wietrze związanego z usuwaniem zniszczeń, pouczyć pracowników o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności.

2020,2021 r.- Brak wypadków

2022 r. 3 wypadki związane z poruszaniem się:

Pierwszy z nich miał miejsce w wyniku potknięcia o próg w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych poza siedzibą Urzędu, działania profilaktyczne: pouczyć poszkodowaną o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności podczas poruszania się, z uwzględnieniem miejsc, w których wykonywane są prace poza siedzibą Urzędu, na szkoleniu okresowym bhp omówić wypadek z pracownikami.

Drugi z nich miał miejsce w wyniku poślizgnięcia się na ciągu komunikacyjnym wewnątrz Urzędu, działania profilaktyczne: podobne, jak wyżej.

Trzeci z nich miał miejsce w wyniku potknięcia, działania profilaktyczne, jak wyżej oraz oznaczenie taśmą żółto - czarną nieoznaczonych krawędzi schodów.

2023 r.- 2 wypadki przy pracy, dwa komunikacyjne:

Pierwszy z nich powstał w wyniku potknięcia na otwartej przestrzeni, działania profilaktyczne: pouczyć poszkodowanego o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności podczas poruszania się, na szkoleniu okresowym bhp omówić wypadek z pracownikami, podjąć rozmowy w celu wymiany/naprawy uszczerbionych kostek.

Drugi z nich powstał także w wyniku potknięcia o krawędź schodka w czasie wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu, działania profilaktyczne: pouczyć poszkodowaną o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności podczas poruszania się, na szkoleniu okresowym bhp omówić wypadek z pracownikami.

2024 r. -3 wypadki, 2 ze stosunku pracy, jeden w ramach umowy zlecenie (dodatkowa umowa pracownika będącego w stosunku pracy).

Pierwszy z nich miał miejsce w wyniku uderzenia w przedramię pracownika przez spadający element. Działania profilaktyczne: w przypadku nagrywania materiałów pod potrzeby telewizji przed rozpoczęciem prac należy usunąć zbędne rekwizyty, przedmioty, na najbliższych szkoleniach okresowych bhp omówić zaistniały wypadek z pracownikami, pouczyć poszkodowaną oraz pracowników departamentu, którzy w sporadycznych sytuacjach mogą w procesach pracy używać stroju Piekarczyka, o potencjalnych zagrożeniach związanych z utrudnioną widocznością podczas szkoleń bhp.

Drugi z nich miał miejsce w wyniku potknięcia, działania profilaktyczne: pouczyć poszkodowaną o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności podczas poruszania się, z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych Urzędu, na najbliższych szkoleniach okresowych bhp omówić zaistniały wypadek z pracownikami pod względem profilaktycznym oraz pouczyć ich o zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności w czasie poruszania się ciągami komunikacyjnymi wewnątrz budynków Urzędu.

Trzeci powstał w ramach umowy zlecenie w wyniku poślizgnięcia się poza siedzibą Urzędu, działania profilaktyczne jak wyżej oraz pouczyć klienta Urzędu o bieżącym, w miarę możliwości, odśnieżaniu i posypywaniu ciągów komunikacyjnych, schodów w swoim miejscu zamieszkania w obrębie danego podwórka itp.

2025. r. trwa dochodzenie powypadkowe.

PYTANIE 94

Prosimy o wykreślenie oc za szkody wyrządzone przez pojazdy nie posiadające obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych. – ochrona w oc ogólnej nie może zastępować ubezpieczenia obowiązkowego.

ODPOWIEDŹ 94

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 95

W przypadku braku zgody na wykreślenie w całości prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ma obejmować oc za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie oc p.p.m. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie wypadki.

ODPOWIEDŹ 95

Zamawiający doprecyzowuje, że ochrona ma obejmować oc za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie oc p.p.m.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie wypadki.

PYTANIE 96

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód, które w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, winny być pokryte z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

ODPOWIEDŹ 96

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód, które w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, winny być pokryte z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PYTANIE 97

Prosimy o wprowadzenie klauzul do umów :

Mienia :

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Prosimy o możliwość wprowadzenia do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk z części I klauzuli sankcyjnej w poniższej treści:

Klauzula sankcyjna

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku możliwości akceptacji powyższej klauzuli w odniesieniu do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie ma klauzula sankcji w treści Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezależnie od tego czy są częścią owu czy też nie.

Treść klauzuli stosowanej przez Wykonawcę zostanie dołączona do oferty przetargowej.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

ODPOWIEDŹ 97

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 98

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 1.000 zł,- , ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń - 10 % nie mniej niż 1.000 zł,- , w ubezpieczeniu OC – 1.000 zł,-

ODPOWIEDŹ 98

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 99

Ubezpieczenie maszyn prosimy o potwierdzenie, iż maszyny zgłoszone w tej grupie zostały również ujęte w sumach ubezpieczenia w ubezpieczeniu AR.

ODPOWIEDŹ 99

Zamawiający potwierdza, iż maszyny zgłoszone w tej grupie zostały również ujęte w sumach ubezpieczenia w ubezpieczeniu AR.

PYTANIE 100

Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia maszyn w czasie kiedy nie są użytkowane.

ODPOWIEDŹ 100

Maszyny w czasie nie użytkowania są zabezpieczone zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców.

PYTANIE 101

Ubezpieczenie maszyn - prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie maszyny są sprawne, bez uszkodzeń i posiadają wymagane prawem przeglądy UDT jeśli są wymagane.

ODPOWIEDŹ 101

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie maszyny są sprawne, bez uszkodzeń i posiadają wymagane prawem przeglądy UDT jeśli są wymagane.

PYTANIE 102

Prosimy o potwierdzenie, iż użytkownicy maszyn mają stosowne certyfikaty i uprawnienia do używania zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn.

ODPOWIEDŹ 102

Zamawiający potwierdza, iż użytkownicy maszyn mają stosowne certyfikaty i uprawnienia do używania zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn jeżeli są one wymagane przez dostawców i producentów.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Agata Kosiorek

.....
Dyrektor Departamentu
Zamówień Publicznych